

MACHINES DE BUREAU



Systèmes de lettrage	102
Calculatrices	119
Destructeurs de documents	127
Cisailles	139
Machines à plastifier et relier	141

Quelle étiqueteuse est faite pour vous ?

Associez vos objectifs et besoins d'étiquetage aux icônes ci-dessous pour trouver l'étiqueteuse qui vous convient le mieux.



Archivage



Identification générale



Suivi des actifs



Gestion des câbles



Sécurité des installations



Correspondance et expédition

Besoin d'une fonction spéciale ?



Batterie rechargeable



Connectivité sans fil



Compatibilité PC/Mac



Connection Smartphone



Connection Bluetooth®

Etiquetage facile avec votre smartphone



IDEALE POUR LE SUIVI



NOUVEAU!




DYMO® MobileLabeler

Étiqueteuse 24 mm avec connection Bluetooth®



- Imprime des étiquettes de 6 à 24 mm de large dans une série de couleurs
- L'application mobile gratuite DYMO Connect fonctionne avec les smartphones iOS ou Android™ pour une expérience intuitive
- Bluetooth® permet une configuration rapide avec un smartphone ou une tablette
- Créez des étiquettes en utilisant des bordures, des styles et les bibliothèques de police les plus répandues de Google® et d'Apple®
- Les fonctions de correcteur d'orthographe et de transcription de la voix en texte de DYMO Connect permettent de réduire les erreurs et de gagner du temps
- Possibilité de dessiner avec votre doigt des croquis et des notes
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Compatible Windows® 7 ou ultérieur, Mac OS® v10.4 ou ultérieur, Android™ et iOS
- 137 x 138 x 55 mm, 770 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
1978243	MobileLabeler
1996767	Batterie Lithium-Ion

IDEALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LetraTag™ 100 H

Titreuse portable. Étiquetez et organisez tout à la maison

- Clavier ABC. Ecran large. Imprime sur 2 lignes, impression miroir
- Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
- Utilise les rubans Dymo Letratag 12 mm (papier ou plastique)
- 210 x 79 x 65 mm, 280 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
725580	LetraTag 100H

DYMO® LetraTag™ 100 T

Étiqueteuse compact

- Les mêmes caractéristiques que LT-100H,
- Pour les rubans DYMO LetraTag
- 4 piles AA ou alimentation 230V (en option)
- 228 x 220 x 83 mm, 480 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
LT100TA	AZERTY
LT100TQ	QWERTY

IDEALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 160

Étiqueteuse facile à utiliser avec touches d'accès rapide

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Édition de texte rapide avec les touches de raccourci dédiées au texte en gras, italique, souligné/encadré, vertical et à la taille du texte
- Saisie de texte rapide sur le clavier semblable à celui d'un ordinateur (AZERTY ou QWERTY), configuré en fonction du pays d'utilisation
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- 203 x 118 x 49 mm, 350 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
946310	AZERTY
LM160	QWERTY

IDEALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 210D

Étiqueteuse multi-usages avec grand écran graphique

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Écran graphique affichant l'aperçu avant impression de votre étiquette
- Facilité de navigation du début jusqu'à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Clavier AZERTY ou QWERTY
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- 165 x 155 x 64 mm, 435 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
784460	AZERTY
784430	QWERTY

DYMO® Omega

Design, compacte !

- Disque (A-Z), caractères @ et Euro. Chiffres de 0 à 9
- Découpe manuelle
- 120 x 140 x 85 mm, 155 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
12748	Omega



IDEALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 280

Intelligente, polyvalente - dotée des bonnes connexions

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse
- Clavier AZERTY ou QWERTY
- 202 x 114 x 58 mm, 770 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
S096895	AZERTY
S096892	QWERTY

IDEALE POUR L'IDENTIFICATION




2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 360D

Plus d'énergie, plus de fonctions, et sans piles

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Batterie rechargeable lithium-ion éliminant les inconvénients des piles AA
- Adaptateur secteur fourni
- Grand écran de 7 cm x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
- 197 x 150 x 71 mm, 610 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
879510	AZERTY
879470	QWERTY

IDEALE POUR L'ARCHIVAGE




2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ PnP

Connectez, tapez et imprimez - c'est aussi simple que ça !

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Pas de logiciel à installer - logiciel intégré prêt à l'emploi sans installation
- Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse
- 141 x 136 x 53 mm, 275 g

Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
S091535	LM PnP



DYMO® LabelManager™ 420P

Étiqueteuse hautes performances avec connexion PC ou Mac®

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Grand écran rétroéclairé à 4 lignes
- Utilisation autonome ou en connexion, via USB, à votre PC ou Mac®
- Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
- 215 x 104 x 57 mm, 415 g



Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
S091544	LM 420P



DYMO® LabelManager™ Wireless PnP

Une seule imprimante pour plusieurs utilisateurs – à partager sans fil

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19/24 mm de large
- Partage en réseau Wi-Fi – configuration aisée
- Impression nette de graphiques, codes-barres et logos à une résolution de 300 ppp
- Découpe automatique d'étiquettes
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse
- 161 x 72 x 144 mm, 611 g



Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
S096900	LM Wireless PnP
1814308	Batterie Lithium-Ion



DYMO® LabelManager™ 500TS

Facilité de création, d'édition et de mise en forme des étiquettes

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19/24 mm de large
- Grand écran tactile couleur – une exclusivité DYMO!
- Impression nette de graphiques, codes-barres et logos à une résolution de 300 ppp
- Découpe automatique d'étiquettes
- Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
- 190 x 165 x 95 mm, 900 g



Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
LM500TS	AZERTY
LM500TQ	QWERTY
1814308	Batterie Lithium-Ion

COMPARAISON DES FONCTIONS DES ÉTIQUETUSES



MODÈLE / FONCTION	LetraTag	LM 160	LM 210D	LM 280	LM 360D	LM PnP	LM 420P	MobileLabeler	LM Wireless PnP	LM 500TS
Connectivité PC	-	Non	Non	📶 / 🍏	Non	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Polices	1	1	1	3 + 📶 / 🍏	3	📶 / 🍏	8 + 📶 / 🍏	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	10 + 📶 / 🍏
Lignes affichées à l'écran	2	1	1	2	2	Non	4	Non	Non	Variable
Tailles de caractères	5	6	6	6	7	📶 / 🍏	7	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	25
Styles d'impression	-	8	7	7	7	📶 / 🍏	10	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	32
Styles de bordure	8	4	8	8	8	📶 / 🍏	8	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	5
Souigné	Oui	Oui	Oui	📶 / 🍏	Oui	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Impression verticale	Oui	Oui	Oui	📶 / 🍏	Oui	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Impression répétée	Non	Non	Oui	📶 / 🍏	Oui	📶 / 🍏	📶 / 🍏	Oui	Oui	📶 / 🍏
Impression sur plusieurs lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Impression miroir	Non	Non	Oui	📶 / 🍏	Oui	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Codes-barres	Non	Non	Non	📶 / 🍏	Non	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Adaptateur	-	En option	En option	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Alimentation	4 AA (non fournies)	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)
Poids	280 g	350 g	435 g	770 g	610 g	275 g	415 g	770 g	611 g	900 g
Dimensions (cm) height/width/depth	21 x 7,9 x 6,5	20,3 x 11,8 x 4,9	16,5 x 15,5 x 6,4	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1	14,1 x 13,6 x 5,3	21,5 x 10,4 x 5,7	13,7 x 13,8 x 5,5	16,1 x 7,2 x 14,4	19 x 16,5 x 9,5
Système de ruban	DYMO® LT	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Largeur de ruban (mm)	12	06/09/12	06/09/12	06/09/12	6/9/12/19	06/09/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Ruban fourni avec l'étiqueteuse	1 papier blanc + 1 plastique transparent 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 24mm	1 Noir/blanc 24mm
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

CONSOMMABLES

DYMO

Rubans DYMO® D1

Rubans Dymo D1 créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Les rubans D1 sont capables de répondre à toutes vos exigences d'étiquetage internes ou externes, au bureau et n'importe où, ou vous avez besoin d'une étiquette. Tous les rubans ont une longueur de 7 m.



Couleur	Code	Largeur
●○ noir/blanc	43613	6 mm
●● noir/jaune	43618	6 mm
●● noir/transparent	43610	6 mm
●○ noir/blanc	40913	9 mm
●● noir/bleu	40916	9 mm
●● noir/jaune	40918	9 mm
●● noir/rouge	40917	9 mm
●● noir/transparent	40910	9 mm
●● noir/vert	40919	9 mm
●○ bleu/blanc	40914	9 mm
●○ rouge/blanc	40915	9 mm


Couleur	Code	Largeur
●○ noir/blanc	4501300	12 mm
●● noir/bleu	4501600	12 mm
●● noir/jaune	4501800	12 mm
●● noir/rouge	4501700	12 mm
●● noir/transparent	4501000	12 mm
●● noir/vert	4501900	12 mm
●○ bleu/blanc	4501400	12 mm
●○ rouge/blanc	4501500	12 mm
●● bleu/transparent	4501100	12 mm
●○ blanc/noir	45021	12 mm
●○ blanc/transparent	45020	12 mm
●○ noir/blanc	45803	19 mm
●● noir/jaune	45808	19 mm
●● noir/rouge	45807	19 mm
●● noir/transparent	45800	19 mm
●● noir/vert	45809	19 mm
●● noir/bleu	45806	19 mm
●○ blanc/noir	45811	19 mm
●○ bleu/blanc	45804	19 mm
●○ noir/blanc	53713	24 mm
●● noir/transparent	53710TR	24 mm

Rubans Flexibles D1 DYMO®

Identifiez vos câbles et fils !

Ruban Nylon flexible haute adhérence. Rouleau de 3,5m.

Couleur	Code	Largeur x Longueur
●○ Nylon noir/blanc	16957	12 mm x 3,5 m



NOUVEAU!

Étiquettes résistantes D1 DYMO®

Créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Résistent à la décoloration, au décollement et à l'abrasion. Les étiquettes résistantes D1 DYMO permettent de travailler des heures sur des surfaces délicates dans des conditions difficiles.

* Voir toutes les informations de compatibilité sur dymo.com

Couleur	Code	Largeur x Longueur
●○ blanc/noir	1978365	12 mm x 3 m
●○ blanc/rouge	1978366	12 mm x 3 m
●● noir/orange	1978367	12 mm x 3 m
●○ noir/blanc	1978364	12 mm x 5,5 m



Propriétés des étiquettes résistantes D1 Dymo

Dos prédécoupé. L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.



Prédécoupé



Résistance aux UV



Résistance à l'eau



Températures -40°C à 80°C



Résistance aux huiles*



Résistance aux produits chimiques*



Rubans pour Letratag et Letratag Plus



Couleur	Code
Plastique 12mm x 4m	
●○ Noir/Blanc	91201
●● Noir/Transparent	12267
●● Noir/Jaune	91202
●● Noir/Bleu	91205
●● Noir/Rouge	91203
●● Noir/Vert	91204

Couleur	Code
Papier 12mm x 4m	
●○ Noir/Blanc	91200
Métallisé 12mm x 4m	
●● Noir/Plast. Metal Arg.	91208
Textile 12mm x 2m	
●○ Noir/Blanc	18769
Pack de 3 12mm x 4m	
Papier blanc, plastique jaune, métallisé argent	91240

Rubans Dymo 3D

Largeur 9 mm, longueur 3 m. Boîte de 3 rubans

Couleur	Code
●○ blanc/noir	898130
●○ blanc/bleu	898140
●○ blanc/rouge	898150
●○ blanc/vert	898160



DYMO® LabelWriter™ 450

Une impression de base efficace pour tous les budgets

- Fini les cartouches d'encre ou de toner coûteuses
- Design compact et élégant, adapté à tous les lieux de travail modernes
- 185 x 133 x 127 mm, 654 g



Code	Produit
838770	LabelWriter 450



DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

La solution d'étiquetage et d'envoi rapide et sans soucis

- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base
- Impression nette de textes, graphiques et codes-barres grâce au mode graphique amélioré (600 x 300 ppp)
- 185 x 133 x 127 mm, 654 g



Code	Produit
838820	LabelWriter 450 Turbo



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Étiquetage et envoi de la plus grande efficacité

- Efficacité accrue grâce à deux rouleaux d'étiquettes toujours prêts à l'impression parfaite pour imprimer des étiquettes d'adresse et des affranchissements sans changer de rouleau
- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base
- 217 x 187 x 134 mm, 1120 g



Code	Produit
838870	LabelWriter 450 Twin Turbo



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Impression du plus vaste assortiment d'étiquettes DYMO avec une seule imprimante polyvalente

- Impression d'étiquettes plus polyvalente - impression d'étiquettes d'envoi et d'expédition (LW) ainsi que d'étiquettes permanentes pour l'identification (D1) dans une grande variété de tailles et de couleurs
- Impression rapide – jusqu'à 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes), rapidité accrue de 40 % par rapport à notre modèle de base
- 140 x 197 x 183 mm, 1380 g



Code	Produit
838920	LabelWriter 450 Duo



COMPAREZ LES FONCTIONS DE CES IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES



MODÈLE/FONCTION	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Turbo	LabelWriter 450 Twin Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 4XL
Résolution d'impression (ppp)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Impression	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	51	71	71	71	53 (129 étiquettes pour gros volumes)
Largeur d'impression maximale (mm)	56	56	56	56	106
Modèles d'étiquettes disponibles	0	0	0	0	0
Concepteur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série, etc.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	18	18	18	18 + 50 étiquettes D1	21
Guides d'étiquettes (pour garantir l'alignement des étiquettes)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Mode veille (économie d'énergie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Partage en réseau (via système d'exploitation)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Étiquettes de démarrage fournies	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	2 x 100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm + 1 ruban D1 noir / blanc 24 mm x 3 m	50 étiquettes 104 x 159 mm
Dimensions (l x P x H mm)	127 x 185 x 133	127 x 185 x 133	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
Poids (hors adaptateur/rouleau)	654 g	654 g	1 120 g	1 380 g	890 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

CONSOMMABLES



LABELS

Rouleaux d'étiquettes pour imprimantes

• Étiquettes standard pour utilisation bureautique

Étiquettez facilement vos mailings, colis d'expédition, et dossiers

Code	Description	Dim. (mm)	Qté Etiq.
Permanent			
99017	Étiquettes pour dossiers suspendus	50x12 mm	1x220
11352	Étiquettes d'adresse retour grand format	54x25 mm	1x500
99010	Étiquettes d'adresse standard	89x28 mm	2x130
99012	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	2x260
99013	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	1x260
99015	Étiquettes multi-usages grand format	70x54 mm	1x320
99014	Étiquettes d'expédition/de badge nominatif	101x54 mm	1x220
99011	Étiquettes en jaune, rose, bleu, vert	89x28 mm	4x130
99018	Étiquettes classeur dos étroit	190x38 mm	1x110
99019	Étiquettes pour classeurs grand format	190x59 mm	1x110
NOUVEAU!			
1983173	Étiquettes d'adresse standard	28x89 mm	1x130
1982991	Étiquettes d'adresse standard	28x89 mm	2x260
1983172	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	1x260
Décollable			
S092912	Étiquettes multi-usages	25x25 mm	1x750
11353	Étiquettes multi-usages	25x13 mm	1x1000
11355	Étiquettes multi-usages	51x19 mm	1x500
11354	Étiquettes multi-usages	57x32 mm	1x1000
11359	Étiquettes pour badges nominatifs petit format	89x41 mm	1x300
Non adhésif			
S092910	Étiquettes cartes de visite	89x51 mm	1x300

• Étiquettes résistantes LW DYMO

Les étiquettes résistantes LW DYMO possèdent un revêtement adhésif et robuste qui résiste au décollement et à l'abrasion dus à la chaleur, à l'humidité et aux solvants.

NOUVEAU!

Code	Description	Dim. (mm)	Qté Etiq.
Durable			
1976200	Étiquettes résistantes pour bureautique	25x89 mm	100
1976411	Étiquettes résistantes pour bureautique	25x54 mm	160
1976414	Étiquettes résistantes pour bureautique	59x102 mm	50

• Étiquettes résistantes LW DYMO® pour utilisation en environnement industriel

Les étiquettes résistantes LW DYMO possèdent un revêtement adhésif industriel et robuste qui résiste au décollement et à l'abrasion dus à la chaleur, à l'humidité et aux solvants.

NOUVEAU!

Code	Description	Dim. (mm)	Qté Etiq.
Industrial			
1933085	Étiquettes résistantes environnement industriel	19x64 mm	900
1933083	Étiquettes résistantes environnement industriel	25x25 mm	1700
1933081	Étiquettes résistantes environnement industriel	25x89 mm	700
1933084	Étiquettes résistantes environnement industriel	57x32 mm	800
1933088	Étiquettes résistantes environnement industriel	59x102 mm	300
1933087	Étiquettes résistantes environnement industriel	59x190 mm	170
1933086	Étiquettes résistantes environnement industriel	104x159 mm	200

Propriétés des étiquettes durables LW DYMO

Dos prédécoupé. Facile et rapide à décoller pour une application sans problèmes



Prédécoupé



Résistance à l'eau



Température 0°C à 50°C



Résistance aux produits chimiques



DYMO®

XTL™

Industrial Labeling Solution

Simplifie l'étiquetage le plus complexe


Marquage des tuyaux



Communication des données



Électricité



Sécurité des installations



Fils et câbles



Certification des calibrages



DYMO® XTL™ 300

Un seul et même système d'étiquetage. De très nombreuses applications. Bénéficiez d'une productivité élevée.

- Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 24 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles stratifiés, les bagues thermorétractables et les étiquettes prédimensionnées
- L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore
- Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil
- Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps
- Plus de 100 modèles prédéfinis de panneaux de câblage, pour des tailles et des espaces précis entre chaque port



Code	Produit
1873310	XTL 300 AZERTY
1873487	XTL 300 QWERTY
1873481	XTL 300 Kit AZERTY
1873489	XTL 300 Kit QWERTY
1888648	XTL 300 AC Adaptateur
1814308	XTL 300 Batterie Lithium -Ion
1888634	XTL 300 Cutter

Largeurs d'étiquette disponibles



Contenu de la mallette

- Etiqueteuse DYMO XTL™ 300
- Mallette de transport rigide
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages
- 24 mm x 7 m
- 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur blanc, 150 étiquettes
- 21 mm x 39 mm
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel



DYMO® XTL™ 500


Un système d'étiquetage unique allié à la simplicité d'un écran tactile, pour une productivité maximale.

- Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 54 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles laminés, les étiquettes à code-barres et les étiquettes prédimensionnées
- L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore
- Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil
- L'écran tactile permet de créer des étiquettes plus facilement et plus rapidement
- Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps



Code	Produit
1873482	XTL 500 Kit AZERTY
1873489	XTL 500 Kit QWERTY
1888636	XTL 500 Batterie Lithium - Polymer 14.8V
1888637	XTL 500 Cutter
1888662	XTL 500 AC Adaptateur

Largeurs d'étiquette disponibles



Contenu de la mallette

- Etiqueteuse DYMO XTL™ 500
- Mallette de transport rigide
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages
- 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur blanc, 150 étiquettes
- 38 mm x 39 mm
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel



Les étiquettes XTL™

Compatibles avec les étiqueteuses DYMO XTL

Vinyle multi-usage
Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans un grand choix de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO. Longueur : 7,5 m

Couleur	12mm Code	19mm Code	24mm Code
●○ noir/blanc	-	-	1868753
○● blanc/rouge	1868761	1868762	1868763
●● noir/jaune	1868771	1868772	1868773
○● blanc/vert	1868781	1868782	-
○● blanc/noir	-	1868797	-

Enrobages de fils/câbles stratifiés vinyle
Les étiquettes d'enrobages de fils/câbles pré-dimensionnés ont une protection laminée pour protéger les zones imprimées contre l'huile, les produits chimiques, l'humidité, l'abrasion et le décollement.

Couleur	Code	Dimensions
●○ noir/blanc	1868708	38 x 39 mm

Gainage de câbles
Pour l'étiquetage de fils, de câbles et de surfaces incurvées. En nylon souple et résistant, elles s'adaptent au support et adhèrent parfaitement. Leur matière résistante aux déchirures ne s'endommage pas dans les espaces réduits ou les conduits étroits. Longueur : 5,5m

Couleur	Code	Mes.
●○ noir/blanc	1868806	12 mm
●○ noir/blanc	1868807	19 mm

Enrobages de fils/câbles stratifiés Polyester
Les étiquettes d'enrobages de fils/câbles pré-dimensionnés ont une protection laminée pour protéger les zones imprimées contre l'huile, les produits chimiques, l'humidité, l'abrasion et le décollement. Améliorez votre productivité en imprimant plusieurs lots d'étiquettes pour l'enrobage de câbles en une seule et même fois. Il vous suffit de les détacher et de les appliquer.

Couleur	Code	Dimensions (mm)
●○ noir/blanc	1908552	24 mm x 23 mm
●○ noir/blanc	1908553	24 mm x 42 mm
●○ noir/blanc	1908554	24 mm x 103 mm
●○ noir/blanc	1908555	41 mm x 23 mm
●○ noir/blanc	1908556	41 mm x 42 mm
●○ noir/blanc	1908557	54 mm x 23 mm
●○ noir/blanc	1908558	54 mm x 42 mm

Certifié UL 969 en tant que composant.



DYMO® Rhino™ 4200

Outil d'étiquetage compact et rapide pour les professionnels en déplacement.

Étiquettes industrielles

À utiliser avec la série LabelManager, la série Rhino et la LabelWriter 450 Duo



	12mm	19mm
Couleur	Code	Code
Vinyle - Longueur 5,5 mètres		
● noir/blanc	18764	18765
● noir/jaune	18432	18433E
Nylon flexible - Longueur 3,5 mètres		
● noir/blanc	18758	18759

Composant certifié conforme à la norme UL 969. Conforme RoHS

Nylon

Matériel résistant aux déchirures pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées

Vinyle

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO



- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Touches de raccourci exclusives dimensionnant, espaçant et mettant en forme automatiquement les étiquettes pour applications industrielles spécifiques
- Saisie de texte rapide et confortable sur un clavier semblable à celui d'un ordinateur et configuré selon le pays d'utilisation
- Touche « Custom » évitant d'inutiles répétitions* : personnalisez et enregistrez les paramètres de formats d'étiquettes individuelles
- Livré 1 ruban 12mm polyester noir/blanc
- 17,6 x 11,6 x 6, 460g



Largeurs d'étiquette disponibles



Code	Produit
RH4200A	AZERTY
RH4200Q	QWERTY

COMPARAISON DES FONCTIONS DES ÉTIQUETUSES



MODÈLE / FONCTION	RHINO 4200
Connectivité PC	Non
Polices	1
Lignes affichées à l'écran	1
Tailles de caractères	7
Enrobages de fils et de câbles	Oui
Panneaux de câblage	Non
Panneaux électriques	Oui
Impression verticale	Oui
Impression répétée	Oui
Impression sur plusieurs lignes	4 lignes
Sérialisation	Simple
Mémoire	25 étiquettes
Codes-barres	Oui
Adaptateur	En option
Alimentation	6 piles AA ou batterie rechargeable
Poids	460 g
Dimensions (cm)	17,6 x 11,6 x 6
Système de ruban	DYMO® IND
Largeur de ruban (mm)	6/9/12/19
Ruban fourni avec l'étiqueteuse	Noir/Blanc Vinyle flexible de 12 mm
Garantie*	2+1 ans

Propriétés des étiquettes IND

Dos prédécoupé. Facile et rapide à décoller pour une application sans problèmes



Résistance aux UV



Résistance à l'eau



Température -40°C - 80°C



Résistance à l'huile



Résistance aux produits chimiques

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com



Système de lettrage PT-H110

- Ecran: 16 caractères
- Nombres de fonts: 3
- Différentes tailles de fonts: 3
- Nombres de style de fonts: 10
- Nombre de symboles: 253
- Nombre de cadres: 15
- Nombre de lignes: 2
- Impression: horizontal et vertical
- 20 langues
- Vitesse d'impression: 20 mm/sec
- Mémoire: 1200 caractères
- Ruban: TZe: 3,5 à 12 mm
- Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm
- Fonctionne sur 6 batterie AAA ou adaptateur (les deux pas inclus)

PTH110 clavier azerty emb/1
PTH110Q clavier qwerty emb/1



Système de lettrage P-Touch PT-D400

- Azerty-toetsenbord
- Clavier Azerty
- Ecran LCD graphique: 20 caractères x 3 lignes
- 644 caractères, 14 polices, hauteurs de 6 à 42 point, 14 polices, 617 symboles, 99 cadres, 5 lignes au ruban 18 mm
- Imprime horizontale, verticale, miroir
- 9 protocoles barcode
- 19 langues
- Vitesse d'impression: 30 mm/sec.
- Mémoire 50 locations de 280 caractères
- Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
- Ft 188 x 177 x 72 mm
- Piles: 6 x AA (non fournies) ou adaptateur AD-E001 (option)

PTD400 emb/1



Système de lettrage P-Touch PT-H500

- Azerty-toetsenbord
- Clavier Azerty
- Ecran LCD graphique: 16 caractères x 3 règles
- 644 caractères, 14 types de lettres, 8 tailles de fonts, 11 styles de caractères, 618 symboles, 99 cadres, 7 règles avec 24 mm tape
- Imprime horizontal, vertical et miroir
- 9 barcode protocoles
- 19 langues
- Vitesse d'impression: 30 mm/sec.
- Mémoire 50 locations de 280 caractères
- Rubans: TZe 3,5 jusqu'à 24 mm
- Ft 122 x 245 x 91 mm
- Piles: 6 x AA (non fournies) ou BA-E001 pile rechargeable (option) ou adaptateur AD-E001 (option)

PTH500 emb/1



Système de lettrage PT-P750W

- Pour PC, Mac, smartphone et tablette
- Avec interface Wifi
- Vitesse d'impression: 30 mm/sec.
- Imprime horizontal et vertical
- Rubans: TZe 3,5 jusqu'à 24 mm
- Ft 78 x 152 x 143 mm
- Piles: 6 x AA (non fournies) ou BA-E001 pile rechargeable (option) ou courant via adaptateur (incl.)

PTP750W emb/1



Système de lettrage QL-700

- Vitesse d'impression jusqu'à 93 étiquettes/min.
- Technologie d'impression par transfert thermique direct
- Personnalisez vos étiquettes avec logos, symboles, graphiques
- Rubans DK - ruban continu et étiquettes découpées
- Largeur maximum de 59 mm et longueur max. de 1 m
- Résolution jusqu'à 300 x 600 dpi
- 20 codes-barres et modèles d'étiquettes
- Compatible avec PC et Mac
- Imprimer à partir de Word, Excel et Outlook
- Découpe automatique



QL700

emb/1

2

Rubans pour systèmes de lettrage



Rubans pour P-Touch (longueur 7,7 m) TC-tapes				
Largeur				
Couleur	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
Noir sur transparent	76091	76101	-	-
ABC...	76291	76201	-	-
ABC...	76691	76601	-	-
ABC...	76591	76501	-	-
ABC	76293	76203	-	-
ABC...	76395	-	-	-
Rubans pour P-Touch (longueur 8 m) N-tapes				
ABC...	73221	-	72231	-
Rubans pour P-Touch (longueur 15 m) TX-tapes				
ABC...	-	78231	78241	78251
ABC...	-	-	-	78651
emb/	1	1	1	1



Étiquettes pour systèmes de lettrage QL

- DK11201** adresse standard, ft 29 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
- DK11208** grande adresse, ft 38 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
- DK11209** petite adresse, ft 29 x 62 mm, papier, 800 étiquettes emb/3
- DK11202** étiquette d'expédition, ft 62 x 100 mm, papier, 300 étiquettes emb/1
- DK11204** étiquette polyvalente, ft 17 x 54 mm, papier, 400 étiquettes emb/1

Ruban pour systèmes de lettrage QL

- DK22205** ruban blanc de 62 mm x 30,48 m, papier emb/1
- DK22210** ruban blanc de 29 mm x 30,48 m, papier emb/3
- DK22211** ruban blanc de 29 mm x 15,24 m, plastique emb/1
- DK22212** ruban blanc de 62 mm x 15,24 m, plastique emb/1
- DK22606** ruban jaune de 62 mm x 15,24 m, plastique emb/3



Rubans pour P-Touch (longueur 8 m) T2C-tapes						
Largeur						
Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Noir sur transparent	TZE111	TZE121	TZE131	TZE141	TZE151	-
ABC...	TZE211	TZE221	TZE231	TZE241	TZE251	TZE261
ABC...	TZE611	TZE621	TZE631	TZE641	TZE651	TZE661
ABC...	-	TZE521	TZE531	TZE541	TZE551	-
ABC...	-	TZE721	TZE731	TZE741	TZE751	-
ABC...	-	TZE421	TZE431	TZE441	TZE451	-
ABC...	-	-	TZE535	-	-	-
ABC...	-	-	TZE435	-	-	-
ABC...	TZE315	TZE325	TZE335	TZE345	TZE355	-
ABC...	-	TZE223	TZE233	TZE243	TZE253	-
ABC...	-	TZE222	TZE232	TZE242	TZE252	-
Rouge sur transparent	-	-	TZE132	-	-	-
emb/	1	1	1	1	1	1

ÉTIQUETEUSES PROFESSIONNELLES EPSON LABELWORKS

Séduisez instantanément vos clients en personnalisant leurs paquets.
Quel que soit votre besoin d'étiquetage, les LabelWorks Epson ont toujours la solution idéale !



Impression instantanée de rubans satin personnalisés
Applications multiples : emballages cadeau, fêtes, célébrations, bracelets, accès salons, messages publicitaires, identification

GAMME DE RUBANS LABELWORKS LC / LK

Ces étiquettes ont été conçues et testées afin d'assurer leur durabilité dans le temps. Aucune autre gamme de rubans ne vous offre une telle qualité. Les rubans les plus longs du marché (jusqu'à 9 m).

TYPE	L	COULEUR	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard	9 m	ABC 123	1WBN S651001	2WBN 2300489	3WBN 2300643	4WBN 2300663	5WBN S655006	6WBN S656006	7WBN S657006
Standard	9 m	ABC 123	-	-	3WRN 2300648	4WRN 2300648	5WRN S655007	-	-
Standard	9 m	ABC 123	-	-	-	4WLN 2300664	-	-	-
Transparent	9 m	ABC 123	-	2TBN 2300640	3TBN 2300644	4TBN 2300654	5TBN S655008	6TBN S656007	7TBN S657007
Transparent	9 m	ABC 123	-	-	-	4TWN 2300690	5TWN S655009	-	-
Pastel	9 m	ABC 123	-	2RBP 2300487	3RBP 2300691	4RBP 2300649	5RBP S655002	6RBP S656004	7RBP S657004
Pastel	9 m	ABC 123	1YBP S651002	2YBP 2300488	3YBP 2300694	4YBP 2300650	5YBP S655003	6YBP S656005	7YBP S657005
Vivid	9 m	ABC 123	-	-	-	4BWV 2300651	5BWV S655014	-	-
Fluorescerent	9 m	ABC 123	-	-	-	4YBF 2300652	5YBF S655004	-	-
Fluorescerent	9 m	ABC 123	-	-	-	4GBF 2300660	5GBF S655005	-	-
Metallic	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBM 2300661	-	-	-
Metallic	9 m	ABC 123	-	-	-	4KBM 2300662	-	-	-
Super adhésif	9 m	ABC 123	-	-	3WBW 2300647	4WBW 2300658	5WBW S655012	-	-
Super adhésif transparent	9 m	ABC 123	-	-	3TBW 2300646	4TBW 2300657	5TBW S655011	-	-
Super adhésif	9 m	ABC 123	-	-	3YBW 2300645	4YBW 2300656	5YBW S655010	-	-
Enroulé pour câble	9 m	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC S656901	7WBC S657902
Argent matte	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBE 2300659	5SBE S655013	6SBE S656009	-
Papier matte	9 m	ABC 123	-	-	-	4WBB 2300665	-	-	-
Tissu doré*	5 m	ABC 123	-	-	-	4HKK 2300700	-	-	-
Tissu bleu nuit*	5 m	ABC 123	-	-	-	4KBK 2300699	-	-	-
Tissu bleu ciel	5 m	ABC 123	-	-	-	4LBK S654032	-	-	-
Tissu rose	5 m	ABC 123	-	-	-	4PBK S654031	-	-	-
Tissu rouge	5 m	ABC 123	-	-	-	4RKK S654033	-	-	-
Phosphorescent	1,5m	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU S655015	-	-
Réfléchissant	1,5m	ABC 123	-	-	-	-	5SBR S655016	-	-
Hautes températures	2 m	ABC 123	-	-	-	4WBH 2300703	-	-	-
Thermocollant spécial tissu	5 m	ABC 123	-	-	-	4WBQ 2300704	-	-	-
Magnétique	2 m	ABC 123	-	-	-	-	5WB2 S655001	6WB2 S656003	7WB2 S657002
Magnétique	2 m	ABC 123	-	-	-	-	5YB2 S655017	6YB2 S656011	7YB2 S657008

RUBANS THERMORÉTRACTABLES - ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES

TYPE	L	COULEUR	4 mm	12 mm	24 mm	36 mm
Gaine thermorétractable HST	3 m	ABC 123	4WBA3 S654903	4WBA5 S654904	d: 11 6WBA11 S656902 S656903	7WBA21 S657903
Gaine thermorétractable HST	3 m	ABC 123	4YBA3 S654905	4YBA5 S654906	d: 11 6YBA11 S656904 S656905	7YBA21 S657904
TYPE	ÉTIQUETTES	COULEUR	42 mm			
Étiquettes prédécoupées rondes : 25x38 mm	180	ABC 123	8WBWAA S658901			
Étiquettes prédécoupées ovales : 25x38 mm	140	ABC 123	8WBWAB S658902			
Étiquettes prédécoupées rectangles : 25x38 mm	140	ABC 123	8WBWAC S658903			

Plus d'information : www.epson.be/LabelWorks

ÉTIQUETEUSES BUREAU & MULTI-USAGES

Rubans
6, 9 et 12 mm



EPSON LABELWORKS LW-300

FACILE ET RAPIDE !

- Produit portable (piles non incluses)
- Rubans de 6, 9 et 12 mm de largeur
- 29 types de rubans au choix
- Nombreuses personnalisations disponibles:
457 symboles, 87 thèmes,
14 polices, 5 tailles de caractères
- 30 modèles d'étiquettes enregistrables
- Impression sur 2 lignes
- Marges fixes de 10 mm
- Inclus 2 rubans (de 12 mm de largeur)
+ adaptateur secteur

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-300
RÉF.: 2295955 (AZERTY)
RÉF.: 2313925 (QWERTY)

Écran
retro-éclairé



EPSON LABELWORKS LW-400

ÉTIQUETEUSE MOBILE AUX NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS

- Produit portable (piles non incluses)
- Écran rétro-éclairé
- Rubans de 6, 9, 12 et 18 mm de largeur
- 41 types de rubans au choix
- Nombreuses personnalisations disponibles:
457 symboles, 87 thèmes,
14 polices, 5 tailles de caractères
- 50 modèles d'étiquettes enregistrables
- Impression sur 4 lignes
- Impression codes-barres
- Marges fixes de 10 mm
- Inclus 2 rubans (de 12 mm de largeur)
+ adaptateur secteur

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-400
RÉF.: 2295956 (AZERTY)
RÉF.: LW400Q (QWERTY)

ÉTIQUETEUSE NOMADE

EPSON LABELWORKS LW-400VP

IDÉALE DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS

- Produit portable (piles non incluses)
- Rubans de 6, 9 et 12 mm de largeur
- 29 types de rubans au choix
- Nombreuses personnalisations disponibles :
457 symboles, 87 thèmes,
14 polices, 5 tailles de caractères
- 30 modèles d'étiquettes enregistrables
- Impression sur 2 lignes
- Marges fixes de 10 mm
- Inclus 2 rubans (de 12 mm de largeur)
+ adaptateur secteur

Malette de
transport



Câblage électrique



Archivage



Logistique

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-400VP
RÉF.: LW400VA (AZERTY)
RÉF.: LW400VQ (QWERTY)

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ETIQUETEUSES CONNECTÉES



EPSON LABELWORKS LW-600P

IMPRIMEZ DIRECTEMENT DEPUIS UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE!

- Connexion Bluetooth en mobilité et pour le partage de l'imprimante
- Application iLabel pour création d'étiquettes depuis un Smartphone ou une tablette
- Connexion USB sur ordinateur
- Logiciel de création d'étiquettes Label Editor
- Rubans de 6, 9, 12, 18 et 24 mm de largeur
- Cutter automatique
- Résolution de 180 dpi
- Vitesse d'impression 15 mm/s
- Fonctionne avec piles (6 AA)
- Faible consommation électrique (Energy Star)
- Installation facile sur tous supports (smartphones, tablettes numériques, PC's, Mac)

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-600P
RÉF.: CD69020

EPSON LABELWORKS LW-1000P

IMPRIMEZ À HAUTE VITESSE DES ÉTIQUETTES EN WI-FI !

- Pour l'usage intensif multiple dans les grandes entreprises
- Connexion Wifi, Wifi-Direct, réseau (Ethernet-lan) ou USB
- Application iLabel disponible sur IOS™ et ANDROID™ pour création d'étiquette depuis un Smartphone ou une tablette
- Logiciel de création d'étiquettes Label Editor
- Rubans de 6, 9, 12, 18, 24 et 36 mm de largeur
- Cutter automatique, pré-découpe, arrondies des angles
- Résolution de 360 dpi
- Haute vitesse d'impression 35 mm/s
- Marges d'impression minimum d'1 mm
- Faible consommation électrique (Energy Star)
- Systèmes d'exploitation compatibles: Win, MAC, IOS, Android

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-1000P
RÉF.: CD06010

EPSON I LABEL

Créez et imprimez des étiquettes depuis un smartphone ou une tablette et partagez facilement votre étiqueteuse LabelWorks entre de multiples utilisateurs avec iLabel.

Available on the

ÉTIQUETEUSES DE PRODUCTION

EPSON LABELWORKS LW-700

OPTEZ POUR LA FLEXIBILITÉ ET DE GRANDS VOLUMES D'IMPRESSION



Écran rétro-éclairé


Rubans de 6, 9, 12, 18 en 24 mm de largeur



Logiciel de création d'étiquettes Label Editor inclus
100 modèles d'étiquettes enregistrables



Personnalisations disponibles :
457 symboles,
87 thèmes,
14 polices,
5 tailles de caractères



Étiquettes spéciales (câbles, ultra-larges : jusqu'à 8 étiquettes collées bord à bord)

Marges réglables (minimum 1 mm)

Inclus 2 rubans adhésif fort (noir sur blanc de 18 mm + un adaptateur secteur)

Garantie 3 ans retour atelier



GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-700
REF.: LW700 (AZERTY)
REF.: LW700Q (QWERTY)

Connectez la LW-700 à votre ordinateur, vous pouvez ensuite créer les étiquettes que vous voulez grâce au logiciel Label Editor. Concevez vos propres étiquettes et stockez-les sur votre ordinateur, ou choisissez parmi différents modèles.

EPSON LABELWORKS LW-900P

POUR LA PRODUCTION D'ÉTIQUETTES DE HAUTE QUALITÉ EN VOLUME



Connexion sur ordinateur



Logiciel de création d'étiquettes Label Editor

Rubans de 6, 9, 12, 18, 24 et 36 mm de largeur



Cutter automatique, pré-découpe et découpe arrondies des angles

Résolution de 360 dpi



Vitesse d'impression 25 mm/s

Marges réglables (minimum d'1 mm)

Inclus 2 rubans (de 12 et 36 mm de largeur)

Garantie 3 ans retour atelier



GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS LW-900P
REF.: 2295957

La logiciel fourni en standard vous permet de créer simplement vos étiquettes à l'aide de menus intuitifs. Sélectionnez un modèle d'étiquette pré-enregistré ou réalisez le vôtre avant de l'enregistrer sur votre ordinateur.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÉTIQUETEUSE SIGNALÉTIQUE & PUBLIPOSTAGE

EPSON LABELWORKS PRO100



PERSONNALISEZ INTÉGRALEMENT DES ÉTIQUETTES ULTRA-LARGES

- Double technologie: impression par transfert thermique et thermique direct
- Personnalisation totale des étiquettes: nombreuses couleurs de rubans de 50 et 100 mm, étiquettes ultra-larges et pré-découpées, taille des marges personnalisable
- 466 symboles, 14 types de code-barres
- Résolution 360 dpi
- Simplicité d'utilisation et respect de l'environnement
- Cutter automatique
- Logiciel de création d'étiquettes Label Editor
- Label Energy Star
- Rubans autocollants en olefine (sans chlore)

GARANTIE
3 ANS
ATELIER

EPSON LABELWORKS PRO100
REF.: PRO100

RUBANS SUBSTRATS & RUBANS ENCREURS POUR EPSON LABELWORKS PRO100

TYPE	LARGEUR	COULEUR		LONGUEUR	MATIÈRE
Rubans substrats	100 mm	Blanc	RCT1WNA	15 mètres	Olefin (Polyethylene sans chorine)
		Transparent	RCT1TNA		
		Jaune	RCT1YNA		
		Rouge	RCT1RNA		
		Bleu	RCT1LNA		
		Vert	RCT1GNA		
		Noir	RCT1BNA		
	50 mm	Blanc	RCT5WNA	15 mètres	Olefin (Polyethylene sans chorine)
		Transparent	RCT5TNA		
		Jaune	RCT5YNA		
		Rouge	RCT5RNA		
		Bleu	RCT5LNA		
		Vert	RCT5GNA		
		Noir	RCT5BNA		
Rouleau d'étiquettes prédecoupées	30 mm	Blanc	RCL1WAR	510 étiquettes / rouleau	Étiquettes thermiques prédecoupées
Rubans encreur	90x45 mm	ABC Noir	RCR1BNA	30 mètres	Rubans standard pour transfert thermique
		ABC Blanc	RCR1WNA		
		ABC Rouge	RCR1RNA		
		ABC Bleu	RCR1LNA		
		ABC Vert	RCR1GNA		

Plus d'information : www.epson.be/pro100

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

LEITZ ICON - BIEN PLUS QU'UNE ÉTIQUETEUSE



FACILE



MULTIFONCTION



POLYVALENTE



MOBILE



INTELLIGENTE



RAPIDE

Imprimante d'étiquettes intelligente Wi-Fi Leitz Icon

Imprime des étiquettes en plastique ou en papier. Découpe à la taille souhaitée, de 12 mm de largeur à 2,7m de longueur (format banner). Imprimez depuis votre PC, MAC, tablette ou même smartphone via l'application iOS ou Android gratuite.

- Connectez l'imprimante via le câble USB ou le Wi-Fi
- Imprime jusqu'à 200 étiquettes par minute
- Une cartouche 88 mm incluse*
- 2+1 ans de garantie en cas d'enregistrement

Leitz Icon batterie externe

- Connectez la batterie pour une utilisation entièrement mobile
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie ou 1200 étiquettes
- Rechargeable

Code	Description	Emb/
7001000	Imprimante d'étiquettes	1
7002000	Batterie externe	1



* Smartphone non inclus

LEITZ ICON - DES CARTOUCHES INTELLIGENTES

Une cartouche qui communique avec votre ordinateur, tablette ou smartphone - ça c'est intelligent. La cartouche identifie le type de ruban chargé ainsi que le niveau restant. Elle se clipse et se déclipse facilement pour un changement rapide. Fabriquée en pulpe de papier recyclé.



Leitz Icon ruban de papier continu

Pour des étiquettes d'expédition, des étiquettes pour classeurs à levier et même des bannières.

22mm, adhésif permanent

Code	Description	Emb/
7003001	Largeur 88mm	1
7004001	Largeur 61mm	1
7006001	Largeur 50mm	1
7007001	Largeur 39mm	1
7009001	Largeur 25mm	1
7010001	Largeur 19mm	1
7011001	Largeur 12mm	1



Leitz Icon ruban de plastique continu

Pour l'identification des câbles, le marquage, les avertissements...

10mm, adhésif permanent

Code	Description	Emb/
7015001	Blanc, 12mm	1
7015015	Jaune, 12mm	1
7015025	Rouge, 12mm	1
7016001	Blanc, 88mm	1
7016015	Jaune, 88mm	1
7016025	Rouge, 88mm	1



Leitz Icon ruban de papier carton

Pour créer des badges, étiquettes pour classeurs à levier, cartes de visite... 157 grammes.

22mm, non adhésif

Code	Description	Emb/
7019001	Largeur 91mm	1
7005001	Largeur 57mm	1
7008001	Largeur 32mm	1



** Porte-badge non inclus

Leitz Icon étiquettes prédécoupées

Petites et grandes étiquettes adresses pour tous vos besoins d'expédition. Imprime jusqu'à 200 étiquettes par minute.

permanent klevend

Code	Description	Emb/
7012001	Rouleau de 600 étiquettes adresses 88 x 36mm	1
7017001	Rouleau de 690 étiquettes adresses 88 x 28mm	1
7013001	Rouleau de 225 étiquettes adresses 59 x 102mm	1
7018001	Rouleau de 435 étiquettes adresses 50 x 88mm	1





badgy

A LASTING IMPRESSION

Distinguez-vous

Personnalisez et imprimez vos badges plastiques vous-mêmes !

Avec la solution clé en main Badgy, imprimez simplement et à la demande des badges à vos couleurs sur support plastique : • badges d'employé ou de visiteur • cartes de membre • badges événementiels • cartes d'étudiant • cartes cadeaux et de fidélité, etc.



badgy 100 ref: 317036






CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION BADGY




badgy 200 ref: 317042



- Imprimante à cartes plastiques Badgy100
 - Impression simple face avec marge de 1,35 mm
 - 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® (version standard)
- 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 50 impressions

- Imprimante à cartes plastiques Badgy200
 - Impression simple face en bord-à-bord
 - 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation de bases de données)
- 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 100 impressions

CODE	CONSOMMABLES
 317045	Pack de consommables pour 100 impressions : Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil)
 317047	Ruban couleur YMCKO Badgy 100 impressions/ruban pour Badgy
 317049	Ruban Monochrome Noir Badgy 500 impressions/ruban pour Badgy
 317052	100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy
 317056	100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy

CODE	LOGICIEL
 704514	Upgrade Physique Badge Studio+ pour Badgy ancienne génération et Badgy100

CODE	ACCESSOIRES
 317065	Sac de transport avec bandoulière et poignée
 281701	Kit Complet de Nettoyage pour Badgy 2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy
 281734	Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U
 281750	Valisette pour badges Badgy Valisette pour le rangement de 86 badges) - 1U
 281768	Porte Badge étanche ClearBox (10U)
 281775	Brassard porte badge (10U)

CODE	EXTENSIONS DE GARANTIE
 281718	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an (Aller et Retour Atelier)
 281726	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 2 ans (Aller et Retour Atelier)

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Calculatrices Citizen - Une marque innovante et de qualité sur laquelle on peut compter

CITIZEN



CDC-80 Allrounder

- 8-chiffre affiché
- Calcul de taxes
- Marge automatique (MU)
- Mémoire
- Alimentation solaire et à piles



CDC-80 Color Line

- 8-chiffre affiché
- Calcul de taxes
- Marge automatique (MU)
- Mémoire
- Alimentation solaire et à piles



CDC-100 Bureau

- 10-chiffre affiché
- Calcul de taxes
- Marge automatique (MU)
- Mémoire
- Alimentation solaire et à piles



SDC-4310 Bureau

- 12-chiffre affiché
- Calcul de taxes
- Marge automatique (MU)
- Mémoire
- Alimentation solaire et à piles

Optimisez votre productivité au bureau ! Optez pour nos nouvelles calculatrices !



SDC-805BN Semi-Bureau

- 8-chiffre affiché
- Mémoire
- Racine carrée
- Alimentation solaire et à piles



SDC-810BN Semi-Bureau

- 10-chiffre affiché
- Mémoire
- Racine carrée
- Alimentation solaire et à piles



SDC-812BN Semi-Bureau

- 12-chiffre affiché
- Mémoire
- Racine carrée
- Alimentation solaire et à piles



SDC-444S Bureau

- 12-chiffre affiché
- Double Mémoire
- Marge automatique (MU)
- Alimentation solaire et à piles



ECC-210 Écologique

- 8-chiffre affiché
- Touche %
- Touche +/-
- Mémoire
- Racine carrée
- Alimentation solaire



ECC-310 Écologique

- 12-chiffre affiché
- Marge automatique (MU)
- Grand Total
- Mémoire
- Racine carrée
- Alimentation solaire



CX-32N Base

- Impression 2 couleurs
- Conversion de devises
- Calcul de taxes
- Compteur de ligne
- Alimentation pile et sur secteur



CX-123N Base plus

- Impression 2-couleurs
- Calcul de taxes
- Marge automatique (MU)
- Grand total
- Double mémoire
- Compteur de lignes

Code	Modèle	Couleur	Chiffres	Alimentation	Mémoire	MU	Calcul de taxes	+/-	→	√	€/\$/¥...	Arrondis	Dimensions (mm)	Poids (g)
CDC80	CDC-80	argent	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80BL	CDC-80BL	bleu	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80K	CDC-80K	noir	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80LB	CDC-80LB	bleu clair	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80PK	CDC-80PK	rose	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80OR	CDC-80OR	orange	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC80GR	CDC-80GR	vert	8	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
CDC100	CDC-100	argent	10	Double Alimentation	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	109x135x25	104
SDC4310	SDC-4310	noir	12	Double Alimentation	1	✓	✓(2x)	✓	-	✓	-	-	130x175x33	174
SDC805	SDC-805BN	noir	8	Double Alimentation	1	-	-	✓	-	✓	-	-	102x124x25	82
SDC810B	SDC-810BN	noir	10	Double Alimentation	1	-	-	✓	✓	-	-	-	102x124x25	94
SDC812B	SDC-812BN	noir	12	Double Alimentation	1	-	-	✓	✓	-	-	-	102x124x25	94
SDC444S	SDC-444S	noir	12	Double Alimentation	2	✓	-	✓	✓	✓	-	A/0/2/3/4/F	153x199x31	209
ECC210	ECC-210	noir	8	Solaire	1	-	-	✓	-	✓	-	-	102x144x31	102
ECC310	ECC-310	noir	12	Solaire	1	✓	-	✓	✓	✓	-	F/3/2/0/ADD	107x173x34	186
CX32N	CX-32N	blanc	12	Secteur et batteries alimenté	1	-	-	✓	✓	✓	✓	+/0/2/3/F	147x226x68	410
CX123N	CX-123N	blanc	12	Secteur alimenté	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A/0/2/4/6/F	202x267x77	739



CALCULATRICES

Calculatrices de bureau avec rouleau

2

ibico®



Calculatrice de bureau thermique 1491X

IB1491X

emb/1

CASIO



Energizer
CR2032-628747



Calculatrice de bureau DR-320TEC

DR320TE

emb/1

Canon



Energizer
CR2032-628747



Calculatrice de bureau MP120-MG

215530

emb/1

Canon



Calculatrice de bureau MP121-MG

215548

emb/1

ibico®



Calculatrice de bureau 1231X

IB1231X

emb/1

ibico®



Calculatrice de bureau 1221X

IB1221X

emb/1

Modèle	1491X	DR 320 TEC	MP120-MG	MP121-MG	1231X	1221X
Marque	Ibico	Casio	Canon	Canon	Ibico	Ibico
Référence	IB1491X	DR320TE	215530	215548	IB1231X	IB1221X
Nombre de chiffres	14	14	12	12	12	12
Euro	x	x	x	x	x	x
Touche %	x	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	x	x	x	x	x	x
Touche de memoire	-	x	x	x	-	x
Touche cost/sell/margin	x	x	x	x	x	x
Calcule TVA	x	x	x	x	x	x
Racine carrée	-	-	-	-	-	-
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	23 x 30 x 9,2	35,8 x 21,2 x 7,5	29,2 x 20,3 x 7,2	25,8 x 18,9 x 6	30 x 23 x 7,5	21,2 x 27,8 x 6,4
Cellules solaires	-	-	-	-	-	-
Piles fournies (quantité + type)	-	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	-	-
Adaptateur (fournies)	x	x	x	x	x	x
Bobine pour calculatrices	x	x	x	x	x	x



CASIO



Energizer
LR06 - 635156

NEW



Calculatrice de bureau
HR-150 RCE

HR150RC

emb/10

CASIO



NEW



Calculatrice de bureau
HR-150 RCE

HR8RCE

emb/10

ibico



Energizer
LR06 - 635156



Calculatrice de bureau 1214X

IB1214X

emb/1



Calculatrice de bureau
KC-P69Plus

960158

emb/1

5
BUDGET



Calculatrice de bureau
300PD

960154

emb/1

Modèle	HR 150 RCE	KC-P69Plus	1214X	300PD	HR 8 RCE
Marque	Casio	5 Star™	Ibico	5 Star™	Casio
Référence	HR150RC	960158	IB1214X	960154	HR8RCE
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12
Euro	x	-	x	-	x
Touche %	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	-	x	x	x	-
Touche de memoire	-	x	-	x	x
Touche cost/sell/margin	x	x	x	-	x
Calcule TVA	x	x	x	x	x
Racine carrée	-	x	-	-	-
Dimensions ouverte (l x L x p) en cm	5,8 x 16,5 x 24,2	27,8 x 21 x 7,3	15,2 x 21,8 x 5,5	20,6 x 10,5 x 5,1	8,2 x 10,2 x 23,9
Cellules solaires	-	-	-	-	-
Piles fournies (quantité + type)	x	x	4 x LR6	AC	x
Adaptateur (fournies)	-	x (réf. 11470)	-	-	-



CALCULATRICES

Calculatrices de bureau

Canon



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de poche
LS-120TSG

215571

emb/1

TEXAS INSTRUMENTS



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
TI-5018SV

B5018SV

emb/1

CASIO



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
DF-120 ECO

DF120EC

emb/1

CASIO



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
DF-120TER II

DF120II

emb/1



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau 300PD

960138

emb/1

ibico



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau 212X

IB212X

emb/1

CASIO



EnergyCell
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
MS-120TER II

MS120II

emb/1

Modèle	LS-120TSG	KC-503TCSM	TI-5018SV	212X	DF-120 ECO	DF120TER II	MS120TER II
Marque	Canon	5 Star™	Texas	Ibico	Casio	Casio	Casio
Référence	215571	960138	B5018SV	IB212X	DF120EC	DF120II	MS120II
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12	12	12
Euro	-	-	-	x	-	x	x
Touche %	x	x	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	x	x	-	x	x	x	x
Touche de memoire	x	x	x	x	x	x	x
Touche cost/sell/margin	x	x	x	x	x	x	x
Calcule TVA	x	x	x	x	x	x	x
Racine carrée	-	x	x	x	-	-	-
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	14 x 10,5 x 3,2	15,3 x 14,7 x 1,7	17,2 x 10,7 x 2,7	14 x 19 x 3,2	17,5 x 12,2 x 3,6	17,5 x 12,2 x 3,6	14,5 x 10,3 x 3
Cellules solaires	x	x	x	x	x	x	x
Piles fournies (quantité + type)	1 x CR2032	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR54



Canon



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau
AS-1200

215596

emb/1

Canon



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau
AS-120

215603

emb/1



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau
KC-D21N

960112

emb/1



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau
KC-DX130

960120

emb/1



EnergySaver
CR2032-62877




Calculatrice de bureau
KC-DX150

960123

emb/1



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau
310 (KC-502)

960107

emb/1

5
BUDGET

ibico®



EnergySaver
CR2032-62874



Calculatrice de bureau 210X

IB210X

emb/1



Modèle	AS-1200	AS-120	KC-D21N	KC-DX150	KC-DX130	310 (KC-502)	210X
Marque	Canon	Canon	5 Star™	5 Star™	5 Star™	5 Star™	Ibico
Référence	215596	215603	960112	960123	960120	960107	IB210X
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12	10	10
Euro	-	-	-	-	-	-	x
Touche %	x	x	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	-	-	x	x	x	-	x
Touche de memoire	x	x	x	x	x	x	x
Touche cost/sell/margin	-	-	-	-	-	-	-
Calcule TVA	-	-	-	-	-	-	x
Racine carrée	x	x	x	x	x	x	x
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	17,8 x 11,8 x 3,7	14,5 x 10,1 x 3	16,9 x 10,5 x 3,5	18,4 x 13,2 x 3,4	17,2 x 10,7 x 2,9	11,4 x 10,5 x 2,7	10,4 x 11,6 x 1,1
Cellules solaires	x	x	x	x	x	x	x
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54



CALCULATRICES

Calculatrices de bureau

CASIO



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
MS-88 ECO

MS88ECO

emb/1

TEXAS INSTRUMENTS



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
TI-1795 SV

B1795SV

emb/1

TEXAS INSTRUMENTS



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau TI-1726

B1726

emb/1

ibico



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau 208X

IB208X

emb/1

CASIO



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau MS-88TER II

MS88II

emb/1



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de poche
KC-DX120

960115



EnergySaver
CR2032-62874P



Calculatrice de bureau
320 (KC-760L)

960131

emb/1

Modèle	MS-88 ECO	TI-1795SV	TI-1726	MS-88TER II	208X	KC-DX120	320 (KC-760L)
Marque	Casio	Texas	Texas	Casio	Ibico	5 Star™	5 Star™
Référence	MS88ECO	B1795SV	B1726	MS88II	IB208X	960115	960131
Nombre de chiffres	8	8	8	8	8	8	8
Euro	x	-	-	x	x	-	-
Touche %	x	x	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	x	x	x	x	-	-	-
Touche de memoire	x	x	x	x	x	x	x
Touche cost/sell/ margin	-	-	-	x	-	-	-
Calcule TVA	x	-	-	x	-	-	-
Racine carrée	x	x	x	-	x	x	x
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	14,5 x 10,3 x 3,1	14 x 12,1 x 2,6	14,4 x 8,3 x 2	14,5 x 10,3 x 3,1	10,6 x 13,3 x 2,6	14,3 x 10,2 x 3	12,3 x 10,1 x 3
Cellules solaires	x	x	x	x	x	x	x
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR44	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR44	1 x LR54	1 x LR54



ibico®



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche
082X

IB082X

emb/1

CASIO.



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche
SL-310TER+

SL310TE

emb/1

CASIO.



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche
SL-210TE

SL210TE

emb/1

ibico®



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche
081X

IB081X

emb/1

CASIO.



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche SL-305 ECO

SL305EC

emb/1

TEXAS INSTRUMENTS



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche
TI-1706 SV

H1706SV

emb/1

TEXAS INSTRUMENTS



Energy
CR2032-628747



Calculatrice de poche TI-503 SV

H503SV

emb/1

Modèle	082X	SL-310TER+	SL-210TE	081X	SL-305 ECO	TI-1706 SV	TI-503 SV
Marque	Ibico	Casio	Casio	Ibico	Casio	Texas Instruments	Texas Instruments
Référence	IB082X	SL310TE	SL210TE	IB081X	SL305EC	H1706SV	H503SV
Nombre de chiffres	10	10	10	8	8	8	8
Euro	x	x	x	x	x	-	-
Touche %	x	x	x	x	x	x	x
Touche (+/-)	x	x	x	x	x	x	x
Touche de memoire	x	x	x	x	x	x	x
Touche cost/sell/margin	x	-	-	x	-	-	-
Calcule TVA	-	x	x	-	x	-	-
Racine carrée	-	-	-	x	-	x	x
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	11,2 x 6,8 x 1,5	11,8 x 7 x 8	14,1 x 12 x 6,5	9,8 x 6 x 0,7	11,8 x 7 x 8,5	14,5 x 8 x 1,8	12,1 x 7,9 x 1,9
Cellules solaires	x	x	x	x	x	-	-
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x CR2016	1 x LR54	1 x LR54



CALCULATRICES

Calculatrices de poche



Energizer
CR2032-62874P



Calculatrice de poche
TI-501

H501

emb/1



Energizer
CR2032-62874P



Calculatrice de poche
HL-820ER

HL820ER

emb/1

2



Energizer
CR2032-62874P



Calculatrice de poche 108

960104

emb/1



Energizer
CR2032-62874P



Calculatrice de poche AS-8

215611

emb/1

Modèle	TI-501	HL-820VER	108 (KC-889)	AS-8
Marque	Texas Instruments	Casio	5 Star™	Canon
Référence	H501	HL820ER	960104	215611
Nombre de chiffres	8	8	8	8
Euro	-	X	-	-
Touche %	X	X	X	X
Touche (+/-)	-	-	-	X
Touche de memoire	X	X	X	X
Touche cost/sell/margin	-	-	-	-
Calcule TVA	-	-	-	-
Racine carrée	-	-	X	X
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	9,1 x 5,6 x 1	10,4 x 6,2 x 1	9,2 x 5,7 x 1	9,7 x 6 x 1,1
Cellules solaires	-	-	-	-
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54

Caisse enregistreuse



Caisse enregistreuse

- 2 displays (avec écran opérateur et client)
- 8 départements directs (avec 3 niveaux), 999 plus, 8 employés et 4 tarifs de TVA
- En plus vous pouvez programmer l'entête du magasin (5 lignes de 24 caractères)
- Imprimante thermique

SEG1MB tiroir noir (8 monnaie, 4 billets)

emb/1

SEG1SB tiroir noir (5 monnaie, 3 billets)

emb/1

SEG1SBW tiroir blanc (5 compartiments pour monnaie, 3 billets)

emb/1



A Destructeur de documents HSM SECURIO B22

La sécurité de vos données personnelles, rien de plus simple ! Avec fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre la surcharge • Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction • Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu • Le fonctionnement silencieux • EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille • Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive • Collecteur amovible • Couleur : blanc



240 mm



33 l

Bureau pour
3 utilisateurs



Référence	Description
1831121	SECURIO B22 5,8 mm
1833121	SECURIO B22 3,9 x 30 mm
1661995	Sac plastique (100 pcs.)
2359974	Huile spéciale (250 ml)

B Destructeur de documents HSM SECURIO B26

La sécurité de vos données au plus haut niveau. • Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction • Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu • Le fonctionnement silencieux • EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille • Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive • Peut être déplacé car monté sur roulettes • Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte • Couleur : blanc



280 mm



55 l

Bureau pour
5 utilisateurs



Référence	Description
1800111	SECURIO B26 3,9 mm
1803111	SECURIO B26 4,5 x 40 mm
1330995	Sac plastique (100 pcs.)
2359974	Huile spéciale (250 ml)



Great Products, Great People – www.hsm.eu

C Destructeur de documents HSM SECURIO AF150 | NOUVEAU

Le destructeur de documents avec **insertion automatique** du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 150 feuilles ou des feuilles individuelles • Double fonction astucieuse : Insertion manuelle du papier lors du traitement autotémoigné des liasses de papier • Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu • Technologie Nanogrip pour une insertion papier fiable • EcoSmart : Consommation en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille • Démarrage/arrêt automatique • Collecteur amovible • Peut être déplacé car monté sur roulettes • Couleur : blanc



240 mm



34 l

Bureau pour
5 utilisateurs



Référence	Description	Prix en €
2082111	SECURIO AF150 1,9 x 15 mm	00,00
2085111	SECURIO AF150 0,78 x 11 mm	00,00
1661995	Sac plastique (100 pcs.)	00,00
2359974	Huile spéciale (250 ml)	00,00

D Destructeur de documents HSM SECURIO P36i | NOUVEAU

Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile propose des modes de fonctionnement standard et des performances silencieuses pour détruire les données efficacement et confortablement • Démarrage/arrêt automatique • Élément de sécurité rabattable sensible à la pression • Peut être déplacé car monté sur roulettes • Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré • Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte • Couleur : blanc



330 mm



145 l

Département
pour 15
utilisateurs



NOUVEAU:
Jusqu'à 40 %
plus de puissance,
jusqu'à 30 % sonore
plus bas que
le modèle
précédent.

Référence	Description	Prix en €
1853121	SECURIO P36i 4,5 x 30 mm	00,00
1852121	SECURIO P36i 1,9 x 15 mm	00,00
1442995	Sac plastique (100 pcs.)	00,00
2359974	Huile spéciale (250 ml)	00,00

HSM – Pour plus de performance :

Garanties, service, développement durable



Qualité garantie

3 ans de garantie pour les destructeurs de documents HSM SECURIO.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents HSM SECURIO des degrés de sécurité P-2 à P-5. Cylindres de coupe insensibles aux agrafes et aux trombones.



HSM produit tous les destructeurs de documents HSM SECURIO en Allemagne.



Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce (excepté SECURIO P36i) au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.



Service complet

Échange gratuit de tous les destructeurs de documents HSM SECURIO pendant la durée de garantie.



En cas d'insatisfaction, le client est remboursé ou dispose de 14 jours.

Service de conseil pour toutes les questions concernant les produits ; **ligne d'assistance gratuite 00800 / 44 77 77 66 ou France@hsm.eu**



Une excellente approche environnementale : les destructeurs de documents HSM SECURIO


Une faible consommation d'énergie, une construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement caractérisent les destructeurs de documents HSM. Voilà les raisons pour lesquelles les appareils de la gamme des destructeurs de documents HSM SECURIO ont été récompensés par la certification de l'Ange bleu.




	A HSM SECURIO B22	B HSM SECURIO B26	C HSM SECURIO AF150	D HSM SECURIO P36i				
Référence (HSM)	1831121	1833121	1800111	1803111	2082111	2085111	1853121	1852121
Référence	1831121	1833121	1800111	1803111	2082111	2085111	1853121	1852121
Type de coupe	Bandes	Particules	Bandes	Particules	Particules	Particules	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	5,8	3,9 x 30	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	4,5 x 30	1,9 x 15
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80g/m ²	17-19	9-11	19-21	14-16	6-7	5	27-29	16-18
Degré de sécurité DIN 66399	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/T-4/ E-3/F-1	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-6/F-3	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2
Capacité du collecteur	33 l		55 l		34 l		145 l	
Largeur d'introduction	240 mm		280 mm		240 mm		330 mm	
Dimensions (LaxPxH)	375 x 310 x 600 mm		497 x 397 x 676 mm		395 x 381 x 740 mm		580 x 550 x 1020 mm	
Poids en kg	11,3	12,5	24,2	26,4	18,3	18,7	68,0	68,0



Destruction manuelle ou automatique



VS



MANUEL





Vous détruisez au fur et à mesure et évitez ainsi les documents confidentiels de s'empiler


AUTOMATIQUE

Vous préférez détruire tout vos documents en une seule fois plutôt qu'au fil de la journée. Vous avez donc besoin de la possibilité de déposer tous vos documents et laisser le destructeur agir.

Technologies Fellowes

 <p>100% JAM PROOF</p>	 <p>SAFESENSE TECHNOLOGY</p>	 <p>SILENT SHRED</p>	 <p>ENERGY SAVINGS SYSTEM</p>	 <p>AUTO OIL</p>
Empêche les bourrages avant qu'ils ne surviennent et les gère pendant la destruction en cas de mauvaises insertions	Arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion	Destruction silencieuse, idéal pour les espaces de travail partagés	Réduit la consommation d'énergie de votre destructeur et le met en veille après des périodes d'inactivité prolongées	Lubrification automatique des cylindres de coupe : augmente la performance et la durée de vie du destructeur

OU?	AUTOMATIQUE OU MANUEL	TYPE DE COUPE	NIVEAU DE SÉCURITÉ	CAPACITÉ DE PASSAGE	BAC	CYCLE DE FONCTIONNEMENT	MARQUE	MODELE	CODE
 GRAND BUREAU 5-10 utilisateurs	Manuel	Croisée	P-4	28-30	121L	Continu	Fellowes	425Ci	4698001
	Automatique	Croisée	P-4	500	75L	Continu	Fellowes	AutoMax 500CL	4652101
	Manuel	Croisée	P-4	20-22	60L	Continu	Fellowes	225Ci	4622001
 PETIT BUREAU 3-5 utilisateurs	Automatique	Croisée	P-4	300	60L	30 min	Fellowes	AutoMax 300CL	4651601
	Manuel	Croisée	P-4	18	34L	30 min	Fellowes	99Ci	4691001
	Manuel	Droite	P-2	18	34L	25 min	Fellowes	90S	4690101
 PETIT BUREAU 1-5 utilisateurs	Manuel	Croisée	P-4	16	23L	20 min	Fellowes	79Ci	4679001
	Automatique	Croisée	P-4	200	32L	12 min	Fellowes	AutoMax 200C	4653601
	Manuel	Croisée	P-4	12	23L	10 min	Fellowes	73Ci	4601101
	Manuel	Micro	P-5	9	22L	10 min	Fellowes	450M	4074101
	Automatique	Croisée	P-3	130	32L	10 min	Fellowes	AutoMax 130C	4680101
 BUREAU À DOMICILE 1 utilisateur	Handmatig	Snippers	P-3	11	18L	5 min	Fellowes	11C	4350201
	Handmatig	Snippers	P-4	11	18L	4 min	Fellowes	DS-1	3010101
	Handmatig	Snippers	P-4	10	123L	3 min	Fellowes	53C	4653101
	Manuel	Micro	P-4	10	19L	7 min	Fellowes	62Mc	4685201
	Manuel	Cross-cut	P-3	10	22L	6 min	Fellowes	60Cs	4606101
	Handmatig	Stroken	P-3	8	14L	3 min	Fellowes	H-8C	4684001
	Handmatig	Kleine snippers	P-4	8	18L	3 min	Fellowes	P-48C	3214801
	Manuel	Croisée	P-4	5	12L	2 min	Fellowes	P-35C noir	3213601
	Manuel	Croisée	P-4	5	12L	2 min	Fellowes	P-35C blanc	3213601
	Manuel	Droite	P-2	8	15L	3 min	Fellowes	P-28s	4710101
	Manuel	Droite	P-2	5	11L	3 min	Fellowes	P-25s	4701001



Fellowes Powershred® 425Ci

- Corbeille extractible de 121 L
- Coupe croisée, détruit 28-30 feuilles par passage en particules de 4 x 30 mm (DIN P-4)
- Système 100% anti-bourrage: évite les frustrations causées par les bourrages papier
- Fente d'insertion de 305mm
- Mise en veille automatique après 2 min de non-utilisation
- Système d'auto-lubrification des cylindres de coupe augmente la performance et la durée de vie du destructeur
- Cycle de fonctionnement en continu pour une destruction non-stop

4698001

Fellowes Powershred® 225Ci

- Détruit 22-24 feuilles en particules de 4 x 38 mm en coupe croisée (DIN P-4)
- La technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cas de mauvaises insertions
- La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores
- La technologie Energy Savings System réduit la consommation d'énergie et met en veille le destructeur après une période d'inactivité
- Corbeille extractible de 60 L

4622001

Fellowes AutoMax™ Détruit de façon autonome pour vous faire gagner du temps



La technologie Surefeed permet de gérer tous types de documents dans le bac d'entrée



Le bouclier anti-bourrage évite toute interruption pendant la destruction



Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels



Fellowes AutoMax® 500CL

- Destructeur à chargement autonome, détruit jusqu'à 500 feuilles en une fois (20 min)
- Programmation différée possible de 30, 60 ou 90 minutes
- Corbeille extractible de 75 L pour un vidage facile
- Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels

4652101

CHARGEZ LES DOCUMENTS



LANCEZ LA DESTRUCTION



RETOURNEZ TRAVAILLER



DETRUIT:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Feuilles de papier | Catalogues |
| Agrafes | Feuilles froissées |
| Trombones | Feuilles pliées |
| Cartes de crédit | Papier brillant |
| CD/DVD | |



500C uniquement



Fellowes AutoMax® 300CL

- Destructeur à chargement autonome, détruit jusqu'à 500 feuilles en une fois (20 min)
- Corbeille extractible de 60 L pour un vidage facile
- Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels


4651601



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Fellowes

2



59,2
cm



alleen 99Ci



100%
JAM PROOF



Fellowes Powershred® 99Ci/90S

- Cycle de fonctionnement étendu jusqu'à 25 minutes
- Coupe droite, détruit 18 feuilles par passage en bandelettes de 5,8 mm (DIN P-2)
- Corbeille extractible de 34 L
- La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores

99Ci - 4691001 90S - 4690101



47,2
cm



100%
JAM PROOF



Fellowes Powershred® 79Ci

- Technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cours de destruction lors de mauvaises insertions
- Technologie exclusive SafeSense® qui arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion
- Technologie SilentShred™ réduit les désagréments sonores dans les espaces partagés
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 20 minutes
- Coupe croisée, détruit 16 feuilles par passage en particules de 4 x 38 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Corbeille extractible de 23 L

4679001



53,2
cm



100%
JAM PROOF



Fellowes Powershred® 73Ci

- Détruit 12 feuilles en particules de 4 x 38 mm en coupe croisée (DIN P-4)
- La technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cas de mauvaises insertions
- La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu'une main approche la fente d'insertion
- La technologie Energy Savings System réduit la consommation d'énergie
- Corbeille extractible de 23 litres pour un vidage facile
- Ultra rapide, détruit 100 feuilles en une minute!

4601101




Fellowes AutoMax™ La destruction sans soucis pour les petits bureaux



Arrête la destruction et enclenche la marche arrière en cas de bourrage

Destruction constante et sans problèmes, grâce au passage graduel du papier dans les lames



DETRUIT:

- Feuilles de papier
- Agrafes et trombones
- Cartes de crédit
- CD/DVD (insertion manuel, 200C uniquement)
- Courrier en vrac (insertion manuel, 200C uniquement)
- Feuilles froissées
- Feuilles pliées (insertion manuel)
- Imprimés recto/verso
- Papier glacé



Fellowes AutoMax® 200C

- Détruit jusqu'à 200 feuilles en toute autonomie et accepte jusqu'à 10 feuilles en une fois par insertion manuelle
- Technologie SilentShred™, idéal dans les espaces de travail partagés
- Détruit la capacité maximale de 200 feuilles en 5 minutes
- Corbeille extractible de 32 litres

4653601



Fellowes AutoMax® 130C

- Détruit jusqu'à 130 feuilles en toute autonomie et accepte jusqu'à 8 feuilles en une fois par insertion manuelle
- Technologie SilentShred™, idéal dans les espaces de travail partagés
- Détruit la capacité maximale de 130 feuilles en 5 minutes
- Corbeille extractible de 32 litres

4680101



MICROSHRED
Détruit une feuille A4 en plus de **2000 particules**



MICROSHRED
Détruit une feuille A4 en plus de **2000 particules**



Fellowes Microshred® 450M

- Détruit 9 feuilles par passage en micro-particules de 2 x 12 mm (DIN P-5), ultra confidentielle
- Technologie SilentShred : réduit les désagréments sonores dans les espaces partagés lors de la destruction
- Cycle de fonctionnement: 10 min
- Corbeille extractible: 22L

4074101

Fellowes Microshred® 62Mc

- Capacité de passage de 10 feuilles (70gr) en une fois
- Coupe Micro-particules de 3 x 10mm (DIN P-4), idéal pour les documents de haute confidentialité
- Verrouillage manuel pour éviter tout mise en marche accidentelle
- Corbeille extractible de 19L pour un vidage facile

4685201



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Fellowes

2



Fellowes Powershred® 11C

- Détruit 12 feuilles en particules de 4 x 52 mm en coupe croisée (DIN P-3)
- La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu'une main approche la fente d'insertion
- Corbeille extractible de 15 litres pour un vidage facile
- Cycle de fonctionnement de 5 minutes

4360201



Fellowes Powershred® DS-1

- Détruit 11 feuilles à la fois en particules de 4 x 35 mm (Niveau de sécurité DIN P-4)
- Destructeur individuel équipé de la technologie SafeSense® de détection tactile
- Cycle de fonctionnement de 4 à 5 minutes
- Corbeille extractible de 18 litres

3010101



Fellowes Powershred® 53C

- Détruit 12 feuilles à la fois en particules de 4 x 52 mm (Niveau de sécurité DIN P-3)
- Destructeur individuel équipé de la technologie SafeSense® de détection tactile
- Cycle de fonctionnement de 5 minutes
- Corbeille de 23 L

4653101






Fellowes Powershred® H-8C

- Détruit 8 feuilles à la fois en particules de 4 x 35 mm (Niveau de sécurité DIN P-4)
- Cycle de fonctionnement de 3 minutes
- Corbeille extractible de 14 litres

4684001



Fellowes Powershred® P-48C

- Détruit 8 feuilles à la fois en particules de 4 x 50 mm (Niveau de sécurité DIN P-3)
- Destructeur individuel équipé de la technologie SafeSense® de détection tactile
- Cycle de fonctionnement de 3 à 5 minutes
- Corbeille extractible de 18 litres

3214801



Fellowes Powershred® 60Cs

- Détruit 10 feuilles en particules de 4 x 50 mm en coupe croisée (DIN P-3)
- La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu'une main approche la fente d'insertion
- Corbeille de 22 litres avec tête facile à soulever pour le vidage

4606101



Fellowes Powershred® P-28s

- Pour une utilisation occasionnelle à la maison
- Détruit 8 feuilles en bandelettes de 6 mm (DIN P-2)
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 minutes
- Corbeille de 15 litres

4710101



Fellowes Powershred® P-35C

- Coupe croisée, détruit 5 feuilles par passage en particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Verrouillage manuel breveté empêche toute utilisation accidentelle
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 minutes
- La corbeille de 12 L est facile à vider en soulevant la tête du destructeur

3213601



Fellowes Powershred® P-25S

- Pour une utilisation individuelle occasionnelle
- Détruit 5 feuilles par passage en bandelettes de 7 mm (DIN P-1)
- Corbeille de 11 litres
- Cycle de fonctionnement: 3 min

4701001



Consacrez 98 % de temps en moins à la destruction

Capacité de destruction augmentée pour une meilleure productivité

2

Rexel Auto+ 750X

Détruit automatiquement jusqu'à 750 feuilles (80 grs) ou 850 feuilles (70 grs) en 400 morceaux chacune. Idéal pour les grands bureaux (plus de 20 utilisateurs)

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimale
- Corbeille de 115 litres facile à vider acceptant jusqu'à 1 200 feuilles
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 12 feuilles

NOUVEAU Rexel Auto+ 600X

Détruit automatiquement jusqu'à 600 feuilles (80 grs) ou 650 feuilles (70 grs) en 400 morceaux chacune. Idéal pour un service (10-20 utilisateurs)

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimale
- Corbeille de 80 litres facile à vider acceptant jusqu'à 850 feuilles
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 10 feuilles

Rexel Auto+ 300X

Détruit automatiquement jusqu'à 300 feuilles (80 grs) 350 feuilles (70 grs) en 400 morceaux chacune. - Idéal pour un bureau (5-10 utilisateurs)

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimale
- Corbeille de 40 litres facile à vider acceptant jusqu'à 450 feuilles
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 8 feuilles



Model	750X	600X	300X
Code	2103750	2103060	2103250
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-4
Capacité de destruction (80grs)	750	600	300
Capacité de destruction (70grs)	800	650	350
Taille des particules (mm)	4 x 40	4 x 40	4 x 40
Taille de la corbeille (Litres)	115	80	40
Agrafes/Trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓
Dimensions (HxLxP mm)	520 x 510 x 940	520 x 510 x 810	350 x 490 x 650



Consacrez 98 % de temps en moins à la destruction

Capacité de destruction augmentée pour une meilleure productivité

Rexel Auto+ 200X

Détruit automatiquement jusqu'à 200 feuilles (80 grs) ou 250 feuilles (70 grs) en 400 morceaux chacune. Idéal pour un bureau (5-10 utilisateurs)

- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Corbeille de 32 litres facile à vider acceptant jusqu'à 360 feuilles
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 7 feuilles

NOUVEAU Rexel Auto+ 130X

Détruit automatiquement jusqu'à 130 feuilles (80 grs) ou 140 feuilles (70 grs) en 200 morceaux chacune. Idéal pour un usage personnel (1-2 utilisateurs)

- Coupe croisée - Sécurité P-3 (4 x 50 mm)
- Corbeille de 26 litres facile à vider acceptant jusqu'à 250 feuilles
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 6 feuilles

NOUVEAU Rexel Auto+ 90X

Détruit automatiquement jusqu'à 90 feuilles (80 grs) ou 100 feuilles (70 grs) en 200 morceaux chacune. Idéal pour un usage personnel (1 utilisateur)

- Coupe croisée - Sécurité P-3 (4 x 50 mm)
- Corbeille de 20 litres facile à vider acceptant jusqu'à 150 feuilles
- Fente d'alimentation manuelle, avec technologie anti-bourrage, acceptant jusqu'à 6 feuilles



Model	200X	130X	90X
Code	2103175	2102559	2103080
Niveau de sécurité	P-4	P-3	P-3
Capacité de destruction (80grs)	200	130	90
Capacité de destruction (70grs)	250	140	100
Taille des particules (mm)	4 x 40	4 x 50	4 x 45
Taille de la corbeille (Litres)	32	26	20
Agrafes/Trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓
CD	✓	-	-
Dimensions (HxLxP mm)	360 x 490 x 560	312 x 448 x 430	295 x 430 x 395



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Rexel



Pas de bourrage. Pas de stress. Pas de désordre

Rexel RDX2070

Destructeurs départemental (10-20 utilisateurs)

- Particules de 4x45mm. Niveau de sécurité P-3
- Réceptacle amovible pour sacs de 70 litres (850 feuilles)
- Fonctionnement en continu
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inutilisation
- Fonction auto-huilage

Rexel RDX1850

Destructeurs départemental (10-20 utilisateurs)

- Particules de 4x45mm. Niveau de sécurité P-3
- Réceptacle amovible pour sacs de 50 litres (450 feuilles)
- Fonctionnement en continu
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inutilisation
- Fonction auto-huilage

Rexel RDS2270

Destructeurs départemental (10-20 utilisateurs)

- Fibres de 5.8mm. Niveau de sécurité P-2
- Réceptacle amovible pour sacs de 70 litres (600 feuilles).
- Fonctionnement en continu
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inutilisation

Rexel RDS2250

Destructeurs départemental (10-20 utilisateurs)

- Fibres de 5.8mm. Niveau de sécurité P-2
- Réceptacle amovible pour sacs de 50 litres (400 feuilles)
- Fonctionnement en continu
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inutilisation



Les bouchages font perdre énormément de temps ne serait ce que pour le déblocage du destructeur et le nettoyage des particules éparpillées sur le sol

Plus de frustration ! Les destructeurs Rexel Mercury™ anti-bouchage évitent les bouchages de papier pour une destruction sans stress

Model	RDX2070	RDX1850	RDS2270	RDS2250
Code	2102437	2102421	2102433	2102417
Niveau de sécurité	P-3	P-3	P-2	P-2
Capacité de destruction (80grs)	850	450	600	400
Capacité de destruction (70grs)	4 x 45	4 x 45	5.8 strip	5.8 strip
Taille des particules (mm)	70	50	70	50
Taille de la corbeille (Litres)	✓	✓	✓	✓
Agrafes/Trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓	✓
Dimensions (H x L x P mm)	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367



Destruction Micro-cut-Destruction de haute sécurité

Rexel REM820

Destructeurs executifs (1 utilisateur). Coupe croisée micro haute sécurité

- Détruit jusqu'à 8 feuilles en un seul passage (80 g/m2)
- Corbeille de 21 litres contenant jusqu'à 220 feuilles
- Coupe croisée en micro-particules de 1,9 x 15 mm pour documents confidentiels (sécurité P-5)
- Découpe une feuille A4 en 2000 morceaux environ



Idéal pour la destruction de tout documents stratégiques, confidentiels et financier

Détruit un document A4 en
2,000
morceaux environ



Economiques, grand volume et plus productifs

Nouveaux destructeurs Promax : pour une destruction plus efficace et un temps de fonctionnement plus long

Rexel Promax RSX1538

Destructeur pour petits bureaux idéal pour 5 à 10 utilisateurs

- Détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Corbeille de 38 litres
- Temps de fonctionnement optimisé de 30 minutes

Rexel Promax RSX1035

Destructeur pour petits bureaux idéal pour 5 à 10 utilisateurs

- Détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4x40mm)
- Corbeille de 35 litres
- Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

Rexel Promax RPX612

Destructeur personnel idéal pour 1 utilisateur

- Détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Corbeille de 12 litres
- Silencieux

Rexel Promax RES823

Destructeur personnel idéal pour 1 ou 2 utilisateurs

- Détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois
- Coupe croisée - Sécurité P-4 (4 x 40 mm)
- Corbeille de 23 litres
- Temps de fonctionnement optimisé de 10 minutes
- Silencieux



Model	REM820	RSX1538	RSX1035	RPX612	RES823
Code	2104010	211070A	210885A	211828A	2101338A
Niveau de sécurité	P-5	P-4	P-4	P-4	P-4
Capacité de destruction (80grs)	220	15	10	6	8
Capacité de destruction (70grs)	1,9 x 15	4 x 40	4 x 40	4 x 40	4 x 40
Taille des particules (mm)	20	38	35	12	23
Taille de la corbeille (Litres)	✓	✓	✓	✓	✓
Agrafes/Trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	-	-	-
Dimensions (H x L x P mm)	540 x 389 x 275	630 x 410 x 310	560 x 345 x 245	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

5-10 utilisateurs

2



Destructeur de documents 550MXCD

- Largeur d'introduction: 220 mm
- Capacité: 5 feuilles
- Micro Cut
- Coupe: 3 x 9 mm
- Détruit aussi trombones, agrafes, cartes de crédit et CD
- Niveau de sécurité: 4
- Capacité de la corbeille: 25 l
- Ft 365 x 240 x 500 mm
- Poids: 6,8 kg
- Couleur: noir/argenté

960174

emb/1



Destructeur de documents 750XCD

- Largeur d'introduction: 220 mm
- Capacité: 15 feuilles
- Cross Cut
- Coupe: 4 x 39 mm
- Détruit aussi trombones, agrafes, cartes de crédit et CD
- Niveau de sécurité: 3
- Capacité de la corbeille: 22 l
- Ft 498 x 365 x 280 mm
- Poids: 9,6 kg
- Couleur: noir/argenté

960182

emb/1



Destructeur de documents 850XCD

- Largeur d'introduction: 220 mm
- Capacité: 15 feuilles
- Cross Cut
- Coupe: 4 x 37 mm
- Détruit aussi trombones, agrafes, cartes de crédit et CD
- Niveau de sécurité: 3
- Capacité de la corbeille: 25 l
- Ft 375 x 261 x 555 mm
- Poids: 13,1 kg
- Couleur: noir/argenté

960188

emb/1

1-3 utilisateurs



Destructeur de documents 05S

- Largeur d'introduction: 218 mm
- Capacité: 5 feuilles
- Strip Cut
- Coupe: 7 mm
- Niveau de sécurité: 1
- Capacité de la corbeille: 7 l
- Ft 310 x 125 x 270 mm
- Poids: 1,4 kg
- Couleur: noir

960162

emb/1



Destructeur de documents 07SCD

- Largeur d'introduction: 218 mm
- Capacité: 7 feuilles
- Strip Cut
- Coupe: 7 mm
- Détruit aussi cartes de crédit et CD
- Niveau de sécurité: 1
- Capacité de la corbeille: 13 l
- Ft 297 x 182 x 339 mm
- Poids: 2,2 kg
- Couleur: noir/argenté

960166

emb/1



DAHLE®



Rogneuse 556

00556 jusqu'au A1

emb/1

DAHLE®



Rogneuse 558

00558 jusqu'au A0

emb/1

DAHLE®



Rogneuse

00550 jusqu'au A4

00552 jusqu'au A3


00554 jusqu'au A2

emb/1

emb/1

emb/1

DAHLE®



Rogneuse

00507 jusqu'au A4

00508 jusqu'au A3

emb/1

emb/1

Type	556	558	550	552	554	507	508
Marque	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle
Référence	00556	00558	00550	00552	00554	00507	00508
Longueur de coupe (en mm)	960	1.300	360	510	720	320	460
Largeur de coupe (en mm)	1	0,7	2	2	2	0,8	0,6
Quantité de feuilles	10	7	20	20	20	8	6
Pour format	A1	A0	A4	A3	A2	A4	A3
Extra	Pression automatique au point de coupe Fixation au mur possible	Fixation au mur possible	Pression automatique au point de coupe Fixation au mur possible			Pression automatique au point de coupe	

AVERY®



NEW

Rogneuse Office


A3TR ft 8 x 63 x 23 cm

A4TR ft 8 x 48 x 23 cm

emb/1

emb/1

AVERY®



NEW

Rogneuse Precision

P340 ft 11 x 59 x 42 cm

P460 ft 11 x 65,5 x 42 cm

P640 ft 11 x 83,5 x 42 mm

P1370 ft 11 x 158 x 42 cm

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

Type	Office	Office	Precision	Precision	Precision	Precision
Marque	Avery	Avery	Avery	Avery	Avery	Avery
Référence	A3TR	A4TR	P340	P460	P640	P1370
Longueur de coupe (en mm)	440	310	340	460	640	1 370
Largeur de coupe (en mm)	1,2	1,2	3	3	3	3
Quantité de feuilles	12	12	30	30	30	30
Pour format	A3	A4	A4	A3	A2	A0
Extra						




CISAILLES

Cisailles à levier

2

DAHLE®




Cisaille à levier 560
00560 jusqu'au A4 emb/1

DAHLE®



Cisaille à levier
00561 jusqu'au A4 emb/1
00565 jusqu'au A4 emb/1

DAHLE®



Cisaille à levier 564
00564 jusqu'au A4 emb/1


DAHLE®



Cisaille à levier 867
00867 jusqu'au A3 emb/1


Type	560	561	565	564	867
Marque	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle
Référence	00560	00561	00565	00564	00867
Longueur de coupe (en mm)	340	360	390	360	460
Largeur de coupe (en mm)	2,5	3,5	4	4,5	3,5
Quantité de feuilles	25	35	40	50	35
Pour format	A4	A4	A4	A4	A3
Extra	Lames de qualité supérieure en acier "made in Solingen"	Dispositif automatique de sécurité Lames d'acier Solingen Pression automatique		Dispositif automatique de sécurité Repérage précis de la ligne de coupe au laser	Dispositif automatique de sécurité

DAHLE®



Cisaille à levier
00533 jusqu'au A4 emb/1
00534 jusqu'au A3 emb/1

DAHLE®



Cisaille à levier 517
00517 jusqu'au A3 emb/1

DAHLE®



Cisaille à levier 502
00502 jusqu'au A4 emb/1

Type	533	534	517	502
Marque	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle
Référence	00533	00534	00517	00502
Longueur de coupe (en mm)	340	460	550	320
Largeur de coupe (en mm)	1,5	1,5	3,5	0,8
Quantité de feuilles	15	15	35	8
Pour format	A4	A3	A3	A4
Extra	Lames de qualité supérieure en acier "made in Solingen" Contre-lame affûtée		Lames de qualité supérieure en acier "made in Solingen" Butée avant réglable jusqu'à 210 mm	Lame supérieure et contre-lame en acier Solide table de coupe métallique



Choisir la bonne plastifieuse

OU?	FORMAT	EPAISSEUR EN MICRON	TEMPS DE CHAUFFE	PLASTIFIE UNE POCHEtte A4 EN :	GARANTIE	MARQUE	MODELE	CODE
GRAND BUREAU utilisation intensive	A3	250 microns	4 min	20 secs	2 ans	Fellowes	Voyager	5704201
	A3	250 microns	2,5 min	23 secs	2 ans	GBC	HeatSeal 3500LM	1700320
	A3	250 microns	30 sec	18 secs	2 ans	Fellowes	Venus 2	5734201
	A3	250 microns	1 min	24 secs	2 ans	Fellowes	Jupiter 2	5733501
	A3	250 microns	1 min	15 secs	2 ans	GBC	Fusion 5100L	4400752
BUREAU utilisation fréquente	A3	175 microns	1 min	24 secs	2 ans	Fellowes	Neptune 3	5721501
	A3	175 microns	1 min	22 secs	2 ans	GBC	Fusion 3100L	4400750
	A3	125 microns	1 min	1 min	2 ans	Fellowes	Saturn 3i	5736001
	A4	125 microns	1 min	1 min	2 ans	Fellowes	Saturn 3i	5724801
BUREAU A DOMICILE utilisation modérée	A3	125 microns	5 min	1 min	2 ans	Fellowes	Cosmic 2	5725701
	A4	125 microns	5 min	1 min	2 ans	Fellowes	Cosmic 2	5725001
	A3	125 microns	4 min	35 secs	2 ans	GBC	Fusion 3000L	4400749
	A4	125 microns	4 min	36 secs	2 ans	GBC	Fusion 3000L	4400748
	A3	125 microns	4 min	54 secs	2 ans	GBC	Fusion 1100L	4400747
A4	125 microns	4 min	54 secs	2 ans	GBC	Fusion 1100L	4400746	



Fellowes Voyager A3 plastifieuse

- Le capot peut s'ouvrir pour un entretien facile de la courroie, ceci prolonge la durée de vie de la machine
- Détecteur de résidus de colle breveté CleanMe indique lorsque la ceinture doit être nettoyée
- Fonction marche arrière en cas de mauvaise insertion
- Parfait pour les grands bureaux et les écoles, plastifie tous type de pochette de 80 à 250 micron, format maximal A3

5704201



GBC Machine à plastifier HeatSeal 3500LM

- Idéale pour les grands bureaux. A rouleaux chauffants pour garantir une excellente finition quel que soit le document
- Accepte toutes les épaisseurs de pochettes allant de 2 x 38 à 2 x 250 microns et plastifie du format badge au A3
- L'affichage numérique avec ses 6 réglages de vitesse, 5 pré-réglages de température vous garantissent un contrôle complet de la plastification

1700320



Fellowes Venus 2 A3 plastifieuse

- Technologie unique AutoSense qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement vitesse et température
- Temps de chauffe express de 30 secondes seulement avec la technologie Insta-Heat
- Plastifie une pochette A4 en à peine 18 secondes (1000 mm / min)
- Équipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs, elle accepte toutes les pochettes jusqu'à 250 microns (2 x 250)

5734201



Fellowes Jupiter 2 A3 plastifieuse

- Technologie unique AutoSense qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement vitesse et température
- Temps de chauffe express de 60 secondes seulement avec la technologie Insta-Heat
- Plastifie une pochette A4 en à peine 24 secondes (750 mm / min)
- Équipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs, elle accepte toutes les pochettes jusqu'à 250 microns (2 x 250)

5733501



Machines à plastifier

2



250
MICRONS



GBC Machine à plastifier Fusion 5100L

- Idéale pour les grands volumes et bureaux à forte activité
- Equipée de nombreuses fonctionnalités garantissant des résultats parfaits et ultra-rapides Pour ft A3
- Préchauffage: 1 minute
- Rapidité: 15 secondes
- Epaisseur de pochettes: 2 x 75 à 2 x 250 microns

4400752



250
MICRONS



GBC Machine à plastifier Fusion 5000L

- Pour ft A3 Plastifie jusqu'à 2 x 250 microns
- Un voyant vert et un signal sonore indiquent quand la machine est prête
- Bouton de dégagement pour retirer les documents mal insérés
- L'arrêt automatique économise l'énergie
- Temps de préchauffage: 1 minute
- Vitesse de plastification: 18 secondes

4400751



175
MICRONS



Fellowes Neptune 3 A3 plastifieuse

- Technologie unique AutoSense qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement vitesse et température
- Temps de chauffe express de 60 secondes seulement avec la technologie InstaHeat
- Plastifie une pochette A4 en à peine 30 secondes (600 mm / min)
- Equipée de 4 rouleaux pour des résultats qualitatifs

5721501



175
MICRONS



GBC Machine à plastifier Fusion 3100L

- Pour ft A3 Idéale pour les utilisations fréquentes à la maison ou au bureau
- Vitesse de plastification: 800 mm/min.
- Rapidité: 22 secondes
- Préchauffage: 90 secondes
- Epaisseur de pochettes jusqu'à 2 x 175 microns
- Munie d'une butée réglable et d'un plateau de sortie

4400750



125
MICRONS



Fellowes Saturn 3i A4 & A3 plastifieuse

- Temps de chauffe express de 60 secondes seulement avec la technologie InstaHeat
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion

5736001 Saturn 3i A3

5724801 Saturn 3i A4



125
MICRONS



Fellowes Cosmic 2 A4 & A3 plastifieuse

- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion
- HeatGuard: l'extérieur de la machine ne chauffe pas, ce qui garantit un toucher tiède

5725701 Cosmic 2 A3

5725001 Cosmic 2 A4



125
MICRONS



GBC Machine à plastifier Fusion 3000L A4 & A3

- Commande à bouton unique
- Temps de préchauffage: 90 secondes
- Epaisseur des pochettes: 2 x 125 microns
- Rapidité: 36 secondes
- Mode veille après une période de non-utilisation de 30 minutes

4400749 3000L A3

4400748 3000L A4



125
MICRONS



GBC Machine à plastifier Fusion 1100L A4 & A3

- Plastifie jusqu'à 2 x 125 microns
- Un voyant vert et un signal sonore indiquent quand la machine est prête
- Bouton de dégagement pour retirer les documents mal insérés
- L'arrêt automatique économise l'énergie
- Temps de préchauffage: 4 minutes
- Vitesse de plastification: 54 secondes

4400747 1100L A3

4400746 1100L A4



Felloses



Pochettes à plastifier SuperQuick

- Pour ft A4
- Plastifiez 40 % plus vite avec les pochettes SuperQuick™ Fellowes
- Les pochettes sont scellées sur le côté longitudinal, ce qui est parfait pour une plastification intensive
- Idéal pour les notices, les photos, les manuels d'instructions et les documents manipulés fréquemment
- Finition brillante
- Compatible avec les plastifieuses au format A3
- Paquet de 100 pièces

5440001	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5440101	250 microns (2 x 250 microns)	emb/10

5★ BUDGET



Pochettes à plastifier

- Paquet de 100 pièces

916744	ft A5, 160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
916671	ft A4, 150 microns (2 x 75 microns)	emb/1
916752	ft A4, 200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
916760	ft A4, 250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
916779	ft A4, 160 microns (2 x 80 microns), autocollant	emb/1
916655	ft A4, 500 microns (2 x 250 microns)	emb/1
916698	ft A3, 150 microns (2 x 75 microns)	emb/1
916795	ft A3, 200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
916701	ft A3, 250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
916663	ft A3, 500 microns (2 x 250 microns)	emb/1
916728	ft 54 x 86 mm, 250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
916736	ft 67 x 99 mm, 250 microns (2 x 125 microns)	emb/1

Felloses




Pochettes à plastifier

- Pochettes de plastification de qualité supérieure ImageLast, pour des résultats exceptionnels
- La flèche indiquant le sens correct d'insertion de la pochette disparaît une fois le document plastifié
- Finition brillante
- Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses

Ft A6, paquet de 100 pièces		
5307201	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft A5, paquet de 100 pièces		
5306002	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5307302	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft A4, paquet de 100 pièces		
5302202	160 microns (2 x 80 microns), à dos adhésif	emb/1
5452103	160 microns (2 x 80 microns), mate	emb/1
5351111	200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
5328502	250 microns (2 x 125 microns), mate	emb/1
5307407	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
5308703	350 microns (2 x 175 microns)	emb/1
Ft A3, paquet de 100 pièces		
5302302	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5306207	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5452003	160 microns (2 x 80 microns), mate	emb/1
5351205	200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
5307506	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
5308803	350 microns (2 x 175 microns)	emb/1
Ft A2, paquet de 25 pièces		
5309302	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft 54 x 86 mm, paquet de 100 pièces		
53063	250 microns (2 x 125 microns)	emb/10
Ft 60 x 90 mm, paquet de 100 pièces		
5397402	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft 65 x 95 mm, paquet de 100 pièces		
53067	250 microns (2 x 125 microns)	emb/10
Ft 228 x 303 mm, paquet de 100 pièces		
5452502	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1

Felloses



Pochettes à plastifier ImageLast

- Pour ft A4
- 160 microns (2 x 80 microns)
- Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses
- Idéal pour les affiches, les photos et tous les documents facilement manipulés
- Finition brillante
- Paquet de 100 pièces

5306114	emb/1
----------------	-------

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS



Etuils à plastifier Seal-it

- Pochette pour plastifier à froid
- Idéals pour protéger le document pour une utilisation intensive
- Pas de machine nécessaire

D823119	ft 54 x 90 mm, paquet de 10 pièces	emb/1
D8438	ft 54 x 90 mm, paquet de 100 pièces	emb/1
D843319	ft 74 x 105 mm, paquet de 100 pièces	emb/1
D823619	ft 21 x 29,7 cm, paquet de 10 pièces	emb/1



MACHINES A PLASTIFIER ET RELIER

Perforelieurs

Choisir la bonne machine à relier

Quel système de reliure convient à vos besoins ?



La reliure par anneaux plastique




La reliure par anneaux métal




La thermoreliure

Quelle capacité de perforation et de reliure choisir ?



La capacité de reliure



La capacité de perforation



Le diamètre de l'anneau



Les hautes capacités de perforation et de reliure permettent d'augmenter votre productivité



Le chargement vertical permet un alignement plus facile pour la perforation



Perforez et placez vos documents directement sur la reliure en un seul mouvement



Le guide ajustable améliore la précision de perforation quel que soit le format du document

LA RELIURE PAR ANNEAUX PLASTIQUES

OU?	MARQUE	MODELE	CODE	PERFORATION MANUELLE/ELECTRIQUE	CAPACITE DE PERFORATION	CAPACITE DE RELIURE	DIAMETRE MAX. DE L'ANNEAU	KIT DE RELIURE INTEGRE	GARANTIE	DIMENSIONS (HxLxP en cm)	POIDS (kg)
GRAND BUREAU utilisation intensive	Fellowes	Orion-E	5642701	électrique	30 feuilles	500 feuilles	51mm	non	1 ans	25 x 40 x 40	17
	Fellowes	Galaxy-e	5622101	électrique	28 feuilles	500 feuilles	50mm	20 doc	2 ans	15,2 x 49 x 44,6	13.06
BUREAU utilisation fréquente	Fellowes	Quasar+	5627701	manuelle	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	10 doc	2 ans	12,6 x 45,6 x 41,8	7.52
	GBC	CombBind C450E	4400422	électrique	25 feuilles	450 feuilles	51 mm	non	2 ans	17 x 44 x 45	15.6
	GBC	CombBind C210E	4401926	électrique	20 feuilles	450 feuilles	51 mm	non	2 ans	48 x 23,5 x 54,5	11.5
PETIT BUREAU utilisation modérée	GBC	CombBind C200E	7101046	électrique	15 feuilles	330 feuilles	38 mm	non	2 ans	44 x 22 x 47	8.3
	Fellowes	Pulsar +	5627601	manuelle	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	10 doc	2 ans	13 x 45,6 x 39,6	6.9
	GBC	CombBind 200	4401845	manuelle	20 feuilles	225 feuilles	25 mm	non	2 ans	42,3 x 45,5 x 20,5	6.11
	GBC	CombBind 110	4401844	manuelle	12 feuilles	195 feuilles	22 mm	non	2 ans	33 x 45 x 30,8	3.2
	Fellowes	Star+	5627501	manuelle	15 feuilles	150 feuilles	16 mm	non	2 ans	8 x 44,8 x 28	4.26
	Fellowes	Starlet 2+	5227901	manuelle	12 feuilles	120 feuilles	16 mm	non	2 ans	13 x 48,5 x 19,5	3.9



Satellite SYSTEM

SATELLITE Plate-forme de reliure amovible pour travailler à deux simultanément : une personne perfore et la seconde relie. Pour plus d'efficacité et de flexibilité!



Fellowes Orion-e relieuse

- Conçu pour perforez et relier de grandes quantités de dossiers par de multiples utilisateurs
- Perforation électrique sans effort grâce à une pédale (Orion-E)
- 21 poinçons débrayables
- Butée de taillage réglable pour un alignement précis
- Marge de perforation réglable - 5 positions

5642701

Fellowes Galaxy-e relieuse

- Relie jusqu'à 500 feuilles à la fois
- Poinçons débrayables pour perforez des formats différents
- Sélecteur de marge de perforation pour solidifier les dossiers épais
- Tiroir à l'avant : sélecteur d'épaisseur de la reliure et stockage des anneaux et couvertures

5622101



Fellowes Quasar+ relieuse

- Chargement vertical pour une perforation alignée et précise
- Guide de perforation ajustable pour centrer les documents
- Tiroir de stockage des anneaux et couvertures incluant un sélecteur d'épaisseur de la reliure

5627701



GBC C450E relieuse

- Pour ft A4
- Système de centrage automatique pour un positionnement parfait de chaque document avant d'être perforé
- Séparateur de feuilles pour diviser un document en liasses prêtes à la perforation
- Perforation électrique
- Simply Click System pour faciliter la reliure

4400422



GBC CombBind C210E relieuse

- La reliure de documents est plus facile et plus rapide que jamais grâce à le profil de perforation vertical
- Format A3 portrait, A4 ou A5
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté
- Guide QuickStep pour un emploi simple et intuitif

4401926



GBC CombBind C200E relieuse

- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté
- Format A3 portrait, A4 ou A5
- La perforation est électrique, ce qui facilite le processus
- Guide QuickStep pour un emploi simple et intuitif

7101046



GBC CombBind C200 relieuse

- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté, format A3 portrait, A4 ou A5
- Doté d'une poignée transversale assurant une perforation fluide et sans effort
- Guide QuickStep pour un emploi simple et intuitif

4401845



Fellowes Pulsar+ relieuse

- Chargement vertical pour une perforation alignée et précise
- Guide de perforation ajustable pour centrer les documents
- Tiroir de stockage des anneaux et couvertures incluant un sélecteur d'épaisseur de la reliure

5627601



GBC CombBind 110 relieuse

- Pour ft A4
- Doté d'une poignée transversale assurant une perforation fluide et sans effort
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélection rapide du peigne


4401844



Fellowes Star+ inbindmachine

- Chargement vertical pour une perforation alignée et précise
- Guide de perforation ajustable pour centrer les documents
- Tiroir de stockage des anneaux et couvertures incluant un sélecteur d'épaisseur de la reliure

5627501



Fellowes Starlet 2+ inbindmachine

- Poignée longue pour une perforation plus facile
- Guide de perforation ajustable pour centrer les documents
- Tiroir de stockage des anneaux et couvertures incluant un sélecteur d'épaisseur de la reliure

5227901






MACHINES A PLASTIFIER ET RELIER

Perforelieurs

LA RELIURE PAR ANNEAUX METAL

OU?	MARQUE	MODELE	CODE	PERFORATION MANUELLE/ELECTRIQUE	CAPACITE DE PERFORATION	CAPACITE DE RELIURE	DIAMETRE MAX. DE L'ANNEAU	KIT DE RELIURE INTEGRE	GARANTIE	DIMENSIONS (h x L x P en cm)	POIDS (kg)
GRAND BUREAU utilisation intensive	GBC	WireBind W20	4400426	manuelle	20 feuilles	125 feuilles	14 mm	non	2 ans	17 x 49,5 x 45	12,4
BUREAU utilisation fréquente	Fellowes	Quasar Wire	5224101	manuelle	15 feuilles	130 feuilles	14 mm	20 doc	2 ans	13,2 x 47 x 41,2	7,4
	GBC	WireBind W15	4400402	manuelle	15 feuilles	125 feuilles	14 mm	non	2 ans	14,4 x 40 x 36	7,7



Fellowes Quasar Wire relieuse

- Poignée horizontale pour une perforation plus facile
- Chargement vertical pour une perforation alignée et précise
- Guide de perforation ajustable pour centrer les documents
- Tiroir de stockage des anneaux et couvertures incluant un sélecteur d'épaisseur de la reliure

5224101

GBC WireBind W20 relieuse

- Perforelieur pour reliures métalliques 34 boucles
- Pour format A5-A4 et A3 paysage
- Séparateur de papier divisant le dossier en liasses prêtes à être perforées
- Système de centrage automatique du dossier, en fonction de son format, pour une perforation impeccable à chaque fois
- Butée de taquage automatique
- Guide utilisateur Quickstep pour une utilisation simple et intuitive.

4400426

GBC WireBind W15 relieuse

- Perforelieur manuel avec levier de perforation
- Pour format A5-A4 et A3 paysage
- Séparateur de papier divisant le dossier en liasses prêtes à être perforées
- Système de centrage automatique du dossier, en fonction de son format, pour une perforation impeccable à chaque fois
- Simply Click System pour faciliter la reliure
- Guide utilisateur Quickstep pour une utilisation simple et intuitive.

4400402

LA THERMORELIURE

OU?	MARQUE	MODELE	CODE	CAPACITE DE PERFORATION	TEMPS DE CHAUFFE	FORMAT	GARANTIE	DIMENSIONS (h x L x P en cm)	POIDS (kg)
BUREAU utilisation fréquente	Fellowes	Helios 60	5642001	600 feuilles	4 min	A4	2 ans	24 x 53 x 10	3,6
	GBC	T400	4400411	400 feuilles	4 min	A4	2 ans	9,5 x 36,5 x 22	1,7



Fellowes Helios 60 thermorelieur

- ThermoSense: Cette technologie évalue l'épaisseur du document et programme automatiquement le cycle de reliure adapté
- Barrière de protection HeatShield pour éviter tout contact accidentel avec la plaque de chauffe
- Mise en veille automatique après une période d'inactivité pour réduire la consommation énergétique
- Peut relier plusieurs documents simultanément jusqu'à 600 feuilles en une fois

5642001

GBC T400 thermorelieur


- Reliure thermique de documents de max. 40 mm/400 feuilles
- Possibilité de relier plusieurs documents à la fois
- Témoins et signal sonore de début et fin du cycle de chauffe (réglable)
- Barre de refroidissement intégrée
- Se coupe automatiquement à la fermeture du couvercle

4400411



Fellowes

NEW



Reliures en plastiques

- Donne aux documents reliés un fini professionnel
- Anneaux plastiques Premium
- La façon la plus courante, la plus économique et la plus flexible de relier tous vos documents
- Compatible avec les machines de reliure par anneaux plastiques comportant 21 boucles

Diamètre 6 mm, capacité: 25 feuilles

53300	blanc, boîte de 25 pièces	emb/10
5330302	noir, boîte de 25 pièces	emb/1
5345005	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5345307	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 8 mm, capacité: 40 feuilles

5330403	blanc, paquet de 25 pièces	emb/1
5330702	noir, boîte de 25 pièces	emb/1
5345406	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5345707	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 10 mm, capacité: 55 feuilles

5330803	blanc, boîte de 25 pièces	emb/1
5331102	noir, boîte de 25 pièces	emb/1
5345805	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5346108	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 12 mm, capacité: 80 feuilles

5331203	blanc, boîte de 25 pièces	emb/1
5331502	noir, boîte de 25 pièces	emb/1
5346206	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5346507	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 14 mm, capacité: 100 feuilles

5346604	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5346706	bleu, boîte de 100 pièces	emb/1
5346907	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 16 mm, capacité: 120 feuilles

5347005	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5347106	bleu, boîte de 100 pièces	emb/1
5347307	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 19 mm, capacité: 150 feuilles

5347405	blanc, boîte de 100 pièces	emb/1
5347705	noir, boîte de 100 pièces	emb/1

Diamètre 22 mm, capacité: 180 feuilles

5347803	blanc, boîte de 50 pièces	emb/1
5348103	noir, boîte de 50 pièces	emb/1

Diamètre 25 mm, capacité: 200 feuilles

5348204	blanc, boîte de 25 pièces	emb/1
5348504	noir, boîte de 25 pièces	emb/1

Diamètre 28 mm, capacité: 240 feuilles

5348602	blanc, boîte de 50 pièces	emb/1
5348902	noir, boîte de 25 pièces	emb/1

Diamètre 32 mm, capacité: 280 feuilles

5349002	blanc, boîte de 50 pièces	emb/1
5349302	noir, boîte de 50 pièces	emb/1

Diamètre 38 mm, capacité: 340 feuilles

5349402	blanc, boîte de 50 pièces	emb/1
5349702	noir, boîte de 50 pièces	emb/1

Diamètre 45 mm, capacité: 410 feuilles


5350102	noir, boîte de 50 pièces	emb/1
----------------	--------------------------	-------

Diamètre 51 mm, capacité: 450 feuilles

5350502	noir, boîte de 50 pièces	emb/1
----------------	--------------------------	-------

Fellowes

NEW



Peignes métalliques

- Peignes métalliques de 34 boucles
- Pour ft A4
- Boîte de 100 pièces

Diamètre 6 mm, capacité: 35 feuilles

54450	argent	emb/1
53218	noir	emb/1

Diamètre 8 mm, capacité: 50 feuilles

53258	blanc	emb/1
54451	argent	emb/1
53261	noir	emb/1

Diamètre 10 mm, capacité: 80 feuilles

53265	noir	emb/1
5327901	argent	emb/1

Diamètre 12 mm, capacité: 100 feuilles

54453	argent	emb/1
--------------	--------	-------

Diamètre 14 mm, capacité: 120 feuilles

53274	blanc	emb/1
54454	argent	emb/1



Reliures

- Pour ft A4
- En plastique
- 21 anneaux ronds

Dos 6 mm, capacité: 25 feuilles

330674	bleu, paquet de 100 pièces	emb/1
915722	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
330658	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 8 mm, capacité: 45 feuilles

330712	bleu, paquet de 100 pièces	emb/1
330682	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
330690	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 10 mm, capacité: 65 feuilles

330798	bleu, paquet de 100 pièces	emb/1
330720	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
330739	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 12 mm, capacité: 95 feuilles

330763	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
330771	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 14 mm, capacité: 125 feuilles

915900	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
915897	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 16 mm, capacité: 145 feuilles

915943	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
915935	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 20 mm, capacité: 165 feuilles

915994	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
915986	blanc, paquet de 100 pièces	emb/1

Dos 22 mm, capacité: 195 feuilles

916035	noir, paquet de 100 pièces	emb/1
916027	blanc, paquet de 50 pièces	emb/1

Dos 25 mm, capacité: 225 feuilles

916086	noir, paquet de 50 pièces	emb/1
916078	blanc, paquet de 50 pièces	emb/1



Couvertures PVC

- A utiliser en couverture de présentation pour tous vos documents reliés
- Couvertures en PVC
- Compatible avec toutes les machines de reliure par anneaux plastique ou métal
- Paquet de 100 pièces
- Couleur: transparent

5375901	ft A4, 180 microns	
5376001	ft A4, 150 microns	
5376102	ft A4, 200 microns	
53762	ft A4, 240 microns	
53763	ft A4, 300 microns	
53764	ft A3, 200 microns	



NEW

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1



Couvertures Leatherboard

- Ft 21 x 29,7 cm (A4)
- A utiliser en couverture de présentation ou au dos, avec ou sans couverture transparente
- En carton de 250 g/m², 100 % recyclable
- Certifié FSC
- Compatible avec toutes les machines de reliure par anneaux plastique ou métal

5370104	blanc, paquet de 100 pièces	
5373902	bleu, paquet de 25 pièces	
5370405	noir, paquet de 100 pièces	



NEW

emb/1
emb/1
emb/1

Couvertures

- Ft 21 x 29,7 cm (A4)
- En PVC transparent
- Paquet de 100 pièces

916345F	150 microns	emb/1
960573	180 microns	emb/1
916353F	200 microns	emb/1
916388	200 microns, bleu	emb/1
915641	250 microns	emb/1
916361	300 microns	emb/1




5★ BUDGET

Couvertures grain cuir

- Ft 21 x 29,7 cm (A4)
- En carton de 250 g/m²
- Paquet de 100 feuilles

916442	bleu	emb/1
916450	ivoire	emb/1
916485	rouge	emb/1
916515	noir	emb/1
931774	blanc	emb/1



Chemises pour reliure thermique

- Ft A4
- Devant transparent (180 g/m²)
- Dos brillant (250 g/m²)

916566	1,5 mm, transparent	emb/100	916833	3 mm, bleu	emb/100
916809	1,5 mm, bleu	emb/100	916906	6 mm, bleu	emb/100
916582	3 mm, transparent	emb/100	916620	9 mm, transparent	emb/100
916868	3 mm, ivoire	emb/100	916647	blanc, paquet de 100 pièces (50 x 12 mm, 30 x 15 mm et 18 x 20 mm)	emb/1




Feuilles de protection pour perforateurs

- Feuille de protection en PVC transparent de 140 microns
- Ft 21 x 29,7 cm (A4)
- Paquet de 100 pièces

B150100

emb/1



Couvertures thermique


- Rapide et facile d'usage pour donner rapidement l'aspect d'un livre à tous les documents
- Élégant et fin, rend les documents faciles à archiver, transporter et expédier
- Donne un aspect professionnel sans percer de trous dans les documents
- Couvertures face PVC transparent
- Paquet de 100 pièces

Avec dos brillant

53151	épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles	emb/1
53152	épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles	emb/1
53154	épaisseur 6 mm, capacité: 60 feuilles	emb/1

Avec dos grain cuir

5317001	épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, blanc	emb/1
53171	épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, bleu	emb/1
5317501	épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, blanc	emb/1
53176	épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, bleu	emb/1



NEW