MOBILIER ET ACCUEIL



Chaises	607
Accueil	
Armoire et étagères	
Lampes	
Horloges	
Portemanteau et norte-parapluies	633

UNE ASSISE SAINE

Comment choisir le bon siège

Pour choisir le bon siège il faut penser avant tout à la personne et à ses besoins. Pour prévenir les maux de dos et autres maladies du squelette, il faut prendre en compte les critères suivants:

- durée d'assise lieu d'utilisation
- but de l'utilisation état de santé

L'harmonie entre la position assise optimale et un siège adapté à l'activité de l'utilisateur crée une assise saine, sans maux et sans fatique.

Moulée et rembourrée - convient pour des durées d'assise courtes

Assise large et moulage important pour un meilleur soutien pour des durées d'assise longues et fréquentes

Assise de galbe anatomique

Assise large et moulage important avec soutien pelvien pour des durées

d'assise longues et fréquentes



Hauteur du dossier

- Dépendant de la taille et de la durée d'assise
- Dossier bas pour les personnes de petite taille ou durées d'assise courtes
- Dossier mi-haut ou haut pour les personnes de grande taille ou durées d'assise longues

Les formes ergonomiques de dossier s'adaptent parfaitement à l'utilisateur

DOSSIER

ACCOUDOIRS

Avec un dossier haut et pour une durée d'assise longue, une têtière peut soulager en position assise.

Mécanisme contact permanent

Le dossier est réglable en inclinaison et blocable progressivement et suit ainsi en permanence les mouvements de l'utilisateur.

Mécanisme synchrone

L'assise et le dossier s'adaptent automatiquement aux mouvements de l'utilisateur. La tension du dossier est réglable selon le poids de l'utilisateur et doit être ressentie dans chaque position. Ce mécanisme offre une liberté de mouvements optimale pour de longues durées d'assise.

Sitness®

La technologie d'assise au mouvement tridimensionnel "Sitness" découple la connexion rigide de la partie supérieure et de la partie inférieure du siège et assure ainsi une assise dynamique comme avec une balle de gymnastique. C'est très bénéfique pour le dos, surtout pour de longues durées d'assise.

ASSISE

MÉCANISME

La liberté de mouvement de l'utilisateur est prépondérante.

ROULETTES

PIÈTEMENT

GARANTIE

Accoudoirs

- · Les accoudoirs soulagent les épaules et le cou.
- Les accoudoirs réglables en hauteur s'adaptent de façon optimale à la taille de l'utilisateur.

Standard sur toutes les chaises Topstar Piètement stable à 5 branches en plastique, acier ou aluminium.

Roulettes

Roulettes doubles de sécurité freinées contre un déplacement involontaire du siège lorsque ce dernier n'est pas utilisé selon DIN EN 12527 + DIN EN 12529

Ces sièges de bureau sont conformes à la norme de sécurité DIN EN 1335 et ont été testés selon la méthode de test prescrite

Made in Germany

La production et le contrôle des sièges est effectué uniquement en Allemagne selon les normes de sécurité et de contrôle allemandes.

Chaises de bureau











Chaise de bureau Sitness 10


- Hauteur adaptable
- Ergonomique (Body Balance Tec: assise dynamique en 3 dimensions, siège orthopédique)
- Différentes positions
- Dos haut et préformé
- Hauteur siège: 42 55 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 45 cm
- Hauteur dos: 57 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir

SI59UG2 chaise de bureau

69903 jeu de 5 roues pour des sols durs emh/1 emb/1







- Hauteur adaptable
- Différentes positions
- Body Balance Tec (siège mobile tridimensionnel, siège orthopédique)
- Assise ergonomique avec assise fitness spéciale femmes
- Hauteur siège: 39 49 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 48 cm
- Hauteur dos: 57 cm
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues

LTOBKBC chaise de bureau noir emb/1 LTOBKB1 emb/1 chaise de bureau rouge LTOBKB6 chaise de bureau bleu emb/1 69903 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1



Chaise de bureau Lady Sitness Deluxe

- Hauteur adaptable
- Différentes positions
- Assise ergonomique avec assise fitness spéciale femmes
- Hauteur siège: 41 50 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 42 cm
- Hauteur dos: 60 65 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir/blanc

LT20BTW chaise de bureau 6990 jeu de 5 roues pour des sols durs 11

emb/1

emb/1



Chaises de bureau














- Hauteur de l'assise réglable en continu avec toplift (certifié TÜV)
- Dossier ergonomique galbe anatomique
- Réglable en hauteur et en profondeur
- Hauteur siège: 42 54 cm
- Largeur siège: 46 cm
- Profondeur siège: 45 cm
- Hauteur dos: 45 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir

T100G20 chaise de bureau jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1 emb/1







- Mécanisme point synchro, support genoux et dossier en filet ergonomique
- Hauteur adaptable
- Hauteur siège: 43 54 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 48 cm
- Hauteur dos: 60 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- · Couleur: noin

NX20RG2 chaise de bureau 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs









Chaise de bureau Synchro Net

- Hauteur adaptable, différentes positions possibles
- Ergonomique
- Support genoux
- Hauteur siège: 43 51 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 48 cm
- Hauteur dos: 65 71 cm
- Livrable de stock
- Facile à monter
- Set de roues inclus
- · Couleur: noir

emb/1

emb/1

SN10HW5 chaise de bureau emb/1 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1



Chaise de bureau Open Point SY

- Hauteur adaptable
- Pourvue d'un dossier "respirant"
- Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
- Accoudoirs optionnels (réf. T7096)
- Revêtement tissu: 100 % PP
- Hauteur siège: 43 51 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 48 cm
- Hauteur dos: 58 cm
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues
- Couleur: noir

OP200G2 chaise de bureau emb/1 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1



Chaise de bureau X-Pander

- Mécanisme point synchrone
- Hauteur adaptable
- Pourvue d'un dossier "respirant"
- Hauteur du dos et des bras du fauteuil adaptables
- Mécanisme s'adaptant au poids
- Hauteur siège: 41-53 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 48 cm • Hauteur dos: 60 cm
- Facile à monter
- Couleur: noir

959TT20 chaise de bureau emh/1 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1













Chaise de bureau Support P

- Avec accoudoirs
- Assise spéciale pour le confort des disques intervertébraux
- Mécanisme point synchro
- Avec soutien du bassin et des lombaires
- Hauteur siège: 42 55 cm
- Largeur siège: 45 cm
- Profondeur siège: 45 cm
- Hauteur dos: 57 cm • Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir
- Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée de 4 h/ jour)

8540SG2 chaise de bureau emb/1 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1





Chaises de bureau



Chaise de bureau Support SY

- Mécanisme point synchrone
- Forme du siège: assise pour le soutien des disgues vertébraux
- Dossier avec soutiens lombaires latéraux
- Hauteur siège: 42 55 cm
- Largeur siège: 45 cm
- Profondeur siège: 45 cm
- Hauteur dos: 57 cm
- Facile à monter
- Jeu de roues inclus

8550G20	chaise de bureau noir	emb/1
8550G21	chaise de bureau rouge	emb/1
8550G26	chaise de bureau bleu	emb/1
6991	jeu de 5 roues pour des sols durs	emb/1



Chaise de bureau Wellpoint 30 SY

- Hauteur adaptable
- Avec appui-lombaire intégré soutenant tout le dos
- Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
- Mécanisme point synchro
- Mécanisme s'adaptant au poids
- Hauteur siège: 43 55 cm
- Largeur siège: 49 cm
- Profondeur siège: 46 cm • Hauteur dos: 57 cm
- Bras de fauteuil adaptable en hauteur inclus
- Facile à monter
- Couleur: noir

806KBCO chaise de bureau emb/1 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1











Chaise de bureau Point 50

- Hauteur de l'assise réglable en continu avec toplift (certifié TÜV)
- Dossier ergonomique galbe anatomique
- Réglable en hauteur et au profondeur
- Hauteur siège: 42 55 cm
- Largeur siège: 45 cm
- Profondeur siège: 44 cm
- Hauteur dos: 45 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues

• Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée de 4 h/ jour) 7020G20 chaise de bureau noir

7020G21 chaise de bureau rouge 7020G26 chaise de bureau bleu 6991 jeu de 5 roues pour des sols durs







Chaise de bureau Point 60

- Assise galbée (permet une assise longue durée tout en confort)
- Soutien du bassin et des lombaires
- Hauteur siège: 40 52 cm
- Largeur siège: 46 cm
- Profondeur siège: 46 cm
- Hauteur dos: 57 cm
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues

8160G20	chaise de bureau noir	emb/1
8160G21	chaise de bureau rouge	emb/1
8160G26	chaise de bureau bleu	emb/1
6991	jeu de 5 roues pour des sols durs	emb/1

Chaise de bureau Point 70

- Hauteur de l'assise réglable en continu avec toplift (certifié TÜV)
- Avec appui-lombaire intégré soutenant tout le dos
- Siège spécial pour les disques intervertébraux avec support pelvien
- Hauteur siège: 41 53 cm
- Largeur siège: 45 cm
- Profondeur siège: 45 cm
- Hauteur dos: 57 cm • Facile à monter
- Inclus set de roues

8170G20	chaise de bureau noir	emb/1
8170G21	chaise de bureau rouge	emb/1
8170G26	chaise de bureau bleu	emb/1
6991	jeu de 5 roues pour des sols durs	emb/1





Chaises de bureau



Chaise de bureau Home Chair 50

- Hauteur du dos adaptable
- Ergonomique
- Différentes positions possibles
- Hauteur siège: 42 45 cm
- Largeur siège: 45 cm
- Profondeur siège: 44 cm
- Hauteur dos: 52 cm
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues
- Pour un usage domestique

HP50G20 HP50G26 HP50G27 6991 chaise de bureau noir chaise de bureau bleu chaise de bureau bordeaux jeu de 5 roues pour des sols durs



Fauteuils de direction









Fauteuil de direction TD Lux 10

- En cuir noir avec accoudoirs chromés
- Hauteur réglable
- Assise galbée avec retour genoux
- Hauteur siège: 42 51 cm
- Largeur siège: 48 cm
- Profondeur siège: 50 cm
- Hauteur dos: 70 cm
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues
- Couleur: noir

8779A80 fauteuil de direction **6991** jeu de 5 roues pour des sols durs









Fauteuil de direction Airway

- Hauteur adaptable
- \bullet Système basculant réglable en fonction du poids de l'utilisateur
- Dossier ergonomique dans une combinaison cuir et filet respirant
- Assise tétière et côtés matelassés recouverts de cuir véritable
- Piètement stable en acier chromé
- Accoudoirs chromés avec surface d'appui en PP
- Hauteur siège: 44 51 cm
- Largeur siège: 50 cm
- Profondeur siège: 48 cm
- Hauteur dos: 70 cm
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir

emb/1

emb/1

• Pour un usage domestique

8799A80 fauteuil de direction emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1





- Hauteur adaptable
- Différentes positions
- Hauteur siège: 43 53 cm • Largeur siège: 53 cm
- Profondeur siège: 50 cm
- Hauteur dos: 74 cm
- Piètement en acier chromé
- Méchanisme d'inclinaison • En cuir, dos et côtés en PVC
- Facile à monter
- Inclus jeu de roues
- Couleur: noir
- Pour un usage domestique

7819D60 fauteuil de direction

jeu de 5 roues pour des sols durs



- Hauteur réglable
- Dos en cuir
- Arrière et côtés en similicuir assorti
- Différentes positions possibles
- Piètement noir
- Accoudoirs arrondis
- Hauteur siège: 42 51 cm
- Largeur siège: 49 cm
- Profondeur siège: 49 cm
- Hauteur dos: 64 cm
- Couleur: noir

emb/1

emb/1

• Pour un usage domestique

8090A80 fauteuil de direction emb/1 jeu de 5 roues pour des sols durs

emb/1

Accessoires pour chaises de bureau



Patins

- Set de 5 patins
- Hauteur: 2 cm

emb/1









emb/1

emb/1

emb/1

Accoudoirs

T7038

pour Topstar Point 60 et 5 Star Home Chair 50 (jeu de 2 pièces) et Home Chair 10

T7082 pour Topstar Point 60, Point 70, Point 50, Support P et Support SY (jeu de 2 pièces) T7096

pour Topstar Point 60, Point 70, Support P, Support SY et Open Point SY (jeu de 2 pièces)



Tabourets



- Hauteur réalable
- Assise ronde
- Largeur siège: 36 cm
- Hauteur siège: 39 52 cm / 60 85 cm
- Profondeur siège: 36 cm
- Matière de la housse: en hêtre nature
- Pour un usage domestique

760H01 hauteur d'assise: 39 - 52 cm, sans anneau repose-pieds, avec roues 760H01T hauteur d'assise: 60 - 85 cm,

avec anneau repose-pieds chromé et patins

emh/1

emh/1



- Hauteur réglable, orientable dans toutes les directions
- Assise en cuir
- Facile à utiliser
- Largeur siège: 35 cm
- Facile à assembler
- · Couleur: noir
- Pour un usage domestique

770D10 hauteur siège: 39 - 52 cm, sans anneau repose-pieds, avec roues 770D10T hauteur siège: 60 - 85 cm,

avec anneau repose-pieds chromé et patins

emb/1

emb/1





Tabouret Sitness 20

- Hauteur réglable
- Siège rond et ergonomique
- Effet d'oscillation et d'amortissement
- · Adaptable au poids
- Réglage latéral par pression pneumatique
- Hauteur siège: 44 54 cm
- Largeur siège: 40 cm
- Profondeur siège: 40 cm • Couleur: noir/argent
- Pour un usage domestique

SI69G20

emb/1









- Hauteur adaptable
- Ergonomique
- Différentes positions possibles
- Sur patins
- Hauteur siège: 55 81 cm
- Largeur siège: 35 cm • Profondeur siège: 25 cm
- Hauteur dos: 17 cm
- Couleur: noir

705900







Tabouret Tec 20

- Hauteur adaptable
- Dossier réglable
- Assise galbée (permet une assise longue durée en tout confort)
- Hauteur siège: 41 54 cm (sans anneau repose-pieds) /
- 59 84 cm (avec anneau repose-pieds)
- Largeur siège: 46 cm
- Profondeur siège: 43 cm
- Hauteur dos: 30 cm
- Temps d'assise recommandé: max. 8h/jour
- · Livrable de stock
- Facile à monter
- Inclus set de roues
- Couleur: noir

720PUO 6991

sans anneau repose-pieds, avec roues 720PUOT avec anneau repose-pieds chromé et patins jeu de 5 roues pour des sols durs



emb/1





Boîte aux lettres Rio

- Boîte aux lettres avec plaque indicatrice en plastique
- Inclusif 2 clés
- Peut être montée au mur
- Construite en acier galvanisé afin d'assurer une protection anticorrosion
- Des embouts en caoutchouc réduisent le bruit de la boîte
- Ft 40 x 27 x 11 cm
- Ft fente 250 x 36 mm

BG10001 blanc emb/1 BG10003 argent emb/1 BG10002 noir emb/1







Sonnette de réception

• En aluminium

FLOORIEX

924493



Tapis d'entrée

Paillasson d'entrée **Dust Control**


- Fabriqué en 100 % PP
- Thibaude en vinyle antidérapante
- Facile à nettoyer

Ft 60 x 90 cm 46090BL 46090DG Ft 90 x 150 cm

ft 60 x 90 cm, bleu ft 60 x 90 cm, gris

49150BL 49150GR

ft 90 x 150 cm, bleu ft 90 x 150 cm, gris



emb/1 emh/1 Paillasson d'entrée Alumat • Ft 30 x 60 cm • Cadre en aluminium

pour usage intérieur, avec bandes de fibre FC60OUT pour usage extérieur, en caoutchouc

emb/1 emb/1





Paillasson d'entrée Ultimat

- En 70 % microfibre et 30 % polypropylène
- Une nouvelle conception améliorée
- Absorption d'humidité et de la poussière maximale

FC90GR ft 60 x 90 cm emb/1 FC150GR ft 90 x 150 cm emb/1 FC180GR ft 120 x 180 cm emb/1





Tapis anti-fatigue

- En 100 % caoutchouc
- Réduit la compression de la colonne vertébrale et améliore la circulation sanguine
- Idéal pour les endroits où une surface dure et des périodes debout prolongées provoquent de la fatigue
- Ft 91 x 61 cm
- Pour usage à l'intérieur

FCA6191



emb/1

Tapis de sol





Tapis de sol

- En PVC transparent
- Tapis de sol avec entaille
- Sans produits chimiques toxiques

Pour moquettes

 670940
 ft 90 x 120 cm, ft entaille 51 x 25 cm
 emb/1

 670959
 ft 115 x 134 cm, ft entaille 63,5 x 30,5 cm
 emb/1

 Pour surfaces dures

 915005
 ft 90 x 120 cm, ft entaille 51 x 25 cm
 emb/1

 924839
 ft 115 x 134 cm, ft entaille 63,5 x 30,5 cm
 emb/1





👝 advantage<mark>mat</mark>[™]



Tapis de sol Computex

- Protège votre équipement contre les effets néfastes de l'électricité statique, antistatique
- En PVC transparent
- Epaisseur: 2,2 mm

Pour tapis

319225	ft 120 x 90 cm, ft entaille 51 x 25 cm	emb/1
3115225	ft 120 x 150 cm, rectangulaire	emb/1
Pour surfaces	dures	
329232	ft 120 x 90 cm, ft entaille 51 x 25 cm	emb/1
3215232	ft 120 x 150 cm. rectangulaire	emb/1





advantagemat™



Tapis de sol Cleartex Ultimat

- En polycarbonate transparent
- Résistant au feu
- Recyclable à 100 %
- Sans produits chimiques
- Rectangulaire

Pour	tapis
1119	9752

ft 119 x 75 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1 1113423 ft 120 x 134 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1 1115223 ft 120 x 150 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1 Pour surfaces dures 1219751 ft 119 x 75 cm, épaisseur: 2,3 mm emh/1 1213419 ft 120 x 134 cm, épaisseur: 2,3 mm emb/1 **1215219** ft 120 x 150 cm, épaisseur: 2,3 mm emb/1





advantagemat[™]



Tapis de sol Cleartex Advantage Mat

- En PVC transparent
- Rectangulaire
- Epaisseur 2,2 mm

Pour tapis

P

115225	ft 120 x 150 cm	emb/
120025	ft 120 x 200 cm	emb/
our surfaces	s dures	
215225	ft 120 x 150 cm	emb/
220025	ft 120 x 200 cm	emb/



Trolley ordinateur 75 VH

- Poste informatique à hauteur variable composé de 4 tablettes
- Le meuble s'ajuste parfaitement en hauteur pour le confort de chaque utilisateur
- Idéal pour travailler en position assise ou debout
- Tablette clavier réglable en hauteur de 960 à 1.240 mm, par palliers de 20 mm
- Tablette clavier réglable en hauteur jusqu'à 1.090 mm, par paliers 30 mm
- Tablette intermédiaire réglable en hauteur
- Ft tablette supérieure: 750 x 534 mm (L x p)
- Ft tablette clavier: 586 x 420 mm (L x p)
- Ft tablettes intermédiaires: 610 x 434 mm (L x p)
- Ft tablette inférieure: 610 x 464 mm (L x p)
- Ft total: 960-1.240 x 750 x 500 mm (h x L x p)

372010 emb/1 3720124 hêtre emb/1





Trolley pour rétroprojecteur ou beamer

- Structure en métal robuste avec renfort en fibre de verre
- Avec 3 tablettes
- La tablette principale peut s'incliner pour trouver le bon angle d'inclinaison pour le vidéoprojecteur
- Elle peut également pivoter à 180° pour être utilisée comme support pour poser des notes/feuilles
- La tablette intermédiaire est réglable en hauteur par paliers de 32 mm et la tablette inférieure est fixe
- Ft tablette supérieure: 508 x 432 mm (L x p)
- Ft tablette intermediaire: 468 x 413 mm (L x p)
- Ft tablette inférieure: 468 x 413 mm (L x p)
- Ft totale: 882 x 508 x 432 mm (h x L x p)

37011 emb/1



- Pour l'installation de périphériques (télécopieurs, imprimantes, etc.) et le rangement de modules de classement, classeurs et autres accessoires de bureau
- Avec des panneaux latéraux arrondis en métal argenté, des poignées synthétiques et des tablettes en érable blanc
- Livré avec 3 étagères en bois (étagère au milieu réglable en hauteur)
- Sur 4 roulettes, dont 2 avec frein
- Ft 82 x 76 x 44 cm (h x I x p)
- · Couleur: anthracite

3101125 emb/1





Pupitre

- Facile présentation réglable bureau
- S'incline de O à 60 degrés
- Ft de la base: 41,5 x 49 cm
- Ft plate-forme: 52 x 42,8 x1,8 cm
- Couleur: gris

1585 emb/1



Caisson

mobo



Bloc à tiroirs Universal

- Se combine à toutes les lignes de bureau
- Structure métallique en laque époxy
- Sur roulettes
- Couleur: anthracite
- Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (p x I x h)

M44H11U 1 tiroir + tiroir pour dossiers M44L30U 3 tiroirs M44L31U 3 tiroirs + tirette

mobo



Bloc à tiroirs Universal

- Se combine à toutes les lignes de bureau
- Moderne

emb/1

emb/1

emb/1

- Excellente qualité
- Structure métallique en laque époxy
- Sur roulettes
- Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (p x L x h)

M45H11U 1 tiroir + tiroir pour dossiers emb/1 M45L30U 3 tiroirs emb/1 M45L31U 3 tiroirs + tirette emb/1

mobo



Bloc à tiroirs Universal

- Se combine à toutes les lignes de bureau
- Structure métallique en laque epoxy
- Muni de pieds positionnables
- Hauteur bureau sur patins: 79 cm
- 2 tiroirs + 1 tirette
- Ft 42 x 79 x 69,3 cm (p x L x h)
- Couleur: anthracite

M44H12U

mobo



Accessoires pour bloc à tiroirs Universal

M46A001 plumier M46A002 casier en plastique pour tiroir emb/1 emb/1

Armoires à rideaux

- Armoires métalliques à rideaux PVC non-feu M1
- Fond plat à l'intérieur
- 4 vérins réglable de l'intérieur
- Tablette supplémentaire dans le top de l'armoire pour l'accrochage de dossiers suspendus
- Installation facile des tablettes grâce à un marquage sur les crémaillaires pour dossiers suspendus ou classeurs
- Divers accessoires disponibles
- Livrées avec 2 clés
- Les tablettes supportent 110 kg
- Répondent aux normes européennes et françaises

Hauteur 69,5 cm GCO712A GCO712G GCO712L Hauteur 100 cm	anthracite gris clair aluminium	emb/1 emb/1 emb/1
GC1012A GC1012G GC1012L Hauteur 136 cm	anthracite gris clair aluminium	emb/1 emb/1 emb/1
GC1312A GC1312G GC1312L Hauteur 198 cm	anthracite gris clair aluminium	emb/1 emb/1 emb/1
GC1912A GC1912G GC1912L	anthracite gris clair aluminium	emb/1 emb/1 emb/1

Tablet supplémentaire pour armoire à rideaux

Largeur: 120 cmPoids supporté: 110 kgLivrée avec 4 taquetsCouleur: noir



emb/1

emb/1



ATBS12



Armoire à rideaux

- Corps monobloc en acier avec rideaux à lamelles en plastique
- Corps soudé recouvert d'une laque époxy
- Lamelle en acier sur toute la longueur de la porte

1219455 argenté, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p)

- Livrée avec tablettes, avec replis pour dossiers suspendus
- Délai de livraison: 10 jours ouvrables

Delai de livi alson. To jours ouvi ables				
Ft 103 x 120	Ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)			
12102SG	gris clair, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
12102SZ	noir, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
12102SA	anthracite, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
1210255	argenté, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
Ft 198 x 120	х 43 cm (h x L x p)			
12194SG	gris clair, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
12194SZ	noir, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		
12194SA	anthracite, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p)	emb/1		





Armoires pour dossiers suspendus



Monobloc à tiroirs pour dossiers suspendus

- Avec tiroirs hauts fermés en métal
- Poignées intégrées avec porte-étiquette
- Système antibasculement permettant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Possibilité de placer des intercalaires métalliques (non fournis)
- Pour ft A4, folio et grand folio
- Serrure unique pour tous les tiroirs
- Tiroirs sur glissières télescopiques, pour coulissement souple et ultra-silencieux
- Charge utile par tiroir: 35 kg
- Délai de livraison: max. 15 jours ouvrables

9	tiroirs.	ft 71	1 v 47N	v 699	mm (h	vIv	n۱
_	urons.	. IL / I	1 X 4/U	X UCC	mini un		n,

3616235	argenté	emb/1
361623G	gris	emb/1
361623Z	noir	emb/1
3 tiroirs, ft 1	.016 x 470 x 622 mm (h x L x p)	
3616335	argenté	emb/1
361633G	gris	emb/1
361633Z	noir	emb/1
4 tiroirs, ft 1	.321 x 470 x 622 mm (h x L x p)	
3616435	argenté	emb/1
361643G	gris	emb/1
361643Z	noir	emb/1
5 tiroirs, ft 1	.510 x 470 x 622 mm (h x L x p)	
3616535	argenté	emb/1
361653G	gris	emb/1



Armoires à portes battante

emb/1



361653Z noir



Armoire à portes battantes

- Armoire robuste avec 2 portes battantes
- Tablette en métal réglable en hauteur tous les 2,5 cm
- Pourvue d'une poignée avec serrure à cylindre intégrée
- Les charnières sont invisibles

55E782S argenté

• Délai de livraison: ± 15 jours ouvrables

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x L x p), avec 1 tablette		
55E402Z	noir	
55E402G	gris	
55E402S	argenté	
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x L x p), avec 4 tablettes		
55E782Z	noir	
55E782G	gris	



Armoire 10 tiroirs



Armoire à 10 tiroirs

- 10 tiroirs en acier soudées de 51 mm
- Les tiroirs sont coulissants à 100 %
- Pourvu d'un porte-étiquette chromé et d'une poignée
- Sur socle de 8,2 cm
- Ft 67 x 27,9 x 40,8 cm (h x L x p)
- Délai de livraison: +/- 15 jours ouvrables

 2206933
 noir
 emb/1

 2206945
 gris
 emb/1

 2206955
 argent
 emb/1



Combinaisons de rangement





Colonne de classement Multifile

- Offre un maximum de capacité pour un minimum d'encombrement
- Peut être monté sur roulettes jusqu'à 4 étages
- Rotation indépendante de chaque étage
- Avec une hauteur variable par niveau
- Charge max. par étage: 75 kg
- Piètement stable à 5 branches
- Diamètre: 80 cm
- Garantie: 5 ans
- Couleur: blanc

486252	2 étages, hauteur: 87 cm, capacité: 48 classeurs	emb/1
486253	3 étages, hauteur: 124 cm, capacité: 72 classeurs	emb/1
486254	4 étages, hauteur: 159 cm, capacité: 96 classeurs	emb/1
486255	5 étages, hauteur: 195 cm, capacité: 120 classeurs	emb/1
486256	6 étages, hauteur: 231 cm, capacité: 144 classeurs	emb/1





Colonne de classement Multifile

• Accessoires pour colonne de classement Multifile

411554 batayole en chrome, pour une étage emb/1 441050 set de roulettes, hauteur: 70 mm. les roulettes sont emb/1 autorisées jusqu'une hauteur maximum de 4 étages pour des raisons de sécurité 441450 kit de séparateurs pour augmentér la stabilité des emb/1 dossiers, en plastic, gris, pour 1/4 étage 441500 CD-unit, capacité de 50 CDs, pour 1/4 étage emb/1 488416 tablette télescopique, pour 1 étage emb/1







Colonne de classement modèle de table

- Modèle de table
- Chants profile s et bords late raux de pré hension à l'aspect aluminium pre cieux
- Avec rotation
- Avec une hauteur variable
- Diamètre: 80 cm
- Hauteur: 43 cm
- Capacité: 24 classeurs
- Couleur: blanc

486251



emb/1

PAPERFLOW





Trieur monobloc Evolution

- Structure en polystyrène
- Idéal pour la salle de courrier
- 3 colonnes avec compartiments pour documents ft A4
- Encoche de préhension
- Porte-étiquette (étiquettes fournies)
- Se superposent facilement et sont livrés prêts à l'emploi
- Couleur: gris

8202 24 cases, ft 54,8 x 67,4 x 30,8 cm **8302** 36 cases, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm

emb/1 emb/1

ARMOIRES ET ETAGERES

Equipements pour armoires

PAPERFLOW



Trieur à séparateurs

- Pour classer livres, classeurs et documents de tailles différentes
- Ft 21 x 27,5 cm (h x p)
- Couleur: gris

 203402
 12 séparateurs, largeur 112 cm
 emb/1

 493202
 10 séparateurs, largeur 80,2 cm
 emb/1

 203602
 paquet de 10 séparateurs supplémentaires pour réf. 203402 et 493202
 emb/1



PAPERFLOW

Bloc à cases fixes

- Pour ft 24 x 32 cm
- Capacité: 500 feuilles (hauteur: 5,6 cm)
- Encoche de préhension
- Porte-étiquettes (étiquettes fournies)
- Ft 31,3 x 32,7 cm (h x p)
- Couleur: gris

53202P avec 15 cases, largeur 75,5 cm avec 20 cases, largeur 101 cm

emb/1 emb/1



PAPERFLOW

Bloc à tiroirs

- Pour documents ft 24 x 32 cm
- Encoches de préhension et butée d'arrêt
- Hauteur de tiroirs: 6,2 cm
- Porte-étiquettes (étiquettes fournies)
- Ft 32,9 x 34,2 cm (h x p)
- Couleur: gris

 9H4442
 12 tiroirs, largeur 81,3 cm
 emb/1

 9H44442
 16 tiroirs, largeur 107,6 cm
 emb/1




PAPERFLOW

Trieur à séparateurs

- Pour classement verticale et horizontal
- Ft 20,6 x 31 cm
- Largeur compartiment 4,5 cm

204102 20 cases, largeur 111,5 cm, couleur: gris

emb/1



PAPERFLOW

Trieur à séparateurs

- Cases à pans coupés (largeur compartiment: 8,2 cm), spéciales pour les classeurs à levier
- 13 cases, largeur total 111,5 cm
- Ft 21 x 29 cm (h x d)
- Couleur: gris

204602 emb/1



Etagères









Etagère Clicker

- Etagère clipsable
- Finition galvanisée
- Résistante à l'humidité
- Montage facile et rapide

Ft 180 x 90 x 40 cm (h x L x p)

366006 4 tablettes, chaque tablette supporte 85 kg 367003 5 tablettes, chaque tablette supporte 85 kg

Ft 200 x 100 x 40 cm (h x L x p)

528008 6 tablettes, chaque tablette supporte 100 kg

emb/1 emb/1

emb/1











Etagère Clicranger

- Système d'étagères sans boulons
- Possibilité d'ajouter des étagères à l'infini
- Montage des tablettes sans outils grâce aux taquets métalliques
- Etagère solide à 5 tablettes, ayant une capacité de charge de 100 kg
- La capacité de charge de l'étagère est de 500 kg
- Les tablettes conviennent au classement suspendu
- Finition galvanisée
- Résistante à l'humidité

591002K base, ft 200 x 90 x 39 cm (h x | x p) **594003K** élément de série, ft 200 x 90 x 39 cm (h x | x p) emb/1 emb/1

Etagère Strong

- En métal avec 5 tablettes en bois
- Finition galvanisée
- Résistante à l'humidité
- Montage facile et rapide

602005 855005 Strong 175, ft 180 x 90 x 45 cm (h x L x p), chaque tablette supporte 175 kg Strong 265, ft 200 x 120 x 50 cm (h x L x p), chaque tablette supporte 265 kg

emb/1

emb/1



Spots et Ampoules à LED

Passez à la technologie LED au meilleur rapport qualité / prix. Économisez jusqu'à 90% d'énergie et jusqu'à 20 000 heures de durée de vie! Garantie de 3 ans.

	Numéro de Produit	Description et Culot	Puissance (W)	Puissance Equivalent (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Température de couleur (K)	Dureé de vie (h)	Classe Énergétique
W	526341 52633 52632 526311	Classic A E27	10.5 8.8 8.8 5.5	75 60 60 40	1060 810 810 470	101 92 92 85	220	2700 4000 2700 2700	20.000	A +
	52637	Flamme Classic B E14	4.5	30	350	78	280	2700	20.000	A+
0	52636	Flamme Classic B E14	3.1	25	250	81	240	2700	20.000	A+
Ç.	526411 52639	Mini Globe E14	4.5 3.1	35 25	350 250	78 81	160	2700	20.000	A+
	52649	R50 E14	3.6	45	230	64	35	2700	20.000	A+
8	52644 52643	PAR16 GU10	5.0 3.6	50 35	350 250	70 69	35	2700	20.000	A+
	52646	MR16 GU5.3	4.8	35	350	73	35	2700	20.000	A+
Ü	52647	Capsule G4	1.0	11	90	90	90	2700	20.000	A++







Lampe de bureau LED Excellence

- Avec port USB pour charger tous types d'appareils mobiles
- L'intensité lumineuse se règleavec le variateur
- 4 niveaux de température de couleur sélectionnables entre 2.700 - 6.400 Kelvin
- Eclairage: LED 10 W
- Flux lumineux: 614 lumen
- Hauteur: 450 mm
- Longueur du bras: 140 x 425 mm
- Pied: diamètre 200 mm
- Tête de lampe: 245 mm x 48 mm
- En ABS et métal
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010638 blanc **5010639** noir



emh/1 emb/1



Lampe de bureau LED 4 Stars

- Lampe de bureau LED avec une grande extension
- Diverses articulations permettent de mettre dans n'importe quelle position
- Température de couleur: 5.000 Kelvin (blanc neutre)
- Eclairage: LED 6 W
- Flux lumineux: 394 lumen
- Tête horizontalement et verticalement pivotable
- Hauteur: 600 mm
- Longueur du bras: 2 x 280 mm
- Pied: diamètre 153 mm
- Tête de lampe: 284 mm x 45 mm
- En ABS, aluminium et métal
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010640 noir 5010641 argent emb/1 emb/1

world of office

Lampe de bureau LED Slim

- Lampe de bureau à LED sophistiquée
- · Technologie innovante et finition métallique branché
- Variateur tactile à 4 niveaux sur socle
- Tête de la lampe et bras réglables multi-positions
- Lumière douce et homogène pour une illumination parfaite du poste de travail
- Type: lampe à LED 7 W
- Température de couleur: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
- Tension: Input: AC 100 240 V / Output: DC 12 V
- Durée de vie: 20 000 heures
- Hauteur: max. 410 mm
- Amplitude: max. 450 mm
- Longueur du bras: 255 x 95 mm
- Socle: 180 x 120 mm
- Tête de lampe: 300 x 50 mm
- Matière: plastique (ABS), métal
- Niveau d'énergie A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010674 space d'oré 5010675 space argenté



emb/1 emb/1

world of office

Lampe de bureau LED Magic Light

- Avec port USB pour charger tous types d'appareils mobiles
- L'intensité lumineuse est réglable par le variateur
- Température de couleur sélectionnable entre 3.300 - 5.500 Kelvin
- Eclairage: LED 10 W
- Flux lumineux: 500 lumen
- Hauteur: 410 mm
- Longueur du bras: 365 mm
- Pied: 185 x 125 mm • Tête de lampe: 310 mm x 40 mm
- En ABS, aluminium et fer
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
- Couleur: noin

5010657



emh/1

world of office



Lampe de bureau LED Grafilux

- Toute en aluminium, cette lampe à la tête très allongée assure un éclairage parfait
- Selon la disposition des lieux, elle peut même remplacer un éclairage indirect
- Finition raffinée
- Type: lampe à LED 10 W
- Température de couleur: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
- Flux lumineux: 1.091 lumens
- Max. d'intensité lumineuse: 2.202 Lux
- (mesurée à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
- Tension: Input: AC 100 240 V / Output: DC 32 V
- Durée de vie: 40.000 heures
- Hauteur: max. 650 mm
- Amplitude: max. 800 mm
- Longueur du bras: 520 mm • Socle: Ø 200 mm
- Tête de lampe: 555 x 75 mm
- En aluminium
- Niveau d'énergie A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
- Couleur: aluminium

5010666



emb/1

world of office

Lampe de bureau

- LED Vario Plus • Lampe à LED multifonctionnelle avec port USB
- · L'intensité lumineuse est réglable par variateur
- 4 niveaux de température de couleur sélectionnable
- Selon besoin le support aimanté pour les appareils mobiles peut être attaché au pied de la lampe
- Tête multiorientation, rotatif à 180°
- Type: lampe à LED 10 W
- Température de couleur: 2.700 6.400 Kelvin
- Flux lumineux: 741 lumen
- Max. d'intensité lumineuse: 1.700 Lux (mésurée à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
- Tension: Input: AC 100 240 V / Output: DC 24 V
- Durée de vie: 40.000 heures
- Hauteur: max. 540 mm
- Amplitude: max. 650 mm
- Longueur du bras: 170 x 330 mm
- Socle: Ø 200 mm • Tête de lampe: 465 x 44 mm
- En ABS, métal Niveau d'énergie A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010668 argent 5010667 anthracite



emb/1 emb/1



lampes LED

world of office

Lampe de bureau LED Salamanca

- Variateur au pied: la lumière se règle sur 3 niveaux
- Tête réglable horizontalement et verticalement
- Grâce à la tête articulée et à l'écran antiéblouissement, la lumière se diffuse de façon optimale
- Eclairage: LED 5 W
- Durée de vie: 20.000 heures
- Température de couleur: 6.500 Kelvin (lumière du jour)
- Flux lumineux: 425 lumen
- Maximum d'intesité lumineuse: 891 lux (mesurée à 45 cm)
- Niveau d'énergie A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010623 blanc 5010624 anthracite

emh/1 emb/1







• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010608

Hansa world of office

Lampe de bureau LED Scala

- Elégante lampe en métal au design élancé
- Variateur au pied, la lumière se règle sur 3 niveaux
- Eclairage: LED 3 W
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
- Température de couleur: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
- Flux lumineux: 215 lumen

5010628 pourpre emh/1 5010629 argent emb/1 **5010627** noir emb/1 • Lumière douce et chaleureuse

- Extension: 210 mm
- Hauteur: 300 mm
- Pied: 110 x 75 mm
- Tête: 50 x 35 mm





emh/1

emb/1

emb/1



Lampe de bureau LED Twist • Lampe à LED moderne et flexible • Variateur tactile à 5 niveaux sur socle Avec port USB (5V 1A) pour charger tous types d'appareils mobiles Col de cygne souple pour un positionnement parfait • Type: lampe à LED 6 W

- Lumière de lecture agréable
- Température de couleur: 4.300 Kelvin (blanc neutre)
- Flux lumineux (lumen/lm): 300 lm
- Max. d'intensité lumineuse: 900 Lux (mesurée à 35 cm au-dessus de la surface de la table)
- Tension: Input: AC 100 240 V / Output: DC 12 V
- Durée de vie: 30 .000 heures
- Hauteur: max. 390 mm
- Amplitude: max. 380 mm
- Longueur du bras: 340 mm
- Socle: 170 x 90 mm
- Tête de lampe: 150 x 60 mm
- En ABS, métal, caoutchouc
- Niveau d'énergie A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010654 noir 5010655 argent





· Couleur: acier spécial

· Matière: acier, verre Niveau d'énergie A

Output: DC 12 V

• Durée de vie: 30.000 heures

• Longueur du bras: 180 x 590 mm

• Tête de lampe: 125 mm longueur

• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

• Hauteur: max. 680 mm

• Amplitude: max.775 mm

• Socle: 180 x 150 x 40 mm

5010679 emb/1

Lampes LED

MAUL



• 6.500 Kelvin (blanc neutre)

- Equipé de 48 diodes lumineuses
- 7 W
- Hauteur: 430 mm
- Longueur du bras: 400 mm
- Pied: 220 x 165 mm
- Tête de lampe: 130 x 110 mm
- Orientable et inclinable
- Bras en aluminium et en matière plastique
- Solide socle lesté en matière plastique
- Les LEDs intégrées ne peuvent pas être changées

8200990 noin 8200995 argent



emh/1 emb/1

MAUL Lampe de bureau LED MAULpuck • 6.500 Kelvin (blanc froid)

• 5 W

- Hauteur: 330 mm
- Longueur du bras: 185 mm 328 mm
- Pied: diamètre 130 mm
- Tête de lampe: diamètre 100 mm
- Bras et tête orientables
- En chrome

• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées

8201202 blanc 8201222 rose 8201234 bleu 8201238 pourpre 8201290 noir



emh/1 emb/1 emb/1 emb/1 emh/1

unilux



Lampe de bureau LED Mamboled

- Bras à double articulation permettant à la tête de rester parallèle au plan de travail
- Livrée avec pince universelle et socle
- Type: lampe à LED 4,2 W • Flux lumineux: 460 lumen
- Température de couleur: 3.050 Kelvin
- Pied: 19 cm
- Bras: 2 x 41 cm
- Tête: 28 cm
- LED intégrée • En aluminium, ABS
- Durée de vie de l'ampoule: 40.000 heures
- Longueur du câble: 2,05 m
- Interrupteur tactile sur la tête
- Niveau d'énergie: A+
- Couleur: noin






unilux

Lampe de bureau LED Illusio

Design original

- Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation: économies et sécurité
- Interrupteur tactile avec variation de l'intensité
- Mémorisation du réglage de l'intensité
- Type: lampe à LED 6,5 W • Flux lumineux: 600 lumen
- Température de couleur: 3.100 Kelvin
- Pied: 14,5 cm
- Bras: 59 cm
- Tête: 11 cm
- LED intégrée
- En aluminium, ABS
- Niveau d'énergie: A+
- Durée de vie de l'ampoule : 40.000 heures
- Longueur du câble: 1,95 m
- Variateur-interrupteur
- Couleur: noir

4036264



unilux Lampe de bureau LED Joker • Design moderne • 2 intensités: 70 et 100 % du flux lumineux • Consommation électrique

du transfo lorsque la lampe est éteinte = 0 • Type: lampe à LED 6 W

- Flux lumineux: 650 lumen
- Temperatuur licht: 2.900 Kelvin
- Pied: 15 cm
- Bras: 53 cm
- Tête: 11 cm
- LED intégrée
- En aluminium, BTP, ABS
- Niveau d'énergie: A+
- Durée de vie de l'ampoule: 40.000 heures
- Longueur du câble: 1,95 m
- Variateur-interrupteur avec 2 intensités

4064432 noir 4064434 gris

emh/1 emb/1

unilux

Lampe de bureau LED Flexio

- Bras flexible qui confère une grande souplesse
- Socle lesté doté d'une feutrine de protection
- Type: lampe à LED 8 W
- Culot: E27
- Flux lumineux: 752 lumen • Température de couleur:
- 3 000 Kelvin • Pied: 15,4 cm
- Bras: 40 cm • Tête: 13,3 cm
- LED remplaçable
- En métal chrome finition • Durée de vie de l'ampoule:
- 30 000 heures Longueur de câble: 2 m
- Niveau d'énergie: A+

4064643 aris 4064644 noir



unilux



Lampes LED

Lampe de bureau LED Success 80

- Lampe à bras universel, permet de maintenir l'abat-jour parallèle à votre plan de travail
- Bras inférieur à 3 tubes métalliques, assurant une grande robuste et une bonne stabilité
- Bras pivotant très maniable à double articulation, équipé de ressorts de compensation qui facilitent son orientation en tous sens
- Type: lampe à LED 8 W
- Culot: E27
- Flux lumineux: 750 lumen
- Température de couleur: 3.000 Kelvin
- Pied: 20 cm
- Bras: 80 cm
- Tête: 17,2 cm
- En métal chrome finition, aluminium
- Durée de vie de l'ampoule: 30.000 heures
- Interrupteur sur tête
- Longueur du câble: 2,50 m
- · Livrée avec pince et socle
- Niveau d'énergie: A+
- Couleur: chrome

4064645



emb/1

unilux

Lampe de bureau LED Sol

- Lampe qui allie sobriété et modernité
- Une partie flexible au sommet du bras
- La forme de la tête favorise la diffusion large sur le plan de
- Type: lampe à LED 4 W
- Flux lumineux: 400 lumen
- Température de couleur: 3.500 Kelvin
- Pied: 14 cm
- Bras: 45 cm
- Tête: 14 cm
- LED intégrée
- En métal et plastique
- Durée de vie de l'ampoule: 20.000 heures
- Longueur du câble: 2 m • Interrupteur
- Niveau d'énergie: A
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

4077402 noir 4077404 blanc



unilux

Lampe de bureau LED Jacques

- Interrupteur sur socle 3 intensités
- Port de charge USB sur socle • LED 5 W
- Flux lumineux: 500 lumen
- Température de couleur: 4.000 Kelvin
- Pied: 15 cm • Bras: 54 cm
- 4077409

- Tête: 10 cm
- LED intégrée
- En ABS
- Durée de vie de l'ampoule: 20.000 heures
- Longueur de câble: 2 m
- Niveau d'énergie: A

· Couleur: noir

emh/1



Lampes halogène

unilux



Fluo lampe de bureau Mambo

- Livrée avec pince universelle et socle
- Ballast intégré dans la base du bras
- Eclairage: Fluorescente 11 W
- Culot: G23
- Flux lumineux: 900 lumen
- Température de couleur: 3.000 Kelvin
- Pied: diamètre 20 cm
- Bras: 61 cm
- Tête: 31 cm
- En PP et métal
- Durée de vie de l'ampoule: 6.000 heures
- Interrupteur sur la tête
- Longueur du câble: 1,93 m
- Niveau d'énergie: B
- · Couleur: noir

1340220



unilux

Fluo lampe de bureau Tertio

- Ballast électronique permettant d'économiser 30 % d'énergie et de prolonger la durée de vie
- du tube de 25% par rapport au ballast ferro-magnétique
- Double articulation haute et basse avec vis de resserrage
- Plus grand confort visuel, moins de fatigue. Absence d'effet stromboscopique
- Lampe: fluorescente 11 W
- Culot: 2G7
- Flux lumineux: 900 lumen
- Température de couleur: 3.000 Kelvin
- Pied: 20 cm
- Bras: 48 cm
- Tête: 33 cm
- En ABS
- Durée de vie de l'ampoule: 12.000 heures
- Longueur de câble: 1,95 m
- Interrupteur sur tête
- Niveau d'énergie: B • Couleur: noir







Lampe de bureau halogène Madrid

- Lampe halogène de 12 V/20 W max, 2.800 Kelvin (blanc chaud)
- Flux lumineux: 310 lumen
- Culot: G4
- Hauteur max.: 430 mm
- Réglage continu du bras par 2 articulations
- Orientation verticale du réflecteur

5010007 argenté emh/1 5010008 noin emh/1



Lampes économique



- Température de couleur: 2.700 Kelvin (blanc chaud)
- •8W
- Fitting: E27
- Hauteur: 290 mm
- Longueur du bras: 310 mm • Pied: 150 x 190 mm
- Tête de lampe orientable et inclinable: 95 x 120 mm
- Bras en metal chromé
- Niveau d'énergie: A

8231002 blanc 8231025 rouge 8231026 rose 8231055 vert 8231090 noir



emb/1 emb/1 emb/1 emb/1 emb/1

unilux Lampe de bureau Swingo • Type: tube fluorescente de 11 W

- Durée de vie: 12.000 heures
- Interrupteur sur tête de lampe
- Longueur de câble: 2,15 m
- Tête: 32 cm
- Bras: 76 cm
- Pied: diamètre 20 cm
- Culot: 2G7
- Flux lumineux: 900 lumen
- Température de couleur: 3.000 Kelvin
- Tête de lampe rectangulaire pour une large diffusion de la lumière
- Ressorts de compensation pour une meilleure flexibilité
- Socle de 13 kg pour une bonne stabilité
- Niveau d'énergie: A
- Couleur: noir

211E52 emh/1



Lampe de bureau Ecolux

- Lampe à économie d'énergie aux lignes claires avec une grande extension
- Tube fluorescente de 11 W fourni
- Culot: G23
- Flux lumineux: 694 lumen
- Température de couleur: 6.400 Kelvin
- Hauteur max.: 710 mm
- Mécanisme à ressort pour régler le bras articulé sans à-coups
- Un éclairage agréable pour travailler sans se fatiguer
- Le ballast électronique intégré dans l'interrupteur sur fil assure une lumière stable et sans clignotement dès l'allumage
- Livrée avec pince métallique et socle
- Max. hoogte: 710 mm

5010108 argenté 5010525 noir




Lampes sur pied



882F06

noir









emh/1

Lumières froide et chaude sur certains modèles. Lumière froide pour éclaircir l'espace de travail et lumière chaude pour se relaxer ou lire.

- pour un contrôle total de la
- Tête entièrement réglable pour orienter la lumière où vous en avez le plus besoin
- Ampoules LED à économie

POD+

- Cinq niveaux de luminosité dans chaque mode pour un contrôle total
- Panneau à cristaux liquides affichant la date. l'heure et la
- Ampoules LED à économie
 - d'énergie d'une durée de vie de plus de 25 αns* Fonctionne avec un
 - piles (AA)

- pour égayer votre espace de travail et une lumière 'Warm' pour se
- Quatre niveaux de luminosité dans chaque mode pour un contrôle total
 Tête entièrement réglable pour
- Panneau à cristaux liquides affichant la date, l'heure et la température Port USB pour recharger les
- Ampoules LED à économie d'énergie d'une durée de vie de plus de 25 ans*
 - clusif CR1032 batte

Horloges artetempus® -Nouveau design du temps.

Design récompensé pour ces horloges esthétiques et fonctionnelles au style affirmé et moderne :





- → Multitude de petits détails
- → Matériaux associés du meilleur effet
- → Qualité haut de gamme
- → Grand format idéal pour milieu affaires

















Elégance sportive.

Horloges murales haut de gamme et élégance sportive du cadran. Etonnant jeu de contrastes : Verre minéral ultra-brillant associé à un boitier mat. Grand format et exceptionnelle profondeur. Mouvement à quartz très silencieux, qualité testée et aiguilles glissantes.

Horloges // Ø 36 cm, Profondeur : 6 cm			
Verre minéral et plastique ABS haut o	de gamme		
1 lox, noir	WU111		
2 cana, blanc (radioquidée)	WU110*		
3 ondo, noir (radioguidée)	WU113		
4 acto, blanc	WU112		
Fonctionne avec pile : 1x 1,5 V AA (non fournie dées passage automatique heure été / hiver /,) // horloges radiogui- / * avec trotteuse		





Minimaliste et moderne.

Une graduation sobre et raffinée, ton sur ton, un cadran légèrement incurvé, voilà de quoi apporter fraîcheur et modernité à vos pièces. Facades mates et côtés brillants. Mouvement à quartz très silencieux, qualité testée et aiguilles en filigrane glissantes.

Horloges modèle inu // 35 x 35 x 4,5 cm				
Façade 3D sans verre et plastique ABS h	aut de gamme			
1 anthracite foncé	WU144			
2 blanc	WU140			
3 lemon green	WU143			
4 new blue	WU141			
5 fresh red	WU142			
Fonctionne avec pile : 1x 1.5 V AA (non fournie)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Extraordinaire élégance.

Le contraste de couleurs des aiguilles modernes et l'audacieux relief 3D font de ces horloges design le point de mire sur votre mur. Façades mates avec côtés ultra brillants. Aiguilles glissantes, de couleur rouge pour le contraste.

Horloges modèle kada // 35 x 35 x 4,5 cm		
Façade 3D sans verre et	plastique ABS haut de gamme	
1 noir	WU131	
2 blanc	W/I I132	

Fonctionne avec pile : 1x 1,5 V AA (non fournie













gallery: des cadres extra profonds qui attirent l'œil

Les cadres extra profonds haut de gamme apportent la touche moderne et puriste d'une galerie d'art à votre intérieur privé ou professionnel.

Format visuel	Profilé bold	Profilé slim
50x70 cm	GA304	GA204
60x80 cm	GA305	GA205
70x100 cm	GA306	GA206

Cadre tout aluminium // Surface anodisée/brossée, verre synthétique PS 1,5 mm, feuille-passe-partout (350 q) icluse





Extraordinaire design du cadre grâce à la profondeur exceptionnelle du profilé primé par le "reddot award 2014"









Mise en scène moderne : le système gallery

Regroupez plusieurs cadres extra profonds gallery sur votre mur

Pour obtenir un effet élégant et moderne, combinez les cadres avec la cimaise à tableaux pratique et discrete

Kit rail pour tableau	x + kit de suspension (Montage facile des rails)	
Rail blanc	1 rail de 1,10 m, 3 clips muraux + vis + chevilles, 2 embouts d'extrémités, 1 raccord	GA100
Rail argent	1 rail de 1,10 m, 3 clips muraux + vis + chevilles, 2 embouts d'extrémités, 1 raccord	GA101
Kit de suspension	2 fils perlon 1,50 m avec crochets coulissants et crochets à tableaux	GA102

Horloges murales



[कार्यास्त्र

Horloge digitale

- Radio-contrôlé
- LCD face ft 13 x 8 cm
- Affichage de l'heure, calendrier (mois-date-jour), température intérieure
- Changement automatique à l'heure d'hiver et d'été
- Fonction alarme à répétition
- Fonctionne avec 2 piles AA (fournies)
- Couleur: noir

11125





Horloge digitale

- Radio-contrôlé
- Affichage de l'heure, calendrier (mois-date-jour-année), température intérieure
- Changement automatique à l'heure d'hiver et d'été
- Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies)
- Couleur: argent

1891 emb/1



Anagha.



Horloge murale Bio

- Pendule en matière naturelle biodegradable et recyclable
- Avec aiguilles et trotteuse
- Diamètre: 25,5 cm
- Fonctionne avec une pile AA (non fournies)
- · Couleur: noir
- Garantie: 2 ans

4021376

unilux

Anny kar

emh/1

emb/1

Horloge murale Oracle

- Pendule silencieuse
- Avec aiguilles et trotteuse
- Indicateurs de température et du taux d'humidité
- En plastique
- Diamètre 30,5 cm
- Fonctionne avec 1 pile AA (non fournies)
- Garantie: 2 ans

4032197 vert **4032214** orange

4032214 orange **4032215** bleu emb/1

emb/1

emb/1

unilux

Anaufter.

Horloge murale Rainbow

- Diamètre: 30 cm
- Silencieux
- Structure plastique ABS
- Couleur: bleu
- Fonctionne avec une pile 1,5 V AA (non fournie)
- Garantie: 2 ans

7233003 emb/1

9

unilux

#1949/1497 LR06 - 635156

Horloge murale Maxi

- Radio-contrôlé
- Diamètre: 40 cm
- Grande et visible de loin
- Fonctionne avec une pile 1,5 V AA (non fournie)
- Garantie: 2 ans

72325 emb/1

unilux

Ang page

10 11 12 1 10 3 .8 7 6 5. 4.

Horloge murale magnétique Magnet

- Diamètre: 30 cm
- Chiffres noirs, cadre en acier
- Se fixe aussi bien sur le support métallique que sur le mur
- Fonctionne avec une pile 1,5 V AA (non fournie)
- Garantie: 2 ans

72326 emb/1 **7**

unilux

Anaghar



Horloge murale Wave

- Diamètre: 30 cm
- Structure en plastique ABS
- Radio-contrôlé
- Fonctionne avec 1 pile AA (non fournie)
- Garantie: 2 ans

72322 blanc emb/1

Portemanteau et porte-parapluies

unilux

unilux

Portemanteau mural Steely

- Patère très robuste en acier (épaisseur 4 mm)
- · Patère munie d'embouts protecteurs et anti-dérapants. afin de mieux respecter les vêtements
- Matériaux acier peinture époxy
- 1 patère double

Noir 1340731

jusqu'à 50 kg de vêtements 1340733 magnétique, jusqu'à 12 kg de vêtements

Gris

1340732 jusqu'à 50 kg de vêtements

1340734 magnétique, jusqu'à 12 kg de vêtements

emb/1 emb/1

emh/1

emh/1



unilux

Portemanteau mural magnétique

- Patère magnétique puissante, adhèrant sur tout type de surface métallique
- Jusqu'à 12 kg de vêtements sans les déformer
- Revêtement anti-glisse protégeant vos armoires
- En plastique brillant, cadre en ABS
- Ft 8 x 10 cm

49106



emb/1

Portemanteau mural Cypres

- Cadre en métal
- Patères en aluminium
- Esthétique et robuste, ces patères ne déforment pas vos vêtements
- Fourni avec visserie et chevilles pour être accroché au mur

762V06 764V06 1 accroche, ft 15 x 8 x 8 cm (h x L x p), magnétique 2 accroches, ft $15 \times 20 \times 9 \text{ cm}$ (h x L x p)

4 accroches, ft 15 x 45 x 9 cm (h x L x p)

emh/1 emb/1

unilux



Portemanteau/porte-parapluies Cypres

- Equipé d'une tête tournante
- 8 patères en aluminium
- Porte-parapluie réglable en hauteur
- Capacité: 6 parapluies
- Bac égouttoir • Hauteur: 170 cm
- Pied: diamètre 34 cm

32745 emh/1

unilux



Portemanteau/porte-parapluies Hakéa

- Avec tête tournante
- 12 patères munies de rebord anti-glisse
- Porte-parapluies réglable en hauteur
- Capacité: 6 parapluies
- Fût en acier chromé, patères en acier finition époxy, boules en ABS chromé
- Pied en acier peinture époxy noire
- Hauteur: 176 cm, diamètre: 35 mm
- Pied: diamètre 34 cm

300SR emb/1



Portemanteau/porte-parapluies Bouquet

- Patères de forme oblongue, ne déforment pas les vêtements
- Avec 6 patères munies
- Equipé d'un porte-parapluie
- Capacité: 8 parapluies
- Hauteur: 175 cm
- Fabriqué en acier et bois
- Socle très stable, diamètre: 28 cm
- Poids: 4,3 kg
- Couleur: gris/hêtre

4069048 emh/1



Portemanteau et porte-parapluies

unilux



unilux

35006M

1340697 chrome 11340698 gris métallique 11340698

noir



Vestiaire d'accueil Meeting Budget

- Barre transversale de diamètre 2,5 cm et de 150 cm de longueur
- Peut supporter jusqu'à 70 cintres
- Equipé de 4 roulettes pivotantes
- Finition chromée garantit sa longévité
- Tubes en acier
- Livré en kit, montage facile
- Ft 150 x 50 x 157 cm (l x p x h)

36945B

unilux



Cintre

- Cintre de 45 cm muni d'une barre latérale
- Crochet en métal chromé pivotant à 360°

plastique, paquet de 20 pièces U374 bois, paquet de 25 pièces

emb/1 emb/1





Vestiaire d'accueil Extend

- Assembler et utiliser très facile
- Réglable en hauteur et largeur
- Equipé de 4 roulettes pivotantes
- Couleur: gris/noir
- Ft 150 x 42 x 166 cm

4074533

emb/1

emb/1

emb/1



Porte-parapluies

- Corps en acier inoxydable
- Design ajouré attrayant, perméable à l'air
- Coupelle plastique pour recueillir l'eau de pluie

990302



Porte-parapluies

- Bande de protection antidérapante
- Rangée de perforations sur la hauteur
- En métal
- Contenance: 28,5 I
- Hauteur: 62 cm
- Diamètre: 26 cm

335001 noir 335023 335058

emb/1

argenté anthracite



emb/1