

Systèmes de lettrage	186
Calculatrices	199
Destructeur de documents	209
Cisailles	219
Machines à plastifier et relier	222

MARQUAGE BUREAUTIQUE

Quelle étiqueteuse est faite pour vous ?

Associez vos objectifs et besoins d'étiquetage aux icônes ci-dessous pour trouver l'étiqueteuse qui vous convient le mieux.













Besoin d'une fonction spéciale?



















DYMO® LabelWriter™ Wireless

Imprimante d'étiquettes via Wi-Fi®



LW

- La LabelWriter Wireless existe en noir ou blanc
- Wi-Fi® intégré pour l'impression d'étiquettes depuis Mac, PC, smartphones et tablettes
 • Ajouter la LabelWriter Wireless à un réseau pour partager
- l'impression d'étiquettes avec tout le monde
- La technologie d'impression thermique directe élimine le besoin d'encre ou de toner coûteux d'une imprimante de bureau
- Logiciel gratuit DYMO Label permettant de créer et d'imprimer rapidement des étiquettes depuis un Mac ou PC, ou d'utiliser des plugins Microsoft®
- Office pour imprimer directement depuis Word, Excel ou Outlook L'application mobile gratuite DYMO Connect permet de créer et imprimer des étiquettes via Wi-Fi® depuis des smartphones et
- Étiquettes disponibles en plus de 30 tailles pour le classement, la correspondance, le rangement, l'identification, et bien plus encore
- Compatible Windows® 7 ou ultérieur, Mac OS® 10.10 ou ultérieur, Android™ et iOS®

• Ft 127x204x124mm, 1310g 1980561 LabelWriter™ Wireless blanche 2000931 LabelWriter™ Wireless noire





DYMO® LabelWriter™ 450

Une impression de base efficace pour tous les budgets

- Fini les cartouches d'encre ou de toner coûteuses
- Design compact et élégant, adapté à tous les lieux de travail modernes
- Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm
- Ft 185 x 133 x 127 mm, 654 g

838770 S0838770



DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

La solution d'étiquetage et d'envoi rapide et sans soucis

- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base
- Impression nette de textes, graphiques et codes-barres grâce au mode graphique amélioré (600 x 300 ppp)
- Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm
- Ft 185 x 133 x 127 mm, 654 g

838820 S0838820

LW



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Étiquetage et envoi de la plus grande efficacité

- Efficacité accrue grâce à deux rouleaux d'étiquettes toujours prêtes à l'impression parfaite pour imprimer des étiquettes d'adresse et des affranchissements sans changer de rouleau
- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base

TW

- Livrée avec 2 rouleaux de 100 étiquettes 89 x 36 mm
- Ft 217 x 187 x 134 mm, 1120 g

838870 S0838870



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Impression du plus vaste assortiment d'étiquettes DYMO avec une seule imprimante polyvalente

- Impression d'étiquettes plus polyvalente impression d'étiquettes d'envoi et d'expédition (LW) ainsi que d'étiquettes permanentes pour l'identification (D1) dans une grande variété de tailles et de couleurs
 Impression rapide jusqu'à 71 étiquettes par minute (étiquettes
- d'adresse à 4 lignes), rapidité accrue de 40 % par rapport à notre modèle de base
- Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm & 1 ruban D1 24mm Noir/blanc
- Ft 140 x 197 x 183 mm, 1380 q

838920 S0838920



DYMO® LabelWriter™ 4XL

Impression intensive et ultra rapide d'étiquettes grand format

- Impression d'étiquettes jusqu'a 10 cm de largeur, y compris des étiquettes d'envoi en grand nombre ou d'autres étiquettes grand format, des étiquettes d'expédition tout-en-un de 104 x 159 mm, des étiquettes d'entreposage, à codes-barres et d'identification
- Impression de 129 étiquettes par minute (ou 81 mm par seconde, adresse à 4 lignes sur les étiquettes pour gros volumes)

 Livrée avec 1 rouleau de 50 étiquettes 104 x 159 mm

 Ft 178 x 187 x 134 mm, 890 g

S090495 S0904950













I W



MARQUAGE BUREAUTIQUE

COMPAREZ LES FONCTIONS DE CES IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES					Property of the	NOUVEAU!
MODÈLE/FONCTION	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Turbo	LabelWriter 450 Twin Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 4XL	LabelWriter Wireless
Résolution d'impression (ppp)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	300 x 600
Impression	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	51	71	71	71	53 (129 étiquettes pour gros volumes)	71
Largeur d'impression maximale (mm)	56	56	56	56	106	56
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Concepteur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série, etc.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	18	18	18	18 + 50 étiquettes D1	21	30
Guides d'étiquettes (pour garantir l'alignement des étiquettes)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Mode veille (économie d'énergie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Partage en réseau (via système d'exploitation)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Wireless	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Étiquettes de démarrage fournies	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	2 x 100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm + 1 ruban D1 noir / blanc 24 mm x 3 m	50 étiquettes 104 x 159 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm
Dimensions (I x P x H mm)	127 x 185 x 133	127 x 185 x 133	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134	127 x 204 x 124
Poids (hors adaptateur/rouleau)	654 g	654 g	1 120 g	1 380 g	890 g	1,310 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

^{* 2} ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

CONSOMMABLES

	Multi- surfaces	Résistance aux solvants	Humidité	Temperature	Matériau	Correspondance et expedition	Badges nominatifs	Rayonnage	Entreposage	Marquage au sol	Compatibles avec
			Propriétés				Į.	Applications			Compatibilité
LW Standard	-	-	-	-18°C à 25°C	Papier	\checkmark	✓	-	-	-	Toutes les imprimantes LabelWriter
LW Résistantes	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-18°C à 50°C	Polypropylene	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Toutes les imprimantes LabelWriter

Rouleaux d'étiquettes pour imprimantes









NOUVEAU!

DYMO°

• Étiquettes résistantes LW DYM0®

Les étiquettes résistantes LW sont dotées d'un adhésif industriel et d'un revêtement robuste qui résiste au décollement et à l'abrasion. Elles durent plus longtemps que les étiquettes en papier. Parfaites pour le marquage au sol, les salles de stockage, les garde-mangers, les inventaires, etc.







Résistantes			
1976200 1976200	Étiquettes résistantes format standard petit volume	25x89 mm	1x100
1976411 1976411	Étiquettes résistantes multi-usages petit volume	25x54 mm	1x160
1976414 1976414		59x102 mm	1x50
1933085 1933085	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	19x64 mm	2x450
1933083 1933083	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	25x25 mm	2x850
1933081 1933081	Étiquettes résistantes format standard grand volume	25x89 mm	2x350
1933084 1933084	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	57x32 mm	1x800
1933088 1933088	Étiquettes résistantes classeurs et archivage	59x102 mm	1x300
1933087 1933087	Étiquettes résistantes grand format petit volume	59x190 mm	1x170
1933086 1933086	Étiquettes résistantes très grand format petit volume	104x159 mn	11x200

• Étiquettes standard pour utilisation bureautique Couleuris noir/blanc. Etiquettez facilement vos mailings,

colis d'expédition, et dossiers







	Permanen	It			
	1983173	1983173	Etiquettes d'adresse standard petit volume	89X28mm	1X130
NOUVEAU	1983172	1983172	Etiquettes d'adresse grand format petit volume	89X36mm	1X260
NOUVEAU	1982991	1982991	Etiquettes d'adresse standard petit volume	89X28mm	2X260
NOUVEAU	99017	S0722460	Étiquettes pour dossiers suspendus	50x12 mm	1x220
	11352	S0722520	Étiquettes d'adresse retour grand format	54x25 mm	1x500
	99010	S0722370	Étiquettes d'adresse standard	89x28 mm	2x130
	99012	S0722400	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	2x260
	99013	S0722410	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	1x260
	99015	S0722440	Étiquettes multi-usages grand format	70x54 mm	1x320
	99014	S0722430	Étiquettes d'expédition/de badge nominatif	101x54 mm	1x220
	99019	S0722480	Étiquettes pour classeurs grand format	190x59 mm	1x110
	99011	S0722380	Étiquettes jaune, rose, bleu, vert	89x28 mm	4x130
	99018	S0722470	Étiquettes classeur dos étroit	10x38 mm	1x110
	Décollable)			
	S092912	S0929120	Étiquettes multi-usages	25x25 mm	1x750
	11353	S0722530	Étiquettes multi-usages	25x13 mm	1x1000
	11355	S0722550	Étiquettes multi-usages	51x19 mm	1x500
	11354	S0722540	Étiquettes multi-usages	57x32 mm	1x1000
	11359	S0722560	Étiquettes pour badges nominatifs petit format	89x41 mm	1x300
	Non adhés	sif			
	S092910	S0929100	Étiquettes cartes de visite	89x51 mm	1x300

MARQUAGE MULTI-USAGE





DYMO® LabelManager™ 160

Étiqueteuse facile à utiliser avec touches d'accès rapide

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Édition de texte rapide avec les touches de raccourcidédiées au texte en gras, italique, souligné/encadré,vertical et à la taille du texte
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12 mm
- 203 x 118 x 49 mm, 350 g

Code	Code Fab.	
LM160	S0946310	AZERTY
946310	S0946350	QWERTY



9 12 19 24 mm

DYMO® MobileLabeler

- Imprime des étiquettes de 6 à 24 mm de large dans une série de couleurs
- L'application mobile gratuite DYMO Connect fonctionne avec les smartphones iOS ou Android™ pour une expérience intuitive
- Bluetooth® permet une configuration rapide avec un smartphone ou une tablette
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Compatible Windows® 7 ou ultérieur Mac OS® v10.4 ou ultérieur, Android™ et iOS
- Livré avec 1 ruban D1 12 mm noir/blanc
- + 1 adapt. secteur 137 x 138 x 55 mm. 770 q

Code	Code Fab.	
1978243	1978243	MobileLabeler
1996767	1996767	Adapter
1814308	1814308	BatterieLithium-lon



DYMO® LabelManager™ 210D

- Étiqueteuse multi-usages avec grand écran graphique
- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large Écran graphique affichant l'aperçu avant impression de votre étiquette
- Facilité de navigation du début jusqu'à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Clavier AZERTY

Largeurs d'étiquette disponibles

6 9 12 mm

784460

784430

- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc
- 165 x 155 x 64 mm, 435 g

Code Fab.

S0784460 AZERTY

S0784430 QWERT

THE POUR L'ARG	HINAGE	
THE STATE OF THE S		
		280

DYMO® LabelManager^{...} 280

Intelligente, polyvalente - dotée des bonnes connexions

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse
- Clavier AZERTY

Largeurs d'étiquette disponibles

S096895

<u>®</u> D1

• Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc

12 mm

S0968950 AZERTY

S0968920 QWERTY

+ 1 adaptateur secteur

9 6

Code Fab.

• 202 x 114 x 58 mm, 770 g



DYMO® LabelManager™ 500TS

Facilité de création, d'édition et de mise en forme des étiquettes

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19/24 mm de large
- Grand écran tactile couleur une exclusivité DYMO!
- Impression nette de graphiques, codes-barres
- et logos à une résolution de 300 ppp
- Découpe automatique d'étiquettes
- Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
- 190 x 165 x 95 mm, 900 g

Largeurs d'étiquette disponibles

<u>₽</u> D1

	6	9	12	19	24 mm	
Code	Э	Co	de Fab			
LAAG	OUTC	CO	07644	Λ 7Ι	-DTV	





DYMO® LabelManager™ 360D

Plus d'énergie, plus de fonctions, et sans pile

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large • Batterie rechargeable lithium-ion éliminant les inconvénients des piles AA
- Adaptateur secteur fourni
- Grand écran de 7 cm x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
- Livré avec 1 ruban D1 12mm N/B + 1 adaptateur
- 197 x 150 x 71 mm, 610 g



Code	Code Fab.		
879510	S0879510	AZERTY	
879470	S0879470	QWERTY	



DYMO® LabelManager™ PnP

Connectez, tapez et imprimez - c'est aussi simple que ça!


- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large Pas de logiciel à installer - logiciel intégré prêt à l'emploi sans installation
- Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse

 Livré avec 1 ruban D1 12mm N/B + 1 adaptateur
- secteur 141 x 136 x 53 mm, 275 g

S091535 S0915350 LM PnP


6

Code Code Fab









• 215 x 104 x 57 mm, 415 g

ou Mac

(incluse)





DYMO® LabelManager™ 420P

• Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large

· Batterie à rechargement rapide pour rester efficace

• Grand écran rétroéclairé à 4 lignes

Étiqueteuse hautes performances avec connexion PC ou Mac®

• Utilisation autonome ou en connexion, via USB, à votre PC

• Livré avec 1 ruban D1 19mm N/B + 1 adaptateur secteur

DYMO°

MARQUAGE MULTI-USAGE



DYMO® LetraTag 100 H Titreuse portable. Étiquetez et organisez tout à la maison

- Clavier ABC. Ecran large. Imprime sur 2 lignes, impression miroir
 • Alimentation : 4 piles LR6 (non fournies)
- Utilise les rubans Dymo Letratag 12 mm (papier ou
- Livrée avec 2 rubans Letratag 12 mm (papier blanc et plastique transparent) et un socle de maintien • 210 x 79 x 65 mm, 280 g

Largeurs d'étiquette disponibles

6 9 12 mm

725580 S0883980 LetraTag 100H



DYMO® LetraTag 100 T

Étiqueteuse compact

- Les mêmes caractéristiques que LT-100H,
 Pour les rubans DYMO LetraTag
 4 piles AA ou alimentation 230V (en option)

- 228 x 220 x 83 mm, 480 g



DYMO® Omega

Design, compacte!

- Disque (A-Z), caractères @ et Euro. Chiffres de O à 9
- Découpe manuelle
- 120 x 140 x 85 mm, 155 g

9 12 mm

LT100TA S0758360 AZERTY LT100TQ S0758380 QWERTY

Largeurs d'étiquette disponibles

S0717930 Omega

COMPARAISON DES FONCTIONS





















DES ÉTIQUETEUSES

















MODÈLE / FONCTION	LetraTag 100 T	LetraTag	LM 160	LM 210D	LM 280	LM 360D	LM PnP	LM 420P	LM 500TS	MobileLabeler
Connectivité PC	-	-	Non	Non	⊞/€	Non	⊞/≰	⊞/≰	⊞/≰	∄/€
Polices	1	1	1	1	3 + 1 / 6	3	细/ 🕏	8+111/16	10 + 🕮 / 🕏	细/ ¢/ ф
Lignes affichées à l'écran	2	2	1	1	2	2	Non	4	Variable	Non
Tailles de caractères	5	5	6	6	6	7	■ / ≰	7	25	⊞/≰/ቁ
Styles d'impression	-	-	8	7	7	7	■ / ≰	10	32	■ / ≰ / ♠
Styles de bordure	8	8	4	8	8	8	细/ 🕏	8	5	细/ ¢/ ф
Souligné	Oui	Oui	Oui	Oui	## / €	Oui	■ / ≰	■/ €	11 / 4	■ / ≰ / ♠
Impression verticale	Oui	Oui	Oui	Oui	∄/≰	Oui	细/ 🕏	Ⅲ/€	鈕/≰	1 / 6
Impression répétée	Non	Non	Non	Oui	∄/≰	Oui	31 / 4	■/ €	3 / 4	Oui
Impression sur plusieurs lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée	Illimitée
Impression miroir	Non	Non	Non	Oui	∄/€	Oui	Ⅲ/€	Ⅲ/ €	⊞/€	Ⅲ/≰/♠
Codes-barres	Non	Non	Non	Non	∄/€	Non	■ / ≰	Ⅲ/ €	11 / 4	⊞/≰/♠
Adaptateur	Non	-	En option	En option	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Alimentation	4 AA (non fournies)	4 AA (non fournies)	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)
Poids	440 g	280 g	350 g	435 g	770 g	610 g	275 g	415 g	900 g	770 g
Dimensions (cm)	23 x 10 x 23	21 x 7,9 x 6,5	20,3 x 11,8 x 4,9	16,5 x 15,5 x 6,4	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1	14,1 x 13,6 x 5,3	21,5 x 10,4 x 5,7	19 x 16,5 x 9,5	13,7 x 13,8 x 5,5
Système de ruban	DYMO® LT	DYMO® LT	DYMO® D1	DYM0® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYM0® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Largeur de ruban (mm)	12	12	06/09/12	06/09/12	06/09/12	6/9/12/19	06/09/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Ruban fourni avec l'étiqueteuse	1 papier blanc 12mm	1 papier blanc + 1 plastique transparent 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 24mm	1 Noir/blanc 12mm
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

 $^{^{\}star}$ 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

CONSOMMABLES




	Multi- surface	Nettoyants Domestiques	Résistance aux UV	Humidité	Temperature	Matériau	Classeurs et dossiers	Rayonnage	Archivage	Loisirs de plein air	Espace réfrigéré	Compatibles avec
			Propr						Applications			Compatibilité
D1 Standard	-	-	✓	✓	-18°C à 90°C	Polyester	✓	✓	✓	-	-	Toutes les imprimantes LabelManager et la LabelWriter 450 Duo
D1 Résistantes	✓	✓	√	✓	-40°C à 80°C	Vinyle	✓	√	√	√	✓	Les LabelManagers 160, 210D, 280, 360D, 420P, PnP et Mobile Labeler

NOUVEAU!

Étiquettes résistantes D1 DYM0®

Créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Résistent à la déCouleuration, au décollement, aux déchirures et aux rayures. Les étiquettes résistantes D1 DYMO permettent de travailler des heures sur des surfaces délicates dans des conditions difficiles. Utilisation possible en intérieur et en extérieur.










LABELS













Rubans DYM0® D1

Rubans Dymo D1 créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Les rubans D1 sont capables de répondre à des exigences d'étiquetage variées, au sein d'un environnement professionnel ou personnel. Tous les rubans ont une longueur de 7m.





Va 6 1 1 1	L
32"	

	<u>o</u>
	D1
ı	ARFLS

● ○ noir/blanc	4501300	S0720530	12 mm
noir/bleu	4501600	S0720560	12 mm
noir/jaune	4501800	S0720580	12 mm
noir/rouge	4501700	S0720570	12 mm
noir/transparent	4501000	S0720500	12 mm
noir/vert	4501900	S0720590	12 mm
O bleu/blanc	4501400	S0720540	12 mm
O rouge/blanc	4501500	S0720550	12 mm
bleu/transparent	4501100	S0720510	12 mm
O ● blanc/noir	45021	S0720610	12 mm
O blanc/transparent	45020	S0720600	12 mm
O noir/blanc	45803	S0720830	19 mm
noir/jaune	45808	S0720880	19 mm
noir/rouge	45807	S0720870	19 mm
noir/transparent	45800	S0720820	19 mm
noir/vert	45809	S0720890	19 mm
noir/bleu	45806	S0720860	19 mm
O ● blanc/noir	45811	S0720910	19 mm
O bleu/blanc	45804	S0720840	19 mm
noir/transparent	53710TR	S0720920	24 mm

53713

● ○ noir/blanc	43613	S0720780	6 mm
• onoir/jaune	43618	S0720790	6 mm
noir/transparent	43610	S0720770	6 mm
● ○ noir/blanc	40913	S0720680	9 mm
noir/bleu	40916	S0720710	9 mm
• onoir/jaune	40918	S0720730	9 mm
• • noir/rouge	40917	S0720720	9 mm
noir/transparent	40910	S0720670	9 mm
noir/vert	40919	S0720740	9 mm
O bleu/blanc	40914	S0720690	9 mm
O rouge/blanc	40915	S0720700	9 mm

Rubans Flexibles D1 DYM0®

Identifiez vos câbles et fils! Ruban Nylon flexible haute adhérence.

●O Nylon noir/blanc 16957 S0718040 12 mm x 3,5 m






S0720930

Rubans pour Letratag

Dimensions 12 mm x 4 m





Noir/Vert







O noir/blanc

Rubans Dymo 3D





24 mm



Plastique 12mm x 4m			
●○ Noir/Blanc	91201	S0721610	
Noir/Transparent	12267	S0721530	
Noir/Jaune	91202	S0721620	
Noir/Bleu	91205	S0721650	
Noir/Rouge	91203	S0721630	

O bianc/noir	898130	50898130	
O blanc/bleu	898140	S0898140	
O blanc/rouge	898150	S0898150	
O blanc/vert	898160	S0898160	

DYMO


MARQUAGE INDUSTRIEL



Un seul et même système d'étiquetage. De très nombreuses applications. Bénéficiez d'une productivité élevée.

- Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 24 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles stratifiés, les bagues thermorétractables et les étiquettes prédimensionnées
- L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore
- Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil
- Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps
- Plus de 100 modèles prédéfinis de panneaux de câblage, pour des tailles et des espaces précis entre chaque port

Largeurs d'étiquette disponibles



Contenu de la malette

- Étiqueteuse DYMO XTL™ 300 Mallette de transport rigide
- Adaptateur secteur
- · Câble USB
- · Batterie lithium-polymère rechargeable

- . 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages 24 mm x 7 m
- 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur blanc, 150 étiquettes 21 mm x 39 mm
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel




DYMO® XTL™ 500

Un système d'étiquetage unique allié à la simplicité d'un écran tactile. pour une productivité maximale.

- Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 54 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles laminés, les étiquettes à code-barres et les étiquettes pré-dimensionnées
- L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore
- Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil
- L'écran tactile permet de créer des étiquettes plus facilement et plus rapidement • Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner
- du temps

Largeurs d'étiquette disponibles



XTL 500 Cutter



1888637 Contenu de la malette

- Étiqueteuse DYMO XTL[™] 500
- Mallette de transport rigide
- Adaptateur secteur Câble USB

1888637

- Batterie lithium-polymère rechargeable
- · 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages
- 54 mm x 7 m 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur
- blanc, 150 étiquettes 38 mm x 39 mm
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel

DYMO

LES ÉTIQUETTES XTL™

Compatibles avec les étiqueteuses DYMO XTI





LABFLS

Vinyle multi-usage

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans un grand choix de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO

-4	-							
Ĭ	●O noir/blanc	000000	000000	000000	000000	1868753	1868753	
	O blanc/rouge	1868761	1868761	1868762	1868762	1868763	1868763	
	noir/jaune	1868771	1868771	1868772	1868772	1868773	1868773	
	O blanc/Vert	1868781	1868781	1868782	1868782	000000	000000	
	O hlanc/noir	000000	000000	1868797	1868797	000000	000000	



Enrobages de fils/câbles stratifiés vinyle

Les étiquettes d'enrobages de fils/câbles pré-dimensionnés ont une protection laminée pour protéger les zones imprimées contre l'huile, les produits chimiques, l'humidité, l'abrasion et le décollement

●O noir/blanc 1868708 1868708 38 x 39 mm



Surface plate permanente

Pour l'étiquetage des panneaux, des blocs, des prises, des étagères, des bacs, des poutres et bien plus, les étiquettes à surface plate permanente se distinguent par leur finition brillante qui procure un aspect professionnel à votre travail.

● O noir/blanc 947846 1868737 12 mm



Gainage de câbles

Pour l'étiquetage de fils, de câbles et de surfaces incurvées. En nylon souple et résistant, elles s'adaptent au support et adhèrent parfaitement. Leur matière résistant aux déchirures ne s'endommage pas dans les espaces réduits ou les conduits étroits.

O noir/blanc	1868806	1868806	12 mm
O noir/blanc	1868807	1868807	19 mm



Enrobages de fils/câbles stratifiés Polyester

Les étiquettes d'enrobages de fils/câbles pré-dimensionnés ont une protection laminée pour protéger les zones imprimées contre l'huile, les produits chimiques, l'humidité, l'abrasion et le décollement. Améliorez votre productivité en imprimant plusieurs lots d'étiquettes pour l'enrobage de câbles en une seule et même fois. Il vous suffit de les détacher et de les appliquer.

●O noir/blanc	1908552	1908552	24 mm x 23 mm
O noir/blanc	1908553	1908553	24 mm x 42 mm
O noir/blanc	1908554	1908554	24 mm x 103 mm
O noir/blanc	1908555	1908555	41 mm x 23 mm
O noir/blanc	1908556	1908556	41 mm x 42 mm
O noir/blanc	1908557	1908557	54 mm x 23 mm
O noir/blanc	1908558	1908558	54 mm x 42 mm



MARQUAGE INDUSTRIEL





DYMO® Rhino™ 4200

Outil d'étiquetage compact et rapide pour les professionnels en déplacement.

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Touches de raccourci exclusives dimensionnant, espaçant et mettant en forme automatiquement les étiquettes pour applications industrielles spécifiques
- Saisie de texte rapide et confortable sur un clavier semblable à celui d'un ordinateur et configuré selon le pays d'utilisation
- Touche « Custom » évitant d'inutiles répétitions* : personnalisez et enregistrez les paramètres de formats d'étiquettes individuelles
- Livré 1 ruban 12mm polyester noir/blanc
- 17,6 x 11,6 x 6, 460g



RH4200A	S0955970	AZERTY	
RH4200Q	S0955990	QWERTY	



L'imprimante d'étiquettes portable et abordable pour les professionnels de la communication de données, de l'électricité, de l'audiovisuel, de la sécurité, de l'entretien et de la réparation, de la construction

- Conforme à toutes les normes d'étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-A
- Touches de raccourci brevetées mettant automatiquement en forme le texte d'étiquettes pour panneaux électriques et de câblage, d'étiquettes drapeau pour fils et câbles, d'onglets pour plateaux, d'étiquettes pour borniers et blocs 110, d'enrobages horizontaux et verticaux, d'applications verticales et à longueur fixe
- Le kit inclus 1 adaptateur secteur, 1 ruban 19mm nylon noir/blanc, 1 ruban 12mm polyester noir/blanc, 1 malette de transport rigide



Code	Code Fab.	
341400	841400	RH 5200
1758459	1758459	Batterie Lithium-ion



DYMO

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES RHINO™

Nylon

Matériel résistant aux déchirures pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées

Vinyle

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO

Polyester permanent

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plateaux, étagères, bacs, poutres, etc.

Gaines thermoretractable

Pour l'identification des câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles.


	121	12mm		mm
Couleur	Ref	Ref Fab.	Ref	Ref Fab.
Vinyle - 5,5 m				
● ○ noir/blanc	18764	18444	18765	18445
oo noir/jaune	18432	18432	18433E	18433
Nylon flexible - 3,5 m				
●○ noir/blanc	18758	18488	18759	18489
	18758	18488	18759	18489





PROPRIÉTÉS DES ÉTIQUETTES IND

Dos prédécoupé. Facile et rapide à décoller pour une application sans problèmes





Tous nos pèse-lettres et pèse-colis numériques possèdent :

- La fonction verrouillage bloque l'affichage du poids pendant huit secondes après libération du plateau - utile lorsqu'une enveloppe ou un emballage de grandes dimensions cache
- La fonction tare permet de peser un article en supprimant le poids de son contenant
- L'extinction automatique après utilisation de la balance : économe en énergie

Pèse-lettres M1 → M2

DYMO® pèse -lettres Calcul précis du poids d'enveloppes et d'emballages jusqu'à 2 kg.

• Balance compacte pour peser enveloppes et emballages avec précision S928980 DYMO M1 S092899 DYMO M2





Pèse-lettres USB M5 → M10

DYMO® pèse -lettres USB Nos balances les plus polyvalentes qui pèsent

des enveloppes et des colis jusqu'à 10 kg.

- Des balances compactes pour peser
- Des balances compactes pour peser enveloppes et colis avec précision
 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ou Mac OS® 10.4 ou versions ultérieures
 Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour
- utiliser le pèse-lettre avec les logiciels de courrier ou livraison en ligne S0929 DYMO M5 S092901 DYMO M10





Pèse-colis USB S50 → S180

DYMO® pèse -colis USB Balances portables résistantes pour colis

iusau'à 180 ka



- Poignée périphérique intégrée pour faciliter le transport de la balance vers les paquets lourds, et non l'inverse
- Pratique, l'afficheur LCD amovible peut être utilisé à
- la main ou accroché sur un mur

 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

 ou Mac OS® 10.4 ou versions ultérieures

 Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour utiliser le pèse-colis avec les logiciels de courrier ou livraison

en ligne S092902 DYMO S50 S092903 DYMO S100 S929040 DYMO S180







Caractéristiques des balances	A. Pèse-lettres M1	B. Pèse-lettres M2	C. Pèse-lettres USB M5	D. Pèse-lettres USB M10	E. Pèse-colis USB S50	F. Pèse-colis USB S100	G. Pèse-colis USB S180
Code	S928980	S092899	S0929	S092901	S092902	S092903	S929040
Capacité de charge maximale	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
Capacité de charge minimum	2 g	2 g	4 g	4 g	0.5 kg	0.5 kg	1 kg
Affichage du poids (possibilité de commutation kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Intervalle de poids	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g	100 g
Bouton de verrouillage de l'affichage du poids	Oui	Oui	OUI (+ voyant lumineux)	OUI (+ voyant lumineux)	Oui	Oui	Oui
Ecran LCD amovible (utilisation tenue dans la main ou fixée au mur)	_	_	_	_	Oui	Oui	Oui
Source d'alimentation (piles non fournies)	3 Piles AAA	3 Piles AAA	Cable USB ou 3 Piles AAA	Cable USB ou 3 Piles AAA	Câble USB, adaptateur secteur ou 3 piles AAA	Câble USB, adaptateur secteur ou 3 piles AAA	Câble USB, adaptateur secteur ou 3 piles AAA
Dimensions du plateau	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
Garantie*	2+ 1 ans	2+ 1 ans	2+ 1 ans	2+ 1 ans	2+ 1 ans	2+ 1 ans	2+ 1 ans

Systèmes de lettrage - Brother



brother





Système de lettrage P-touch H110

• Ecran: 16 caractères

• Nombre de caractères: 80

• Nombre de tailles de police: 3

• Nombre de styles de texte: 10 • Nombre de symboles: 253

• Nombre de cadres: 15

• Nombre de lignes: 2

• Impression: horizontale et verticale

• 20 langues

• Vitesse d'impression: 20 mm/s

• Mémoire: 1200 caractères

• Ruban: TZe 3,5 à 12 mm • Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm

• Fonctionne sur 6 piles AAA ou adaptateur (pas inclus)

PTH110 clavier azerty emb/1 PTH110Q clavier gwerty emb/1

brother



Système de lettrage P-Touch P700

- Etiqueteuse connectable au pc/Mac
- Polices True Type et symboles installés disponibles
- 10 styles de polices
- Largeur des rubans 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
- Vitesse d'impression: 30 mm/s
- Fonctions copies/incrémentation
- Jusqu'à 157 cadres disponibles
- Impression code-barre
- 88 modèles d'étiquettes
- Connexion à bases de données
- P-touch Editor Lite et P-touch Editor 5.1
- Pour Windows et Mac
- Interface USB 2.0
- 14 langues
- Découpe automatique
- Fonctionne sur adaptateur AC (inclus) ou batterie AA (pas inclus)
- Livrée avec ruban de démarrage et logiciel de création d'étiquettes
- Garantie: 2 ans "Collect et Return"
- Ft 7,8 x 14,3 x 15,2 cm

PTP700 emb/1

brother



Système de lettrage P-Touch PT-D400

- Clavier Azerty
- Ecran LCD graphique: 20 caractères x 3 lignes
- 644 caractères, 14 polices, hauteurs de 6 à 42 point, 14 polices, 617 symboles, 99 cadres, 5 lignes au ruban 18 mm
- Imprime horizontale, verticale, miroir
- 9 protocolles code-barre
- 19 langues
- Vitesse d'impression: 30 mm/s
- Mémoire: 50 locations de 280 caractères
- Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
- Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
- Piles: 6 x AA (pas inclus) ou adaptateur AD-E001 (option)

emb/1

brother



Système de lettrage QL-800

- Connexion USB pour une utilisation simple et rapide
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 62 mm de large depuis votre PC ou Mac
- Vitesse d'impression: 148 mm/s
- Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et étiqueter tout simplement
- Imprimez en noir et rouge pas besoin d'encre ou de toner
- Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes sur mesure
- Ft 12,5 x 21,3 x 14,2 cm

emb/1

Systèmes de lettrage - Brother

brother.



Système de lettrage QL-810W

- Connexion USB et Wi-Fi avec support AirPrint
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 62 mm de large depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette
- Vitesse d'impression: 176 mm/s
- Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et étiqueter tout simplement
- Imprimez en noir et rouge pas besoin d'encre ou de toner
- Batterie Li-on rechargeable optionnelle pour applications mobiles
- Ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm

QL810W emb/1

brother



Système de lettrage QL-820NW

- Imprimante ruban 2 couleurs
- Wi-Fi + USB
- Logiciel pour iOS et Android + logiciel PC "in box"
- Couteau automatique
- 21 codage de barres
- Vitesse d'impression: 176 mm/s
- Ruban: rouleaux DK (continue, pré-découpé ou 2 couleurs)
- Ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm
- Fonctionne sur adaptateur PA-AD001A (AD001A) (inclus)

QL820NW emb/1

brother



Système de lettrage P-Touch D600VP

- Modèle de bureau avec connexion PC et rubans de 3,5 à 24 mm
- Imprimez jusqu'à 7 lignes sur une seule étiquette et choisissez entre 42 formats automatiques, 55 collections d'étiquettes en 18 langues et 253 symboles
- Raccordez-le à votre PC ou Mac et téléchargez code-barre, graphiques, logos et icônes
- Etendez votre collection d'étiquettes avec des lay-out que vous avez conçus vous-même
- Inclusif ruban (TZE251), adaptateur AC et malette
- Version azerty

PTD600V

- Fonctionne sur 6 batteries AA (pas inclus)
- Ft 20,1 x 19,2 x 8,6 cm

brother



Système de lettrage PT-D210VP

- P-touch PT-D210VP
- Version azerty
- 16 caractères x 1 ligne LCD grafiphique
- 644 caractères, 3 largeurs de caractères, 14 styles de caractères, 617 symboles, 97 cadres
- 2 lignes sur ruban de 12 mm
- Horizontale, verticale, miroir 14 types de caractères
- Pas de codes à barres
- 21 langues
- Vitesse d'impression: 20 mm/s
- Mémoire: 30 locations de 2400 caractères
- Ruban: TZe de 3,5 jusqu'à 12 mm
- Ft 15,7 x 14,9 x 6,8 cm
- Batteries: 6 x AAA (pas inclus) et adaptateur AD-24ES (inclus)

emb/1 PTD210V emb/1

Rubans pour systèmes de lettrage

brother







	Rubans pour P-Touch (longueur 7,7 m) TC-tapes									
		Largeur								
Couleur	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm						
Noir sur transparent	-	76101	-	-						
ABC	76291	76201	-	-						
ABC	-	76601	-	-						
	Rubans	pour P-Touch ((longueur 8 m) N-tapes						
ABC	73221	-	72231	-						
	Rubans p	our P-Touch (l	ongueur 15 m) TX-tapes						
ABC	-	-	78241	78251						
ABC	-	-	-	78651						
emb/	1	1	1	1						

Etiquettes pour systèmes de lettrage QL

DK11201	adresse standard, ft 29 x 90 mm,	emb/1
	papier, 400 étiquettes	
DK11208	grande adresse, ft 38 x 90 mm,	emb/1
	papier, 400 étiquettes	
DK11209	petite adresse, ft 29 x 62 mm,	emb/3
	papier, 800 étiquettes	
DK11202	étiquette d'expédition, ft 62 x	emb/1
	100 mm, papier, 300 étiquettes	
DK11204	étiquette polyvalente, ft 17 x 54 mm,	emb/1
	papier, 400 étiquettes	

Ruban pour systèmes de lettrage QL

DK22205	ruban blanc de 62 mm x 30,48 m, papier	emb/1
DK22210	ruban blanc de 29 mm x 30,48 m, papier	emb/3
DK22211	ruban blanc de 29 mm x 15,24 m, plastique	emb/1
DK22212	ruban blanc de 62 mm x 15,24 m, plastique	emb/1
DK22606	ruban jaune de 62 mm x 15,24 m, plastique	emb/3

brother.



		Rubans po	ur P-Touch (lo	ongueur 8 m)	T2C-tapes					
		Largeur								
Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm				
Noir sur transparent	TZE111	TZE121	TZE131	TZE141	TZE151	-				
Noir sur mat transparent			TZEM31							
ABC	TZE211	TZE221	TZE231	TZE241	TZE251	TZE261				
Extra collant					TZES251					
Laminé				TZEF241						
ABC	TZE611	TZE621	TZE631	TZE641	TZE651	TZE661				
ABC			TZEB31							
ABC	-	TZE521	TZE531	TZE541	TZE551	-				
ABC	-	TZE721	TZE731	TZE741	TZE751	-				
ABC	-	TZE421	TZE431	TZE441	TZE451	-				
ABC	-	-	TZE535	-	-	-				
ABC	=	-	TZE435	-	-	-				
ABC	TZE315	TZE325	TZE335	TZE345	TZE355	-				
ABC	-	-	TZE233	TZE243	TZE253	-				
ABC	-	-	TZE232	TZE242	TZE252	-				
emb/	1	1	1	1	1	1				





Distinguez-vous

Personnalisez et imprimez vos badges plastiques vous-mêmes!

Avec la solution clé en main Badgy, imprimez simplement et à la demande des badges à vos couleurs sur support plastique : badges d'employé ou de visiteur, cartes de membre, badges événementiels, cartes d'étudiant, cartes cadeaux et de fidélité, etc.

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION BADGY



- Imprimante à cartes plastiques Badgy100
 - Impression simple face avec marge de 1,35 mm
 - 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® (version standard)
- 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 50 impressions



- Imprimante à cartes plastiques Badgy200
 - Impression simple face en bord-à-bord
 - 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation de bases de données)
- 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 100 impressions

	CODE	CONSOMMABLES
	BGP0001	Pack de consommables pour 100 impressions : Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses [0,76 mm - 30 mil]
	BGR0100	Ruban couleur YMCKO Badgy 100 impressions/ruban pour Badgy
•	BGR0500	Ruban Monochrome Noir Badgy 500 impressions/ruban pour Badgy
	BGC0030	100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy
	BGC0020	100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy
	CODE	LOGICIEL
evolis badge crudio	UPG001	Upgrade Physique Badge Studio+ pour Badgy ancienne génération et Badgy100

CODE **ACCESSOIRES** A5311 Sac de transport avec bandoulière et poignée Kit Complet de Nettoyage pour Badgy ACL008 2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy 1440001 Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U Valisette pour badges Badgy 1457010 Valisette pour le rangement de 86 badges) 1455000 Porte Badge étanche ClearBox (10U) 1453604 Brassard porte badge (10U) CODE EXTENSIONS DE GARANTIE Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an (Aller et Retour Atelier) BD212PR Extension de garantie Badgy100 et 200 + 2 ans BD224PR

[Aller et Retour Atelier]

DESIGN, ECO. BUSINESS Calculatrices fiables



CITIZEN

LE DESIGN COMPTE. Un design épuré et actuel, les couleurs du moment sont la garantie d'accrocher l'œil



CITIZEN ECO COMPLETE = ECO⁵. La gamme CITIZEN Eco Complete est la nouvelle génération de calculatrices particulièrement respectueuse de l'environnement. Parce que la nature compte.



LA REFERENCE SUR VOTRE BUREAU. Les calculatrices de bureau Citizen offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à votre travail. Maximisez votre productivité au bureau.



LE DESIGN RENCONTRE L'ERGONOMIE. Calculatrices à imprimante Citizen - La perfection technique et



Code	Modèle	Couleur	Chiffres	Alimentation	Piles	Mémoire	MU	Calcul de taxes	+/-	→	$\sqrt{}$	€/\$/£/¥	Dimensions (mm)	Poids (g)
CDC80RD	CDC-80RD	rouge	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC80BL	CDC-80BL	bleu	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC80K	CDC-80BK	noir	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC80	CDC-80	argent	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC100	CDC-100	argent	10	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC80PK	CDC-80PK	rose	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
CDC80LB	CDC-80LB	bleu clair	8	Double Alimentation	GP189	1	✓	✓	✓	-	✓	-	135 x 108 x 25	104
ECC210	ECC-210	noir	8	Solair	-	1	-	-	✓	-	✓	-	143 x 102 x 30	102
ECC310	ECC-310	noir	12	Solair	-	1	✓	-	✓	✓	✓	✓	173 x 107 x 34	186
SDC805	SDC-805BN	noir	8	Double Alimentation	GP189	1	-	-	✓	-	✓	-	124 x 102 x 25	82
SDC810B	SDC-810BN	noir	10	Double Alimentation	GP189	1	-	-	✓	✓	-	-	124 x 102 x 25	94
SDC812	SDC-812BN	noir	12	Double Alimentation	GP189	1	-	-	✓	✓	-	-	124 x 102 x 25	94
SDC44S	SDC-444S	noir	12	Double Alimentation	GP189	2	✓	-	✓	✓	✓	-	153 x 199 x 31	209
CX32N	CX-32N	blanc/noir	12	Secteur et batteries alimenté	CR-2032	1	-		✓	-	-	✓	226 x 147 x 68	410
CX123N	CX-123N	blanc/noir	12	Secteur alimenté	CR-2032	2	✓	✓	✓	-	-	-	267 x 202 x 77	739





Calculatrices pour étudiants et professionnels



HP 10s+

Calculatrice Scientifique

Calcul simple en mathématiqueset en sciences


- Ecran LCD 2 lignes de 12 caractères
- 240 fonctions
- Idéal pour les mathématiques générales, l'arithmétique, l'algèbre, la goniométrie et les statistiques
- Les calculs de fractions, logarithmes, puissances et des racines, la conversion des angles et des coordonnées

HP 300s+

Calculatrice Scientifique

Modèle avec la notation mathématique standard

- Ecran LCD 4 lignes de 15 caractères
- 315 fonctions
- Idéal pour les mathématiques en général, la physique, la chimie, la goniométrie et les statistiques
- 40 conversions métriques
- Résolution des équations 2 et 3 inconnues





HP 35s

Calculatrice Scientifique programmable

Meilleur modèle scientifique de HP

- Ecran LCD 2 lignes de 14 caractères
- 30 KB de mémoire, et 800 registres de mémoire
- Idéal pour les domaines techniques (ingénierie, construction architecturale, médecine, etc.)
- La logique d'entrée RPN et algébrique
- HP Solve l'application pour résoudre les équations



HP 12c Platinum

Calculatrice financière

Un bon choix pour les professionnels et les étudiants

- Ecran LCD 1 lignes de 10 caractères, avec contraste réglable
- Plus de 130 fonctions
- Idéal pour la comptabilité, économie, le secteur bancaire, l'arithmétique des affaires et des statistiques
- La logique d'entrée RPN et algébrique
- TVM (prêts, épargne, crédit-bail), l'analyse des flux de trésorerie (jusqu'à 30 articles)
- Les méthodes d'amortissement (SL, DB, SOYD)



HP Prime

Calculatrice graphique programmable

Ecran tactile couleur TFT 3,5" avec CAS

- Ecran tactile couleur TFT, 320 × 240 pixels, multi-touch, diagonale de 8,9 cm (3,5"), 10 lignes de 33 caractères + menu + en-tête
- 32 MB RAM, 256 Flash ROM mémoire
- Utilisation conseillée: ingénierie, science informatique, arpentage, trigonométrie, statistiques, géométrie, biologie, chimie, physique
- Alimentation Lithium-Ion rechargeable
- La logique d'entrée RPN et algébrique, texte

Code	Modèles	Alimentation	Taile	Poids
NW276AA HP 10s+		Solaire & batterie (LR44 × 1)	147 × 77 × 15 mm	92 g
NW277AA	HP 300s+	Solaire & batterie (LR44 × 1)	153×79×15 mm	112 g
F2215AA	HP 35s	Batterie (CR2032 × 2)	160 × 81 × 14 mm	125 g
F2231AA	HP 12c Platinum	Batterie (CR2032×2	129 × 80 × 15 mm	116 g
NW239AA	HP 10bII+	Batterie (CR2032 × 2)	145 × 80 × 12 mm	85 g
G8X92AB	HP Prime	Batterie (Li-lon)	182 × 86 × 14 mm	228 g

HP 10bii+

Calculatrice financière

Outil universel pour les calculs financiers et mathématiques

- Ecran LCD 1 lignes de 12 caractères, avec contraste réglable
- Plus de 170 fonctions
- Idéal pour la comptabilité, économie, le secteur bancaire, l'arithmétique des affaires et des statistiques
- TVM (prêts, épargne, crédit-bail)
- Calculs des prix et obligations et amortissement
- Distribution de probabilité (normal, étudiants)
- Goniométrie et fonctions hyperboliques



EL-243S

- > Écran de 8 chiffres
- > Mémoire à 3 touches
- > Pourcentage (%)
- → Racine carrée (√)
- > Touche +/-



EL-250S

- > Écran de 8 chiffres
- > Calcul de taxes (TAX +/-)
- Mémoire à 4 touches
- > Ponctuation 3 décimales
- > Pourcentage (%)
- > Sélecteur de décimales



EL-M711GGY



- > Écran incliné de 10 chiffres
- > Conversion de devises
- > Calcul de taxes (TAX +/-)
- > Mémoire à 3 touches
- > Touche 00
- > Ponctuation 3 décimales
- > Pourcentage (%)
- > Touche +/-

EL-337C



- > Écran droit de 12 chiffres
- > Conversion de devises
- > Calcul de taxes (TAX +/-)
- > Mémoire à 4 touches
- > Touche 00, pourcentage (%)
- > Ponctuation 3 décimales
- > Touche +/-
- > Fonction Grand Total (GT)
- > Fonction reprise
- > Sélecteur de décimales
- > Sélecteur d'arrondi
- > Contrôle de résultat

EL-1750V

> Écran de 12 chiffres

> Couleurs d'impression: noir, rouge > Vitesse d'impression: 2,0 lignes/sec. > Calcul de coût/prix/marge > Calcul de la valeur moyenne (AVG) > Calcul de taxes (TAX +/-)

> Touche 00, pourcentage (%)

> Fonction Grand Total (GT)

> Touche de correction (→)

> Ponctuation 3 décimales

> Mémoire à 4 touches

> Compteur d'articles

> Touche +/-

> Sélecteur de décimales

> Sélecteur d'arrondi

CS-2635RHGYSE

> Écran de 12 chiffres

> Couleurs d'impression: noir, rouge

> Vitesse d'impression: 4,3 lignes/sec.

> Conversion de devises

> Calcul de taxes (TAX +/-)

> Touche 00, pourcentage (%)

> Ponctuation 3 décimales

> Calcul de marge (MU)

> Mémoire à 4 touches

> Touche de correction

> Fonction reprise

> Touche +/-

> Compteur d'articles

> Sélecteur de décimales

> Sélecteur d'arrondi



Code	iviodeles	Couleur	Chiffres	Allmentation	Batterie	Format	Polas
EL243S	EL-243S	Gris	8	Solaire & batterie	LR54×1	105 × 64 × 11 mm	51 g
EL250S	EL-250S	Gris	8	Solaire & batterie	LR54 × 1	116×71×17 mm	58 g
ELM711G	EL-M711GGY	Gris	10	Solaire & batterie	LR44×1	152 × 100 × 33 mm	130 g
EL337C	EL-337C	Gris	12	Solaire & batterie	LR44×1	175×108×22 mm	165 g
EL1750V	EL-1750V	Gris	12	Batt. & adapteur opt.	AA×4	230 × 150 × 52 mm	455 g
CS2635R	CS-2635RHGYSE	Gris	12	Alim. électronique	CR2032×1	345×250×87 mm	2 000 g



Faire de bonnes affaires: avec les Sharp systèmes POS



XE-A137: FAST-FOOD ET COMMERCE DE DÉTAIL

- Imprimante tickets thermique silencieuse
- D'économie de papier électronique fonction de journal
- 8 Départements (familles), intitulé 12 caractères, jusqu'à 200 PLU (articles), intitulé 12 caractères
- Rapport détaillé des transactions quotidiennes et périodiques
- Touche "HELP": impression des instructions de programmation rapide
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente



XE-A177: COMMERCE DE DÉTAIL

- Large écran opérateur LCD, 5 lignes sont disponibles pour la vente et 8 lignes pour la programmation
- L'imprimante thermique édite des tickets de caisse, à la vitesse de 12 lignes / sec
- Impression de logos
- 99 départements et jusqu'à 2 000 articles
- Le journal électronique remplace la bande de contrôle papier
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
- Calcul TVA automatique



XE-A207: COMMERCE DE DÉTAIL

- Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
- Imprimante thermique rapide et silencieuse, fonction de lecture du journal à l'écran
- Programmation guidée
- 99 Départements (familles) et jusqu'à 2 000 articles
- Journal électronique
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
- Calcul automatique des TVA



XE-A217: RESTAURANT

- C'est un partenaire fiable pour tous les types de commerce, car elle peut contenir jusqu'à 2000 PLU's différents et 99 départements
- · Gestion de tables
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
- Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
- Imprimante thermique rapide et silencieuse
- Journal électronique
- Clavier plat 70 articles en accès direct



XE-A307: COMMERCE DE DÉTAIL

- Imprimante 2 stations: ticket et journal
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
- Lecture de code barres pour un encaissement rapide (lecteur codes-barres en option)
- Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
- Programmation guidée
- 99 Départements (familles) et jusqu'à 10 000 articles
- Fonction de lecture du journal des ventes à l'écran
- Lecture de codes barres: encaissement rapide et sécurisé

Code	Modèles	Couleur	Format	Poids
A137BK	XE-A137BK	Noir	335 × 360 × 190 mm	5 kg
A137WH	XE-A137WH	Gris clair	335 × 360 × 190 mm	5 kg
A177BK	XE-A177BK	Noir	349 × 390 × 300 (335*) mm	8 kg
A177WH	XE-A177WH	Gris clair	349 × 390 × 300 (335*) mm	8 kg
A207B	XE-A207B	Noir	360 × 425 × 330 (365*) mm	11 kg
A207W	XE-A207W	Gris clair	360 × 425 × 330 (365*) mm	11 kg
A217B	XE-A217B	Noir	360 × 425 × 330 (365*) mm	11 kg
A217W	XE-A217W	Gris clair	360 × 425 × 330 (365*) mm	11 kg
A307	XE-A307	Gris clair	360 × 425 × 330 (365*) mm	12 kg

^{*} avec afficheur client orientable

CALCULATRICES

Calculatrices de bureau avec rouleau

NEV





(R2832 - 824835

Calculatrice de bureau DR-320TEC

DR320TE emb/1





(Analy) From CR2832 - 624835

Anaghar AA - 5353412

Calculatrice de bureau P23-DTSC

P23DTSC









वितास स्थाप

Calculatrice de bureau HR-150 RCE

HR150RC



CASIO.

जित्त्वकृतिकार

Calculatrice de bureau HR-8RCE

HR8RCE









Calculatrice de bureau KC-P69Plus

960158





जित्तम् कृतिस्

Calculatrice de bureau 300PD



Modèle	DR-320TEC	P23-DTSC	HR-150 RCE	HR-8RCE	KC-P69Plus	300PD
Marque	Casio	Canon	Casio	Casio	5 Star	5 Star
Référence	DR320TE	P23DTSC	HR150RC	HR8RCE	960158	960154
Nombre de chiffres	14	12	12	12	12	12
Euro	х	х	х	х	-	-
Touche %	х	х	х	х	х	х
Touche (+/-)	х	х	-	-	х	х
Touche de memoire	х	-	-	х	х	х
Touche cost/sell/ margin	Х	Х	Х	Х	Х	-
Calcule TVA	х	х	х	х	х	х
Racine carrée	-	-	-	-	х	-
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	35,8 x 21,2 x 7,5	23,5 x 15,5 x 5,5	5,8 x 16,5 x 24,2	8,2 x 10,2 x 23,9	27,8 x 21 x 7,3	20,6 x 10,5 x 5,1
Cellules solaires	-	-	-	-	-	-
Piles fournies (quantité + type)	1 x CR2032	4 x AA + 1 x CR2032	4 x AA	4 x AA	Х	4 x AA
Adaptateur (fournies)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Bobine pour calculatrices	Х	Х	Х	Х	Х	х

CALCULATRICES

Calculatrices de bureau sans rouleau

Canon





[41010]F1017 CR2832 - 824835



Calculatrice de bureau LS-120TSG

215571 emb/1









Calculatrice de bureau TI-5018SV

B5018SV

emb/1



CASIO.







Calculatrice de bureau DF-120TER II

DF120II emb/1

CASIO.







Calculatrice de bureau MS-20NC

MS20NCB









Calculatrice de bureau KC-503TCSM

960138

CASIO.









emb/1

Calculatrice de bureau DF-120 ECO

DF120EC

emb/1

emb/1

CASIO.









Calculatrice de bureau MS-120TER II

MS120II

Model	LS-120TSG	KC-503TCSM	TI-5018SV	DF-120 ECO	DF-120TER II	MS-20NCB	MS-120TER II
Marque	Canon	5 Star	Texas	Casio	Casio	Casio	Casio
Référence	215571	960138	B5018SV	DF120EC	DF12011	MS20NCB	MS120II
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12	12	12
Euro	-	-	-	-	Х	-	Х
Touche %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
Touche (+/-)	Х	Х	-	Х	Х	Х	х
Touche de memoire	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Touche cost/sell/ margin	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Calcule TVA	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Racine carrée	-	Х	Х	-	-	-	-
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	14 x 10,5 x 3,2	15,3 x 14,7 x 1,7	17,2 x 10,7 x 2,7	17,5 x 12,2 x 3,6	17,5 x 12,2 x 3,6	2,2 x 10,45 x 14,95	14,5 x 10,3 x 3
Cellules solaires	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
Piles fournies (quan- tité + type)	1 x CR2032	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR54

Calculatrices de bureau sans rouleau







Calculatrice de bureau AS-120

215603







Calculatrice de bureau

960112

KC-D21N

emb/1







Calculatrice de bureau KC-DX150

960123 emb/1







Calculatrice de bureau KC-DX130

960120 emb/1





Calculatrice de bureau 310 (KC-502)

960107 emb/1



Calculatrices scientifiques





[303][82] 1864 - 623658



960219 emb/1



Modèle	TS-1200TCG	AS-120	KC-D21N	KC-DX150	KC-DX130	310 (KC-502)	90X
Marque	Canon	Canon	5 Star	5 Star	5 Star	5 Star	5 Star
Référence	TS1200T	215603	960112	960123	960120	960107	960219
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12	10	12
Euro	-	-	-	-	-	-	-
Touche %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Touche (+/-)	Х	Х	Х	Х	Х	-	-
Touche de memoire	-	Х	Х	Х	Х	Х	-
Touche cost/sell/ margin	-	-	-	-	-	-	-
Calcule TVA	Х	-	-	-	-	-	-
Racine carrée	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dimensions ouvert (I x L x p) en cm	18,8 x 13,3 x 2,9	14,5 x 10,1 x 3	16,9 x 10,5 x 3,5	18,4 x 13,2 x 3,4	17,2 x 10,7 x 2,9	11,4 x 10,5 x 2,7	14,2 x 7,5 x 1,5
Cellules solaires	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR44	1 x LR44	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	2 x LR54

CALCULATRICES

Calculatrices de bureau sans rouleau

CASIO.







TEXAS INSTRUMENTS



The phase



Calculatrice de bureau MS-88 ECO

MS88ECO emb/1











Calculatrice de bureau TI-1795 SV

B1795SV emb/1







960115 emb/1



Calculatrice de bureau TI-1726

B1726 emb/1









Calculatrice de bureau 320 (KC-760L)

960131 emb/1





Annighter. LR54 - 623058



Calculatrice de bureau MS-88TER II

MS88II emh/1

Modèle	MS-88 ECO	TI-1795 SV	TI-1726	KC-DX120	320 (KC-760L)	MS-88TER II
Marque	Casio	Texas	Texas	5 Star	5 Star	Casio
Référence	MS88ECO	B1795SV	B1726	960115	960131	MS88II
Nombre de chiffres	8	8	8	8	8	8
Euro	-	-	-	-	-	Х
Touche %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Touche (+/-)	Х	Х	Х	-	-	Х
Touche de memoire	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Touche cost/sell/margin	-	-	-	-	-	Х
Calcule TVA	Х	-	-	-	-	Х
Racine carrée	Х	Х	Х	Х	Х	-
Dimensions ouvert (I x L x p) en cm	14,5 x 10,3 x 3,1	14 x 12,1 x 2,6	14,4 x 8,3 x 2	14,3 x 10,2 x 3	12,3 x 10,1 x 3	14,5 x 10,3 x 3,1
Cellules solaires	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR44	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54

3

emb/1

Calculatrices de poche

00000

CASIO.





Calculatrice de poche SL-310TER+

SL310TE emb/1



CASIO.







Calculatrice de poche SL-210TE

SL210TE

CASIO.







Calculatrice de poche SL-305 ECO

SL305EC emb/1









TEXAS INSTRUMENTS







Calculatrice de poche TI-1706 SV

Calculatrice de poche TI-106II

H1706SV emb/1









Calculatrice de poche TI-503 SV

H503SV emb/1 H106II emb/1

Modèle	SL-310TER+	SL-210TE	SL-305 ECO	TI-1706 SV	TI-503 SV	TI-106II
Marque	Casio	Casio	Casio	Texas Instruments	Texas Instruments	Texas Instruments
Référence	SL310TE	SL210TE	SL305EC	H1706SV	H503SV	H106II
Nombre de chiffres	10	10	8	8	8	10
Euro	х	Х	Х	-	-	-
Touche %	х	Х	Х	х	х	х
Touche (+/-)	х	Х	Х	х	х	х
Touche de memoire	х	Х	Х	х	х	х
Touche cost/sell/margin	-	-	-	-	-	-
Calcule TVA	х	Х	Х	-	-	-
Racine carrée	-	-	-	х	х	х
Dimensions ouvert (l x L x p) en cm	11,8 x 7 x 8	14,1 x 12 x 6,5	11,8 x 7 x 8,5	14,5 x 8 x 1,8	12,1 x 7,9 x 1,9	12,5 x 1,5 x 7
Cellules solaires	х	Х	Х	-	-	х
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR54	1 x LR54	1 x CR2016	1 x LR54	1 x LR54	1 x CR1220



CALCULATRICES

Calculatrices de poche









Calculatrice de poche TI-501

H501



emh/1

CASIO.







Calculatrice de poche HL-820VER

HL820ER

Canon



emb/1





Calculatrice de poche 108

960104



Calculatrice de poche AS-8

215611



emb/1

emb/1

Modèle	TI-501	HL-820VER	108	AS-8
Marque	Texas Instruments	Casio	5 Star	Canon
Référence	H501	HL820ER	960104	215611
Nombre de chiffres	8	8	8	8
Euro	-	х	-	-
Touche %	х	х	х	х
Touche (+/-)	-	-	-	х
Touche de memoire	х	х	х	х
Touche cost/sell/margin	-	-	-	-
Calcule TVA	-	-	-	-
Racine carrée	-	-	х	х
Dimensions ouvert (I x L x p) en cm	9,1 x 5,6 x 1	10,4 x 6,2 x 1	9,2 x 5,7 x 1	9,7 x 6 x 1,1
Cellules solaires	-	-	-	-
Piles fournies (quantité + type)	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54	1 x LR54

Caisses enregistreuses

CASIO

Caisse enregistreuse

- 2 displays (avec écran opérateur et client)
- 8 départements directs (avec 3 niveaux), 999 plus, 8 employés et 4 tarifs de TVA
- En plus vous pouvez programmer l'entête du magasin (5 lignes de 24 caractères)
- Imprimante thermique

SEG1SB

emb/1

SEG1MB tiroir noir (8 compartiments pour monnaie, 4 billets) tiroir noir (5 compartiments pour monnaie, 3 billets) **SEG1SBW** tiroir blanc (5 compartiments pour monnaie, 3 billets)

emb/1 emb/1





Ne faites pas la même erreur! Détruisez au lieu de jeter.





Pourquoi ? Toutes entreprises possèdent des documents confidentiels. D'après le règlement général sur la protection des données, les entreprises traitant des données personnelles doivent s'assurer ensuite d'une destruction et d'une élimination adéquate et sure.

Quel est le niveau de protection du support de vos données ? Le niveau de protection vous permet de déterminer le degrè de sécurité approprié.

CLASSE DE PROTECTION 1 Pour données confidentielles

CLASSE DE PROTECTION 2

CLASSE DE PROTECTION 3

Les niveaux de sécurité concernant par exemple le papier DIN A4 :



Largeur des bandes max. 6 mm, env. 36 pièces.



Taille des particules max. 160 mm², env. 389 pièces.



Taille des particules max. 30 mm², env. 2.079 pièces.

DIN 66399. la norme nour la protection des données.



film radio





gnétiques par ex. disquettes cartes ID



Supports électroniques par ex. clés USB, cartes à puce



Informations réduite par ex film, fiches

Destructeurs de documents HSM SECURIO série AF :

Modèles offrant l'innovation, le confort d'utilisation et la rapidité d'exécution. Les destructeurs de documents avec fonction autofeed de la série AF, dotés de la Technologie Nanogrip, réunissent fonctionnalité et confort d'utilisation. Pour une destruction facile et en toute sécurité de liasses de papier ou de feuilles individuelles.







Référence Description HSM 2083111 SECURIO AF150 4.5 x 30 mm Sac plastique (100 pcs.) 1661995 2359974 Huile spéciale (250 ml)



Référence Description HSM I de coupe 2092111 SECURIO AF300 1.9 x 15 mm Sac plastique (100 pcs.) 1661995 2359974 Huile spéciale (250 ml)

- Insertion manuelle du papier lors du traitement automatique des liasses de papier.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.
- · Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automa-
- · Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- · Mobilité grâce aux roulettes.
- · Couleur : blanc.

B HSM SECURIO AF300

· La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé.

HSM	A SECURIO AF150	B SECURIO AF300
Référence HSM	2083111	2092111
Référence		
Type de coupe	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	4,5 × 30	1,9 x 15
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m²	autofeed 150	autofeed 300
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m²	8-10	8-10
Degré de sécurité DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Capacité du collecteur	34 I	34 I
Largeur d'introduction	240 mm	240 mm
Dimensions (La x P x H)	395 x 381 x 740 mm	395 x 435 x 837 mm
Poids en kg	18	19

Une excellente approche environnementale:

Les destructeurs de documents HSM ont été récompensés par la certification de l'Ange bleu pour leur faible consommation d'énergie, leur construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement (hors HSM SECURIO P36i, P40i et P44i).



HSM - Pour plus de performance!

Tout cela fait partie de notre notion de la qualité.



3 ans de garantie pour les destructeurs de documents HSM SECURIO.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents des degrés de sécurité P-2 à P-5.



Tous nos destructeurs de documents HSM SECURIO sont fabriqués en Allemagne.



Tout au long de la période de garantie, nous remplacerons tous les destructeurs de documents HSM SECURIO gratuitement sur site.

I de coupe

3,9 x 30 mm



HSM®

Si notre produit ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer dans un délai de 14 jours après l'achat et vous serez remboursé.

Nous répondons volontiers à toutes les questions portant sur nos produits et sur la protection de vos données, Tél. +33 472 210580, France@hsm.eu

Destructeurs de documents HSM SECURIO série C :

Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.







 Référence
 Description HSM
 I de coupe

 2250111
 SECURIO C14
 3,9 mm

 2359974
 Huile spéciale (250 ml)



Référence Description HSM I 1913121 SECURIO C18 3 2359974 Huile spéciale (250 ml)

- · Fonctionnement silencieux.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- · Couleur : blanc.

A HSM SECURIO C14

 Consommation nulle d'électricité en mode veille.

B HSM SECURIO C18

 EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille

Destructeurs de documents HSM SECURIO série B :

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale. La gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le poste de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu'à 5 utilisateurs.







 Référence
 Description HSM
 I de coupe

 1831121
 SECURIO B22
 5,8 mm

 1832121
 SECURIO B22
 1,9 x 15 mm

 1661995
 Sac plastique (100 pcs.)

 2359974
 Huile spéciale (250 ml)



 Référence
 Description HSM
 I de coupe

 1803111
 SECURIO B26
 4,5 x 30 mm

 1330995
 Sac plastique (100 pcs.)

 2359974
 Huile spéciale (250 ml)

- Fonctionnement silencieux.
- Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Élément de sécurité rabattable qui empêche une insertion involontaire.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.
- · Couleur : blanc.

D HSM SECURIO B26

· Mobilité grâce aux roulettes.

HSM	A SECURIO C14	B SECURIO C18	C SECURIO B22		D SECURIO B26
Référence HSM	2250111	1913121	1831121	1832121	1803111
Référence					
Type de coupe	Bandes	Particules	Bandes	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	3,9	3,9 x 30	5,8	1,9 x 15	4,5 x 30
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m²	10-12	8-9	17-19	7-9	14-16
Degré de sécurité DIN 66399	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Capacité du collecteur	20 I	25	33		55 I
Largeur d'introduction	225 mm	230 mm	240 mm		280 mm
Dimensions (La x P x H)	366 x 258 x 405 mm	365 x 280 x 542 mm	375 x 310 x 600 mm		497 x 397 x 676 mm
Poids en kg	4	11	11	12	26

Destructeur de documents HSM SECURIO B34 :

Ce destructeur de documents au design élégant et de grande qualité garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cet appareil au fonctionnement silencieux détruit avec efficacité les quantités de données liées au travail de 8 utilisateurs.







SECURIO B34

Sac plastique (100 pcs.)

Huile spéciale (250 ml)

-	
Nettoyage facile du collecteur.	
727	
	7

Tri des matér aux détruits.

- · Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0.1 W en mode veille.
- · Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- · Mobilité grâce aux roulettes.
- · Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- · Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.
- · Couleur : blanc.

Destructeur de documents HSM SECURIO P36i :

4.5 x 30 mm

Le Top de la destruction professionnelle de données ! Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.





В

1843111

1410995

2359974









1442995 Sac plastique (100 pcs.) 2359974 Huile spéciale (250 ml)

Dimensions (La x P x H)

Poids en kg





Le concept innovant d'entraî-

nement et d'exploitation

IntelligentDrive proposent une augmentation des performances Vidage pratique du allant jusqu'à 40 %. L'un des trois modes de fonctionnement collecteur peuvent être sélectionnés selon les besoins : Silent pour un fonctionnement particulièrement

silencieux, Standard avec un taux optimal de débit et un faible Correction niveau de bruit et Performance intelligente de bourrage pour une coupe maximale et des papier performances de débit.

580 x 550 x 1020 mm

68

- · Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu
- Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- · Mobilité grâce aux roulettes.
- · Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille et l'arrêt automatiques.
- · Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- · Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intéaré.
- · Couleur : blanc.

HSM	A SECURIO B34	SECURIO P36i
Référence HSM	1843111	1853121
Référence		
Type de coupe	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	4,5 × 30	4,5 × 30
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m²	19-21	27-29
Degré de sécurité DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Capacité du collecteur	100	145
Largeur d'introduction	310 mm	330 mm

541 x 439 x 845 mm



Destructeurs de documents HSM shredstar : Élégant - peu coûteux - sécurisé.

Vos données et documents personnels doivent rester à l'abri des regards indiscrets! Pour cette raison, utilisez désormais un destructeur de documents de la série HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.







Pour la maison ou le bureau













- · Fonctionnement silencieux.
- Bloc de coupe séparé pour CD (sauf le HSM shredstar S5).
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- · Fonctionnement silencieux.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier (sauf le HSM shredstar X13).
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites (HSM shredstar X13).
- · Couleur : blanc / argent.

HSM shredstar	A S10	B X5	C X6pro	D X10	E X13
Référence HSM	1042121	1043121	1046111	1045111	1057121
Référence					
Type de coupe	Bandes	Particules	Particules	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	6	4,5 × 30	2 x 15	4,5 x 30	4 × 37
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m²	10	5	6	10	13
Degré de sécurité DIN 66399	P-2 / O-1 / T-1 / E-2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
Capacité du collecteur	18 I	18 I	20 I	20 I	23
Largeur d'introduction	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	230 mm
Dimensions (La x P x H) en mm	345 x 245 385	345 x 245 385	345 x 245 445	345 x 245 445	390 x 300 595
Poids en kg	4	5	6	6	13

Fellowes

Destruction manuelle ou automatique





MANUEL

Vous détruisez au fur et à mesure et évitez ainsi les documents confidentiels de s'empiler

AUTOMATIQUE

Vous préférez détruire tout vos documents en une seule fois plutôt qu'au fil de la journée. Vous avez donc besoin de la possibilité de déposer tous vos documents et laisser le destructeur agir.



Technologies Fellowes



Empêche les bourrages avant qu'ils ne surviennent et les gère pendant la destruction en cas de mauvaises insertions



Arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion



Destruction silencieuse. idéal pour les espaces de travail partagés



Réduit la consommation d'énergie de votre destructeur et le met en veille après des périodes d'inactivité prolongées



Lubrification automatique des cylindres de coupe : augmente la performance et la durée de vie du destructeur



Idéal dans les bureaux paratgés, le cycle de fonctionnement en continu permet de détruire non-stop

Choisir le bon destructeur

OU?	AUTOMATIQUE OU MANUEL	TYPE DE COUPE	NIVEAU DE Sécurité	CAPACITÉ DE Passage	BAC	CYCLE DE FONCTIONNEMENT	MARQUE	MODELE	CODE
m	Automatique	Croisée	P-4	550	83L	Continu	Fellowes	AutoMax 550C	4963101
GRAND BUREAU 5-10 utilisateurs	Manuel	Croisée	P-4	24	60L	Continu	Fellowes	225Ci	4622001
	Automatique	Croisée	P-4	350	68L	30 min	Fellowes	AutoMax 350C	4964101
	Manuel	Croisée	P-4	18	34L	30 min	Fellowes	99Ci	4691001
PETIT BUREAU	Manuel	Droite	P-2	18	34L	25 min	Fellowes	90S	4690101
3-5 utilisateurs	Manuel	Micro	P-5	12	30L	15 min	Fellowes	46Ms	4817101
	Automatique	Croisée	P-5	200	32L	12 min	Fellowes	AutoMax 200M	4656301
	Manuel	Croisée	P-4	16	23L	20 min	Fellowes	79Ci	4679001
	Automatique	Croisée	P-4	200	32L	12 min	Fellowes	AutoMax 200C	4653601
PETIT BUREAU 1-3 utilisateurs	Manuel	Croisée	P-4	12	23L	10 min	Fellowes	73Ci	4601101
	Manuel	Micro	P-5	9	22L	10 min	Fellowes	450M	4074101
	Automatique	Croisée	P-4	130	32L	10 min	Fellowes	AutoMax 130C	4680101
	Manuel	Croisée	P-3	11	18L	5 min	Fellowes	11C	4350201
	Manuel	Croisée	P-3	10	19L	8 min	Fellowes	63Cb	4600101
	Manuel	Micro	P-4	10	19L	7 min	Fellowes	62Mc	4685201
0000	Manuel	Croisée	P-4	10	22L	6 min	Fellowes	60Cs	4606101
	Manuel	Croisée	P-4	8	14L	3 min	Fellowes	8Cd	4692101
BUREAU À DOMICILE 1 utilisateur	Manuel	Croisée	P-4	8	14L	3 min	Fellowes	8C	4689601
	Manuel	Croisée	P-3	8	12L	5 min	Fellowes	M-8C	4604101
	Manuel	Croisée	P-4	6	12L	2 min	Fellowes	36C	4700301
	Manuel	Croisée	P-4	5	12L	2 min	Fellowes	P-35C blanc	3333501
	Manuel	Croisée	P-4	6	11L	3 min	Fellowes	6C	4686601
	Manuel	Droite	P-1	5	11L	3 min	Fellowes	P-25S	4701001

Fellowes

Fellowes AutoMax™ Détruit de façon autonome pour vous faire gagner du temps
















Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels





Feuilles de papier Catalogues Agrafes Feuilles froissées **Trombones** Feuilles pliées Cartes de crédit Papier brilliant CD/DVD














- Destructeur à chargement autonome, détruit jusqu'à 350 feuilles en une fois (9 min)
- Corbeille extractible de 68 L pour un vidage facile
- Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels

4964101

Fellowes AutoMax® 550C

- Destructeur à chargement autonome, détruit jusqu'à 550 feuilles en une fois (13 min)
- Programmation différée possible de 30, 60 ou 90 minutes
- Corbeille extractible de 83 L pour un vidage facile
- Le tiroir est verrouillé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels

4963101













Fellowes Powershred® 225Ci

- Détruit 22-24 feuilles en particules de 4 x 38 mm en coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-4)
- La technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cas de mauvaises insertions
- La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores
- La technologie Energy Savings System™ réduit la consommation d'énergie et met en veille le destructeur après une période d'inactivité
- Corbeille extractible de 60 L

Fellowes Powershred® 99Ci/90S

- Cycle de fonctionnement étendu jusqu'à 30 minutes
- 90S Coupe droite, détruit 18 feuilles par passage en bandelettes de 5,8 mm (DIN P-2) et 99Ci Coupe croisée, détruit 18 feuilles par passage en particules de 4 x 38 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Corbeille extractible de 34 L
- La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores

99Ci - 4691001 90S - 4690101

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Fellowes



Fellowes AutoMax™ La destruction sans soucis pour les petits bureaux













Arrête la destruction et enclenche la marche arrière en cas de bourrage

REVERSE



Destruction constante et sans problèmes, grâce au passage graduel du papier dans les lames



Feuilles de papier Agrafes et trombones

Cartes de crédit

CD/DVD (insertion manuel, 200C uniquement) Courrier en vrac (insertion manuel, 200C uniquement)

Feuilles froissées

Feuilles pliées (insertion manuelle)

Imprimés recto/verso

Papier glacé

4653601

54.5

ves AutoMax® 200C

- Détruit jusqu'à 200 feuilles en toute autonomie et accepte jusqu'à 10 feuilles en une fois par insertion manuelle
- Technologie SilentShred™, idéale dans les espaces de travail partagés
- Détruit la capacité maximale de 200 feuilles en 5 minutes
- Corbeille extractible de 32 litres



AutoMax® 200M

- Détruit jusqu'a 200 feuilles en toute autonomie et accepte 10 feuilles en une fois par insertion.
- Détruit 12 feuilles en particules de 2 x 14 mm en coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-5)
- Technologie SilentShred™, idéale dans les espaces de travail partagés
- Corbeille extractible de 32 litres

SILENT

4656301



Fellowes AutoMax® 130C

- Détruit jusqu'à 130 feuilles en toute autonomie et accepte jusqu'à 8 feuilles en une fois par insertion manuelle
- Technologie SilentShred™, idéale dans les espaces de travail partagés
- Détruit la capacité maximale de 130 feuilles en 5 minutes
- Corbeille extractible de 32 litres

4680101

























Fellowes Powershred® 73Ci

- Détruit 12 feuilles en particules de 4 x 38 mm en coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-4)
- La technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cas de mauvaises insertions
- La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu'une main approche la fente d'insertion
- \bullet La technologie Energy Savings System $^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TM}}}$ réduit la consommation d'énergie
- Corbeille extractible de 23 litres pour un vidage facile
- Ultra rapide, détruit 100 feuilles en une minute!

4679001





- Technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère en cours de destruction lors de mauvaises insertions
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 20 minutes
- Coupe croisée, détruit 16 feuilles par passage en particules de 4 x 38 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Corbeille extractible de 23 L

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS



Fellowes














- Détruit 12 feuilles par passage en microsnippers de 2 x 14 mm (niveau de sécurité DIN P-5), ultra confi dentielle
- Technologie SilentShred™ : réduit les désagréments sonores dans les espaces partagés lors de la destruction
- Sleepmode arrête la machine après 2 minutes d'inactivité
- Cycle de fonctionnement: 15 min
- Corbeille extractible: 22L

4817101













Fellowes Microshred® 450M

- Détruit 9 feuilles par passage en microsnippers de 2 x 12 mm (niveau de sécurité DIN P-5), ultra confidentielle
- Technologie SilentShredTM : réduit les désagréments sonores dans les espaces partagés lors de la destruction
- Cycle de fonctionnement: 10 min
- Corbeille extractible: 22L

4074101



Fellowes Microshred® 62Mc

- Capacité de passage de 10 feuilles (70gr) en une fois
- Coupe microsnippers de 3 x 10mm (niveau de sécurité DIN P-4), idéale pour les documents de haute confidentialité
- Vérrouillage manuel pour éviter tout mise en marche accidentelle
- Corbeille extractible de 19L pour un vidage facile









Fellowes Powershred® 11C

- Détruit 11 feuilles en particules de 4 x 52 mm en coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-3)
- Vérrouillage manuel pour éviter tout mise en marche accidentelle
- Corbeille extractible de 15 litres pour un vidage facile
- Cycle de fonctionnement de 5 minutes

4350201







- Détruit 10 feuilles à la fois en particules de 4 x 50 mm (niveau de sécurité DIN P-3)
- Cycle de fonctionnement de 8 minutes
- Corbeille de 19 L

4600101







Fellowes Powershred® 60Cs

- Détruit 10 feuilles en particules de 4 x 40 mm en coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-4)
- La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu'une main approche la fente d'insertion
- Corbeille de 22 litres avec tête facile à soulever pour le vidage

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS



Fellowes













Fellowes Powershred® 8Cd/8C

- Détruit 8 feuilles à la fois en particules de 4 x 35 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Cycle de fonctionnement de 3 minutes
- 8Cd détruit aussi CD's
- Corheille extractible de 14 litres

8C - 4689601 8Cd - 4692101

Fellowes Powershred® M-8C

- Détruit 8 feuilles à la fois en particules de 4 x 50 mm (niveau de sécurité DIN P-3)
- Cycle de fonctionnement de 3 à 5 minutes
- Corbeille extractible de 15 litres

4604101











Fellowes Powershred® 36C

- Coupe croisée, détruit 6 feuilles par passage en particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Verrouillage manuel breveté empêche toute utilisation accidentelle
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 2 minutes
- La corbeille de 12 L est facile à vider en soulevant la tête du destructeur

4700301

Fellowes Powershred® P-35C

- Pour une utilisation individuelle occasionnelle
- Coupe croisée, détruit 5 feuilles par passage en particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Corbeille de 12 litres
- Cycle de fonctionnement: 2 min

3333501





Fellowes Powershred® 6C

- Pour une utilisation occasionnelle à la maison
- Coupe croisée, détruit 6 feuilles par passage en particules de 4 x 35 mm (niveau de sécurité DIN P-4)
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 minutes
- Corbeille de 11 litres

4686601



Fellowes Powershred® P-25S

- Pour une utilisation individuelle occasionnelle
- Détruit 5 feuilles par passage en bandelettes de 7 mm (niveau de sécurité DIN P-1)
- Corbeille de 11 litres
- Cycle de fonctionnement: 3 min

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

1-3 utilisateurs





documents 05S

- Largeur d'introduction: 218 mm
- Capacité: 5 feuilles
- Strip Cut
- Coupe: 7 mm
- Niveau de sécurité: 1
- Capacité de la corbeille: 7 I
- Ft 31 x 12,5 x 27 cm
- Poids: 1,4 kg • Couleur: noir

960162

emb/1



de documents 07SCD

- Largeur d'introduction: 218 mm
- Capacité: 7 feuilles
- Strip Cut
- Coupe: 7 mm
- Niveau de sécurité: 1
- Détruit aussi cartes de crédit et CDs
- Capacité de la corbeille: 13 l
- Ft 29,7 x 18,2 x 33,9 cm • Poids: 2,2 kg
- Couleur: noir/argenté

960166

emb/1



Destructeur de documents 08XCD2

- Largeur d'introduction: 220 mm
- Capacité: 8 feuilles
- Cross Cut
- Coupe: 5 x 48 mm
- Niveau de sécurité: 2

962264

- Détruit aussi trombones, agrafes, cartes de crédit et CD
- Capacité de la corbeille: 13,5 l
- Ft 36,5 x 31,5 x 15,5 cm
- Poids: 4 kg
- Couleur: noir/argenté



CISAILLES

Rogneuses







Rogneuse Office

A4TR ft 8 x 48 x 23 cm **A3TR** ft 8 x 63 x 23 cm



P340 ft 11 x 59 x 42 cm P460 ft 11 x 65,5 x 42 cm **P1370** ft 11 x 158 x 42 cm

emb/1 emb/1



Cisaille Office

GUA4 ft 10,5 x 56 x 28 cm emb/1

emh/1

emb/1



Modèle	Office	Office	Precision	Precision	Precision	Office
Marque	Avery	Avery	Avery	Avery	Avery	Avery
Référence	A4TR	A3TR	P340	P460	P1370	GUA4
Longueur de coupe (en mm)	310	440	340	460	1 370	310
Largeur de coupe (en mm)	1,2	1,2	3	3	3	1,5
Quantité de feuilles	12	12	30	30	30	15
Pour format	Α4	АЗ	А4	АЗ	AO	А4
Extra						





Rogneuses





Rogneuse 556

DAHLE




00558 jusqu'à AO

emb/1

jusqu'à A1

00556



ODAHLE°



00507 jusqu'à A4 00508 jusqu'à A3 emb/1 emb/1

Modèle	556	558	550	552	554	507	508
Marque	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle
Référence	00556	00558	00550	00552	00554	00507	00508
Longueur de coupe (en mm)	960	1.300	360	510	720	320	460
Largeur de coupe (en mm)	1	0,7	2	2	2	0,8	0,6
Quantité de feuilles	10	7	20	20	20	8	6
Pour format	A1	AO	А4	АЗ	A2	A4	A3
Extra	Pression automatique au point de coupe Fixation au mur possible	Fixation au mur possible	Pression automatique au point de coupe Pression aut				au point de coupe

CISAILLES Cisailles à levier





Cisaille à levier 560

00560 jusqu'à A4







Cisaille à levier

00561 jusqu'à A4 emb/1 00565 jusqu'à A4 emb/1




DAHLE



00533 jusqu'à A4 00534 jusqu'à A3

Cisaille à levier emb/1 emb/1

00867



Cisaille à levier 517

00517 jusqu'à A3

Solingen"



560	561	565	564	867	533	534	517	502
Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle	Dahle
00560	00561	00565	00564	00867	00533	00534	00517	00502
340	360	390	360	460	340	460	550	320
2,5	3,5	4	4,5	3,5	1,5	1,5	3,5	0,8
25	35	40	50	35	15	15	35	8
Α4	Α4	Д4	А4	АЗ	Α4	АЗ	АЗ	A4
Lames de qualité supérieure en acier "made in	Dispositif automatique de : Lames d'acier Soling Pression automatiqu	en	Dispositif automatique de sécurité Repérage précis de la ligne de coupe au	Dispositif automatique de sécurité	Lames de qualité supérieure en acier "made in Solingen" Contre-lame affûtée		Lames de qualité supérieure en acier "made in Solingen" Butée avant réglable	Lame supérieure et contre-lame en acier Solide table de

coupe métallique

jusqu'à 210 mm

Machines à plastifier

Choisir la bonne plastifieuse

OU?	FORMAT	EPAISSEUR EN Micron	TEMPS DE Chauffe	PLASTIFIE UNE POCHETTE A4 EN:	GARANTIE	MARQUE	MODELE	CODE
	A3	250 micron	4 min	20 sec	2 jaar	Fellowes	Voyager	5704201
GROOT KANTOOR	A3	250 micron	30 sec	18 sec	2 jaar	Fellowes	Venus 2	5734201
zwaar gebruik	A3	250 micron	1 min	24 sec	2 jaar	Fellowes	Jupiter 2	5733501
	A3	175 micron	1 min	24 sec	2 jaar	Fellowes	Neptune 3	5721501
	A3	125 micron	1 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Saturn 3i	5736001
KANTOOR frequent	A4	125 micron	1 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Saturn 3i	5724801
gebruik	A3	125 micron	4 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Spectra	5738301
	A4	125 micron	4 min	1 min	2 jaar	Spectra	Spectra	5737801
	A3	125 micron	1 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Calibre	5740101
	A4	125 micron	1 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Calibre	5740701
0000	A3	125 micron	4 min	1 min	2 jaar	Fellowes	L125	5640701
THUIS- KANTOOR	A4	125 micron	4 min	1 min	2 jaar	Fellowes	L125	5737201
matig gebruik	A4	80 micron	4 min	1 min	2 jaar	Fellowes	L80	5710801
	A3	80 micron	6 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Lunar	5716701
	A4	80 micron	6 min	1 min	2 jaar	Fellowes	Lunar	5715601



Machine à plastifier Voyager A3

- Pour usage intensif
- Détecte automatiquement l'épaisseur du document pour ajuster la vitesse de plastification
- Accepte instantanément toutes les pochettes quelle que soit leur épaisseur sans temps de refroidissement ou de chauffe supplémentaire
- Avec écran LCD
- Détecteur de résidus de colle breveté CleanMeTM alerte lorsque la ceinture doit être nettoyée
- Fonction marche-arrière en cas de mauvaise insertion
- Largeur d'introduction: 330 mm
- Temps de chauffe: 4 min
- Vitesse de plastification: 900 mm/min
- 250 microns
- Ft 16,5 x 63 x 22 cm



Machine à plastifier Venus 2

- Système exclusif qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage
- Temps de chauffe ultra rapide
- Prête à plastifier en 30 secondes grâce à la technologie InstaHeat
- Plastifie une pochette A4 en 18 secondes à peine (1000 mm/min)
- Equipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs, accepte toutes les pochettes jusqu'à 250 microns (2 x 250)
- Plastification 100% sans bourrage avec les pochettes Fellowes
- Utilisation très simple, un seul bouton sur l'écran pour enclencher la marche arrière en cas de mauvaises insertions
- Mise en veille automatique après une période d'inactivité, réduisant la consommation d'énergie
- La protection thermique isole la chaleur à l'intérieur de la machine pour assurer un toucher tiède et sécurisé
- Kit de 10 pochettes inclus (A4 80 microns)
- Garantie de 2 ans
- Ft 12,9 x 53,9 x 20,8 cm

5704201 emb/1 5734201 emb/1



Machine à plastifier Jupiter 2

- Système exclusif qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage
- Technologie InstaHeat: prête à plastifier en 1 min
- Plastifie une pochette A4 en 750 mm/min
- Equipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs
- Accepte toutes les pochettes jusqu'à 250 microns
- Plastification 100 % sans bourrage avec les pochettes Fellowes
- Mise en veille automatique après une période d'inactivité, réduisant la consommation d'énergie
- La technologie Heatguard isole la chaleur à l'intérieur de la machine pour assurer à l'extérieur un toucher en toute sécurité



Machine à plastifier Neptune 3

- Système exclusif qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage
- Tempas de préchauffage: 1 min
- Technologie InstaHeat
- Accepte toutes les pochettes jusqu'à 175 microns
- Mise en veille automatique après une période d'inactivité, réduisant la consommation d'énergie
- La protection thermique isole la chaleur pour assurer un toucher tiède et sécurisé
- Kit de 10 pochettes inclus (A4 80 microns)
- Ft 11,75 x 13,97 x 50,8 cm

5733501 emb/1 5721501 emb/1

MACHINES À PLASTIFIER ET RELIER

Machines à plastifier



Fellowes



Machine à plastifier Saturn 3i

- Idéale pour les utilisations fréquentes en petit bureau
- Epaisseur: 125 microns
- Vitesse de plastification: 300 mm/min.
- Technologie InstaHeat
- Temps de préchauffage: 1 min
- Le capteur d'alimentation indique quand un document a été mal introduit et arrête ensuite le processus de plastification
- Mise en veille automatique après une période de 30 minutes de non-utilisation pour économiser l'énergie
- Kit de 10 pochettes inclus (Enhance 80 micron)
- Poids: 2,25 kg
- Couleur: gris/noir

5724801 pour ft A4, ft 10,5 x 43,6 x 13,9 cm emb/1 **5736001** pour ft A3, ft 10,48 x 53,18 x 14,61 cm emb/1

Fellowes













Machine à plastifier Calibre

- Epaisseur max.: 125 microns
- Vitesse de plastification: 500 mm/min
- Temps de préchauffage: 1 min
- · Couleur: noir/gris

5740101 pour ft A3, ft 10,95 x 56,99 x 15,56 cm emb/1 pour ft A4, ft 10,95 x 44,93 x 14,45 cm emb/1

Fellowes





Machine à plastifier L-125

- Max. épaisseur: 125 microns
- Vitesse de plastification: 300 mm/min
- Temps de préchauffage: 4 min
- Couleur: blanc

5640701 pour ft A3, ft 6,51 x 45,09 x 15,08 cm emb/1 **5737201** pour ft A4, ft 6,51 x 45,1 x 15,1 cm emb/1 **Fellowes**







Machine à plastifier L80-A4

- Max. épaisseur: 80 microns
- Vitesse de plastification: 300 mm/min
- Temps de préchauffage: 4 min
- Couleur: noir
- Ft 6,4 x 34,3 x 16,5 cm

5710801 emb/1

Fellowes



Machine à plastifier Lunar

- Epaisseur de pochettes jusqu'à 2 x 80 microns
- Contrôle continu de la température
- Temps de préchauffage: 6 min
- Signaux sonores et lumineux quand la machine est prête
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion

5715601 pour ft A4, ft 19,05 x 43,02 x 15,08 cm pour ft A3, ft 19,05 x 52,71 x 13,97 cm

emb/1 emb/1

Feljowes



Machine à plastifier Spectra

- Idéale pour une utilisation à la maison ou en home office, facile d'utilisation
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns
- Temps de chauffe: 4 min
- Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion
- Mise en veille automatique après 30 minutes d'inactivité
- Kit de démarrage de 10 pochettes inclus

5737801 pour ft A4, ft 7,78 x 36,99 x 16,19 cm emb/1 **5738301** pour ft A3, ft 7,78 x 46,99 x 16,19 cm emb/1





Accessoires pour machines à plastifier

Fellowes



Pochettes à plastifier SuperQuick

- Plastifiez 40 % plus vite avec les pochettes SuperQuick™ Fellowes
- Les pochettes sont scéllées sur le côté longitudinal, ce qui est parfait pour une plastification intensive
- Idéales pour les notices, les photos, les manuels d'instructions et les documents manipulés fréquemment
- Finition brillante
- Compatibles avec les plastifieuses au format A3
- Paquet de 100 pièces

5440001 160 microns (2 x 80 microns) emb/1 **5440101** 250 microns (2 x 125 microns) emh/1

Feljowes



Pochettes à plastifier ImageLast

- Pour ft A4
- 160 microns (2 x 80 microns)
- Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses
- Idéales pour les affiches, les photos et les documents manipulés fréquemment
- Finition brillante
- Paquet de 100 pièces

Feljowes





Pochettes à plastifier

- Pochettes de plastification de qualité supérieure ImageLast, pour des résultats exceptionnels
- La flèche indiquant le sens correct d'insertion de la pochette disparaît une fois le document plastifié
- Finition brillante
- Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses

Ft A6, paquet de 100 pièces

5307201	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft A5, paquet	de 100 pièces	
5306002	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5307302	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft A4, paquet	de 100 pièces	
5302202	160 microns (2 x 80 microns), à dos adhésif	emb/1
5452103	160 microns (2 x 80 microns) mate	emb/1
5351111	200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
5328502	250 microns (2 x 125 microns) mate	emb/1
5307407	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
5308703	350 microns (2 x 175 microns)	emb/1
Ft A3, paquet	de 100 pièces	
5302302	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
5306207	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1
	160 microns (2 x 80 microns) mate	emb/1
5351205	200 microns (2 x 100 microns)	emb/1
5307506	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
5308803	350 microns (2 x 175 microns)	emb/1
Ft A2, paquet	de 25 pièces	
5309302	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft 54 x 86 mm	, paquet de 100 pièces	
53063	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
Ft 60 x 90 mm	, paquet de 100 pièces	
5397402	250 micron (2 x 125 micron)	emb/1
Ft 65 x 95 mm	, paquet de 100 pièces	
53067	250 microns (2 x 125 microns)	emb/1
	nm, paquet de 100 pièces	
5452502	160 microns (2 x 80 microns)	emb/1

5306114 emb/1

MACHINES A PLASTIFIER ET RELIER

Perforelieurs

Choisir la bonne machine à relier

Quel système de reliure convient à vos besoins?



La reliure par anneaux plastique



La reliure par anneaux métal



a thermoreliure

Quelle capacité de perforation et de reliure choisir?



La capacité de reliure



La capacité de perforation



Le diamètre de l'anneau



Les hautes capacités de perforation et de reliure permettent d'augmenter votre productivité



Le chargement vertical permet un alignement plus facile pour la perforation



Perforez et placez vos documents directement sur la reliure en un seul mouvement




Le quide aiustable améliore la précision de perforation quel que soit le format du document

LA RELIURE PAR ANNEAUX PLASTIQUES

0U?	MARQUE	MODELE	CODE	PERFORATION MANUELLE/ ELECTRIQUE	CAPACITE DE PERFORA- TION	CAPACITE DE RELIURE	DIAMETRE Max. De L'anneau	KIT DE RELIURE INTEGRE	GARANTIE	DIMENSIONS (HxLxP en cm)	POIDS (kg)
GRAND BUREAU utilisation intensive	Fellowes	Galaxy-e	5622101	electrique	28 feuilles	500 feuilles	50mm	20 doc	2 ans	15,2 x 49 x 44,6	13.06
BUREAU	Fellowes	Quasar+	5627701	manuelle	22 feuilles	500 feuilles	50 mm	10 doc	2 ans	12,6 x 45,6 x 41,8	7.52
utilisation fréquente	Fellowes	Pulsar E	5620701	electrique	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	non	2 ans	49 x 39 x13	9,5
	Fellowes	Orion	5642601	manuelle	30 feuilles	500 feuilles	51 mm	non	2 ans	21,4 x 40,2 x 40,4	13,24
PETIT BUREAU utilisation modérée	Fellowes	Pulsar+	5627601	manuelle	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	10 doc	2 ans	13 x 45,6 x 39,6	6.9
	Fellowes	Star+	5627501	manuelle	12 feuilles	150 feuilles	18 mm	non	2 ans	8 x 44,8 x 28	4.26
	Fellowes	Starlet 2+	5227901	manuelle	12 feuilles	120 feuilles	16 mm	non	2 ans	13 x 48,5 x 19,5	3.9

Fellowes







Perforelieur Galaxy E-500

5622101

- Capacité de perforation: 28 feuilles
- Capacité de reliure: 500 feuilles
- Diamètre max. de la reliure: 50 mm
- Doté d'une plate-forme amovible permettant de combiner la perforation et la reliure
- Poinçon débrayable pour ft A5 et A4
- Grand bac de rangement en façade pour anneaux et sélecteur du diamètre de l'anneau breveté
- Livré avec un kit de consommables pour relier 10 documents

ellowes







Perforelieur Quasar +500

- Pour anneaux plastiques
- Pour une utilisation fréquente au bureau
- Capacité de perforation: 22 feuilles
- Capacité de reliure: 500 feuilles
- Diamètre max. de la reliure: 50 mm
- Levier de perforation transversal facilitant la perforation
- Dents de support de l'anneau inclinées pour une reliure plus facile
- Butée de taquage réglable pour aligner précisément tous vos documents
- Tiroir malin avec sélecteur d'anneaux et d'épaisseur de document pour sélectionner rapidement la taille des consommables
- Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages
- Livré avec un kit de démarrage pour relier 10 documents

emh/1 5627701 emb/1

MACHINES A PLASTIFIER ET RELIER

Perforelieurs

Fellowes











Perforelieur Pulsar +300

- Pour anneaux plastiques
- Capacité de perforation: 20 feuilles
- Capacité de reliure: 300 feuilles
- Diamètre max. de la reliure: 38 mm
- Butée de taquage réglable pour aligner vos documents
- Tiroir malin avec sélecteur d'anneaux et d'épaisseur de document
- Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages

• Livré avec un kit de démarrage pour relier 10 documents

5627601 emb/1

Feljowes









Perforelieur Star +150

- Pour reliures plastiques 21 boucles
- Capacité de perforation: 12 feuilles
- Capacité de reliure: 150 feuilles
- Diamètre max. de la reliure: 18 mm
- Levier de perforation transversal
- Dents inclinées pour une reliure plus facile
- Butée de taquage réglable pour aligner précisément tous vos documents
- Tiroir malin avec sélecteur d'anneaux et d'épaisseur de document
- Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages
- Perforation verticale pour plus de confort et de précision

5627501

Fellowes



Perforelieur Starlet 2+

- Capacité de perforation: 12 feuilles
- Capacité de reliure: 120 feuilles (avec un anneau de 16 mm maximum)
- Butée de taquage réglable (2 positions) pour aligner précisément vos documents
- Tiroir malin avec sélecteur de l'anneau et de l'épaisseur du document pour un choix rapide des consommables et une simplicité d'utilisation
- Levier de perforation pratique permettant une reliure facile avec un minimum d'effort

5227901 emb/1

Fellowes



Perforelieur Pulsar E

- Perforelieur électrique
- Pour reliures en plastique
- Perfore jusqu'à 20 feuilles ft A4 de 80 g/m², relie jusqu'à 300 feuilles ft A4 de 80 a/m2
- Avec un anneau de 38 mm
- Toise coulissante pour choisir le diamètre de peigne à utiliser
- Butée et marge réglables pour une perforation précise
- Guide-papier réglable
- Bac collecteur à confettis intégré sous la machine

5620701 emb/1

Fellowes



Perforelieur Orion

- Perforelieur semi-professionnel pour une utilisation intensive
- Capacité de perforation de 30 feuilles, capacité de reliure de 500 feuilles avec un anneau de 50 mm
- Machine entièrement en métal
- 21 poinçons débrayables
- Butée de taquage réglable pour un alignement précis
- Marge de perforation réglable 5 positions
- Tiroir à confettis en façade



5642601 emb/1

Perforelieurs

LA RELIURE PAR ANNEAUX METAL

OU?	MARQUE	MODELE	CODE	PERFORATION MANUELLE/ ELECTRIQUE	CAPACITE DE PERFORA- TION	CAPACITE DE RELIURE	DIAMETRE Max. De L'anneau	KIT DE RELIURE INTEGRE	GARANTIE	DIMENSIONS (HxLxP en cm)	POIDS (kg)
BUREAU utilisation fréquente	Fellowes	Quasar Wire	5224101	manuelle	15 feuille	130 feuille	14 mm	20 doc	2 ans	13,2 x 47 x 41,2	7.4






Perforelieur Quasar Wire

• Utilisation fréquente

Capacité de perforation: 15 feuilles
Capacité de reliure: 130 feuilles
Diamètre max. de la reliure: 14 mm

- Poignée de perforation transversale pour perforer sans effort
- Butée de taquage réglable pour relier tout format de document
- Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre breveté

5224101 en











LA THERMORELIURE

	OU?	MARQUE	MODELE	CODE	CAPACITE DE PERFORATION	TEMPS DE Chauffe	FORMAT	GARANTIE	DIMENSIONS (HxLxP en cm)	POIDS (kg)
BL	IREAU lisation fréquente	Fellowes	Helios 60	5642001	600 feuilles	4 min	A4	2 ans	24 x 53 x 10	3.6











Thermorelieur Helios 60

- Pour grand bureau
- Capacité de reliure: 600 feuilles
- Peut relier plusieurs documents simultanément pour plus d'efficacité
- Fonction ThermoSense évalue l'épaisseur du document et programme automatiquement le cycle de reliure adapté
- Voyant LED et signal sonore quand la machine est prête
- Temps de chauffe: 4 min
- Cycle de reliure réglable et automatique

5642001 emb/1

Accessoires pour perforelieurs





Peignes métalliques

- Peignes métalliques de 34 boucles
- Pour ft A4
- Boîte de 100 pièces

Diamètre 6 ı	nm, capacité: 3	5 feuilles
53215	blanc	emb/1
54450	argent	emb/1
53218	noir	emb/1
Diamètre 8 ı	nm, capacité: 5	O feuilles
53258	blanc	emb/1
54451	argent	emb/1
53261	noir	emb/1

Diamètre 10 mm, capacité: 80 feuilles 53265 noir 5327901 emb/1 argent Diamètre 12 mm, capacité: 100 feuilles 54453 argent emb/1 53273 noir emb/1 Diamètre 14 mm, capacité 120 feuilles 53274 emb/1 blanc 54454 argent emb/1 Diamètre 14 mm, capacité 130 feuilles 53277 noir emb/1





Accessoires pour perforelieurs

Feljowes HILLIAN.

Reliures

- Donnent aux documents reliés un fini professionnel
- Anneaux plastiques Premium
- La façon la plus courante, la plus économique et la plus flexible de relier tous vos documents
- Compatibles avec les machines de reliure par anneaux plastiques

comporta	nt 21 boucles		
Diamètre 6 m	m, capacité: 25 feuilles		
53300	blanc, boîte de 25 pieces		emb/1
5330302	noir, boîte de 25 pièces		emb/1
5345005	blanc, boîte de 100 pièces		emb/1
5345106	bleu, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5345204	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5345307	noir, boîte de 100 pièces		emb/1
	m, capacité: 40 feuilles		
5330403	blanc, paquet de 25 pièces		emb/1
5330702 5345406	noir, boîte de 25 pièces blanc, boîte de 100 pièces		emb/1 emb/1
5345506	bleu, paquet de 100 pièces		emb/1
5345604	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5345707	noir, boîte de 100 pièces	MEAA	emb/1
	nm, capacité: 55 feuilles		011107
5330803	blanc, boîte de 25 pièces		emb/1
5331102	noir, boîte de 25 pièces		emb/1
5345805	blanc, boîte de 100 pièces		emb/1
5345906	bleu, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5346004	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5346108	noir, boîte de 100 pièces		emb/1
	nm, capacité: 80 feuilles		
5331203	blanc, boîte de 25 pièces		emb/1
5331502	noir, boîte de 25 pièces		emb/1
5346206	blanc, boîte de 100 pièces		emb/1
5346305	bleu, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5346404 5346507	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1 emb/1
	noir, boîte de 100 pièces nm, capacité: 120 feuilles		emb/ i
5332002	blanc, paquet de 25 pièces	ALT:N/	emb/1
5332302	noir, paquet de 25 pièces	NEW	emb/1
5347005	blanc, boîte de 100 pièces	MEAA	emb/1
5347106	bleu, boîte de 100 pièces		emb/1
5347204	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5347307	noir, boîte de 100 pièces		emb/1
Diamètre 14 n	nm, capacité: 100 feuilles		
5346604	blanc, boîte de 100 pièces		emb/1
5346706	bleu, boîte de 100 pièces		emb/1
5346804	rouge, paquet de 100 pièces	NEW	emb/1
5346907	noir, boîte de 100 pièces		emb/1
5347405	n m, capacité: 150 feuilles blanc, boîte de 100 pièces		emb/1
5347405	noir, boîte de 100 pièces		emb/1
	nm, capacité: 180 feuilles		GIIID/ I
5347803	blanc, boîte de 50 pièces		emb/1
5348103	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
Diamètre 25 n	nm, capacité: 200 feuilles		
5348204	blanc, boîte de 25 pièces		emb/1
5348504	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
Diamètre 28 n	nm, capacité: 240 feuilles		
5348602	blanc, boîte de 50 pièces		emb/1
	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
	nm, capacité: 280 feuilles		1.44
5349002	blanc, boîte de 50 pièces		emb/1
5349302 Diamètro 38 r	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
5349402	nm, capacité: 340 feuilles blanc, boîte de 50 pièces		emb/1
5349402	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
	nm, capacité: 410 feuilles		JIIID/ I
5350102	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
	nm, capacité: 450 feuilles		
5350502	noir, boîte de 50 pièces		emb/1
\	•		

Feljowes

Couvertures PVC

- A utiliser en couverture de présentation pour tous vos documents reliés
- Couvertures en PVC
- Compatible avec toutes les machines de reliure par anneaux plastique ou métal
- Paquet de 100 pièces

Ft A4, transparent

i c ii i, ci anopa	· one
5375901	180 microns
5376001	150 microns
5376102	200 microns
53762	240 microns
53763	300 microns
Ft A4, rouge	
5377201	200 microns
Ft A3, transna	rent

53764 200 microns



emb/1 emb/1 emb/1 emb/1 emb/1

emb/1

emb/1





Couvertures Leatherboard

- Ft 21 x 29,7 cm (A4)
- A utiliser en couverture de présentation ou au dos, avec ou sans couverture transparente
- En carton de 250 g/m², 100 % recyclable
- Compatibles avec toutes les machines de reliure par anneaux plastique ou métal

5370104 blanc, paquet de 100 pièces 5373902 bleu, paquet de 25 pièces 5370405 noir, paquet de 100 pièces



emb/1 emh/1 emb/1





Couvertures thermiques

- Rapides et faciles d'usage pour donner rapidement l'aspect d'un livre à tous les documents
- Elégants et fins, rendent les documents faciles à archiver, transporter et expédier
- Donnent un aspect professionnel sans percer de trous dans les documents
- Couvertures face PVC transparent et dos brillant

Avec dos brillant

emh/1

23121	epaisseur 1,5 mm, paquet de 100 pieces	emb/1
53152	épaissuer 3 mm, paquet de 100 pièces	emb/1
53154	épaissuer 6 mm, paquet de 100 pièces	emb/1
Avec dos grain	n cuir	
5317001	épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, blanc	emb/1
53171	épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, bleu	emb/1
5317501	épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, blanc	emb/1
53176	épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, bleu	emb/1

FINITION PARFAITE, LE SECRET POUR UN DEPART REUSSI.

Découvrez la nouvelle gamme de matériaux de reliure et de plastification Pergamy.

COUVERTURES EN CARTON

- Carton résistant de qualité supérieure avec finition brillante moderne ou imitation cuir classique
- Conçues pour une finition professionnelle et une protection des documents efficace
- Conviennent à toutes les solutions de reliure

Grâce à ces couvertures solides en carton 100 % recyclables, il n'y a pas de meilleure façon de personnaliser votre présentation et de donner une excellente première impression. Faites votre choix parmi une variété de finitions et de couleurs standard et tendance en fonction de vos besoins.



REF.	FORMAT COULEUR	FEUILLES	FINITION	ÉPAISSEUR
900029	A4	100	Brillante	250 g
900030	A4	100	Brillante	250 g
900031	A4 (100	Brillante	250 g
900033	A4	100	Brillante	250 g
900034	A4	100	Brillante	250 g
900035	A4	100	Brillante	250 g
900037	A4	100	Imitation cuir	250 g
900038	A4	100	Imitation cuir	250 g
900039	A4 🔘	100	Imitation cuir	250 g
900041	A4	100	Imitation cuir	250 g
900043	A4 🛑	100	Imitation cuir	250 g
900045	A4	100	Imitation cuir	250 g
900046	A4	100	Imitation cuir	250 g
900047	A4 \(\)	25	Cuir brillant	250 g

KIT DE RELIURE DE DEMARRAGE

• Pack tout-en-un dans des couleurs tendance

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des présentations impressionnantes. Un ensemble de 40 pièces dans une seule boîte.Les couvertures 10 x 4 translucides 300 mic en PP et couvertures en carton 10 x 4 colorées et brillantes 250 mic protègent vos travaux et leur confèrent un aspect professionnel haute qualité. Disponibles en vert, rose, jaune et bleu. Les peignes de reliure transparents sont assortis et disponibles dans les formats suivants :

14 x 8 mm, 13 x 10 mm et 13 x 12 mm.



COUVERTURES TRANSPARENTES

- •Idéales pour les rapports où la première page doit être visible
- •Étanches et résistantes aux déchirures
- Conviennent à toutes les solutions de reliure

Ces couvertures transparentes sont idéales pour les rapports où la première page doit être visible. Elles protègent vos documents et confèrent une apparence professionnelle à votre présentation. Conviennent à toutes les solutions de reliure.



REF.	FORM	AT COULEUR	FEUILLES	FINITION	ÉPAISSEUR
900048	A4		100	PVC	300 mic
900049	A4	9	100	PVC	250 mic
900050	A4		100	PVC	200 mic
900051	A4	9	100	PVC	180 mic
900053	A4	6	100	PVC	150 mic
900054	A4	9	100	PET recyclé	200 mic 🦽
900055	A4	Matt	100	PP	300 mic
900057	A4	9	100	PP	280 mic
900058	A4		100	PP	200 mic

COUVERTURES THERMIQUES

- Couverture étanche et résistante aux déchirures
- Conçue pour une finition de qualité et une protection des documents efficace

Tout ce dont vous avez besoin pour créer une présentation impressionnante se trouve dans ces couvertures thermiques. Vous pouvez choisir entre une finition blanche brillante et moderne ou une imitation cuir bleue élégante. Ces deux modèles sont dotés d'une couverture transparente de 150 mic et d'un dos cartonné solide de 250 g. Ils sont disponibles dans plusieurs formats. Rendez votre présentation

aussi professionnelle que les travaux qu'elle contient.



REF.	FORM	AT EPAISSEUR	COULEUR	FEUILLES	FINITION
900061	A4	1,5 mm	0	3-10	Glossy
900063	A4	3 mm	Ō	11-30	Glossy
900064	A4	6 mm	0	31-60	Glossy
900065	A4	9 mm	0	3-10	Glossy
		12 mm		3-10	
900066	A4	15 mm		11-30	Glossy
		18 mm		31-60	
900067	A4	1,5 mm		3-10	Leather look
900068	A4	3 mm		11-30	Leather look
900069	A4	6 mm		31-60	Leather look



nouveau

RELIURES

- Reliures en plastique résistants et de qualité supérieure
- Ils confèrent à vos documents reliés une apparence professionnelle.

Offrez une finition professionnelle à vos documents à l'aide de ces peignes en plastique de qualité supérieure. La conception plate permet de tourner les pages, de prendre des notes et de photocopier rapidement et facilement. La gamme Pergamy comprend plusieurs formats pour relier des documents de 1 à 450 pages. Elle est compatible avec n'importe quelle marque de perforelieuses.




REF.	mm.	COULEUR	FEUILLES	ANNEAUX	PIÈCES
900070	6	0	1-20	21	100
900071	6	Ŏ	1-20	21	100
900072	8	Ŏ	21-40	21	100
900073	8		21-40	21	100
900074	10		41-55	21	100
900075	10		41-55	21	100
900076	12		56-80	21	100
900077	12		56-80	21	100
900078	14		81-100	21	100
900080	14		81-100	21	100
900081	16		101-120	21	100
900082	16		101-120	21	100
900083	19	0	121-150	21	100
900084	19		121-150	21	100
900085	22		151-180	21	50
900086	22		151-180	21	50
900088	25	0	181-200	21	50
900089	25		181-200	21	50
900091	28		201-240	21	50
900092	28		201-240	21	50
900093	32		241-280	21	50
900094	38		241-280	21	50
900096	45		341-410	21	50
900097	51		411-450	21	50

RELIURES

- La solution de reliure la plus simple Aucune machine à relier n'est requise
- Réutilisable
- Ouverture facile pour retirer ou insérer facilement des documents en quelques secondes

Le moyen le plus simple de relier un rapport imposant et de présenter votre travail d'une façon élégante, mais professionnelle. Elles vous permetent d'économiser du temps et de l'argent, car elles sont pratiques, résistantes et ne nécessitent pas l'utilisation d'un outil ou d'une machine supplémentaire. Vos documents sont prêts à être envoyés en quelques secondes. Faites votre choix parmi plusieurs formats et couleurs.



RELIURES

- Construction en métal solide à double anneau pour minimiser la flexion.
- Les pages sont posées à plat et peuvent tourner à 360 degrés.
- Ils confèrent à vos documents reliés une apparence professionnelle.

Ces reliures à anneaux résistantes sont idéales pour contenir les documents des rapports commerciaux et académiques de façon sécurisée. Les pages sont posées à plat et peuvent tourner à 360 degrés pour plus de facilité d'utilisation.

Disponibles en blanc ou en noir et dans plusieurs formats, vos documents auront une apparence élégante et professionnelle.



REF.	mm.	COULEUR	PIÈCES	PAGES	SYSTÈME
900114	6,4		100	1-35	pas 3:1
900115	6,4	0	100	1-35	pas 3:1
900116	7,9		100	36-50	pas 3:1
900118	7,9	0	100	36-50	pas 3:1
900119	9,5		100	51-80	pas 3:1
900121	9,5	\circ	100	51-80	pas 3:1
900123	12,7		100	81-100	pas 3:1
900124	12,7	0	100	81-100	pas 3:1
900126	14,3		100	101-125	pas 3:1
900127	14,3	0	100	101-125	pas 3:1

POCHETTES A PLASTIFIER

- Assurent la protection des documents contre les liquides, la saleté, les salissures et la crasse
- Résistent aux déchirures

Ces pochettes de plastification hermétiques permettent de conserver vos documents, photos ou dessins à l'abri de l'eau. Elles résistent aux déchirures et protègent vos contenus contre la moisissure, la saleté et la poussière. Compatibles avec tous les types de plastifieuses chauffantes. Disponibles dans plusieurs formats et épaisseurs.



REF.	FORMAT	mic.	COULEUR	FINITION
900128	54x86	2x125		Brillante
900129	67x99	2x125		Brillante
900131	A7. 80x111	250		Brillante
900134	A5. 154x216	2x80	9	Brillante
900135	A5. 154x216	2x125		Brillante
900136	A4. 216x303	2x75		Brillante
900137	A4. 216x303	2x100	6	Brillante
900138	A4. 216x303	2x125		Brillante
900139	A4. 216x303	2x250		Brillante
900143	A4. 216x303	2x80	9	Brillante
900144	A4. 216x303	2x125	6	Brillante
900145	A3. 303x426	2x75		Brillante
900146	A3. 303x426	2x100		Brillante
900147	A3. 303x426	2x125	9	Brillante
900148	A3. 303x426	2x250		Brillante

